

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066277
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Massimauri
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCI - Indirizzo	Via Cardinal Sacconi 21,23,25
PVCA	accesso secondario Viale Peretti 9
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montalto delle Marche
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	Zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	21
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.607757
GPDPY - Coordinata Y	42.988064

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali quattro-cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	cinquecento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1576/07/21

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1576/07/21

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	preesistenze

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1576/07/21
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
---------------------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1576/07/21
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1576/07/21
--------------------	------------

REVV - Validità	post
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	proprietà
---------------------------------	-----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1576/07/21
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1590/08/27
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1590/08/27
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1614
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELI - Data	1790
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2003/10/15
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	p.t.
---------------------------	------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
---------------------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1867

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1867

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	p.2
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1960

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	rifacimento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1989

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1989

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. 1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta irregolare ed articolata costituito da due piani seminterrati e da tre fuori terra con cortile interno dal quale si accede sia attraverso l'affaccio principale che da quello secondario e loggetta al p.1. Una scalinata a due rampe collega il p.t. ai piani superiori, scale secondarie conducono ai piani seminterrati dai quali si puo accedere anche dall'esterno. La muratura perimetrale e' in mattoni a facciavista, pero' un tratto prospiciente verso il giardino che ingloba le antiche mura urbane e' in parte in pietra disposta a spiga di grano. L'interno e' coperto ai p. seminterrati con volte in muratura a botte, al p.t. e l'appartamento a destra del p.1 con volte in muratura a crociera, l'appartamento a sinistra da solai in legno a cassettoni o con controsoffittatura in camercanna (finte volte a padiglione). Al p.
--	---

seminterrato-2 una grotta con trenta gradini, voltata a botte con mattoni a spiga di grano, porta a dei locali scavati nel tufo fino al seminario vescovile.

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema articolato

PNTF - Forma irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi cortile porticato

PNTE - Dati icnografici significativi loggia

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene-fino al p.1

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali mattoni

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione cortile porticato

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali mattoni

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione ura inglobate-parete verso il giardino

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali mattoni

SVCM - Materiali laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione mura al p.2

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali mattoni

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione** p.seminterrato -2; scala della grotta**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SOES - Specificazioni tecniche** a spina di pesce**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** p. seminterrato-locale**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a sesto ribassato**SOFP - Caratteristiche** lunettata**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SOES - Specificazioni tecniche** a due teste**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** p. seminterrato -1**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a sesto ribassato**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SOES - Specificazioni tecniche** a due teste**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** p.t. locale frantoio**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a sesto ribassato

SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t locali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t. 4 stanze; cortile porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t. scale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a spina di pesce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. 1 due stanze
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
--------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
---------------------------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 1- 3 stanze
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOFF - Forma	a cassettoni
---------------------	--------------

SOFP - Caratteristiche	decorata
-------------------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
--	-------------------

SOFP - Caratteristiche	decorata
-------------------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cinque stanze
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
--	-------------------

SOFP - Caratteristiche	decorata
-------------------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	loggia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna seminterrato -2
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	dal seminterrato -2 al p.t.
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	pianerottoli della scala principale ai piani
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a destra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra; p.2
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-loggia
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
PVMG - Genere	in gres
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinsitra-stanza
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scala principale-pianerottolo tra p.t. e p.2
PVMG - Genere	in graniglia
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	locale tra il p.t. e il p.1
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t cortile porticato
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t. ingresso
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t. due stanze
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t. una stanza
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadatura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	travertino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	travertino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	ad edicola con pedritti, trabeazione, fascia basamentale su peduncoli, busto raffigurante Sisto V
DECM - Materiali	travertino
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastri
DECQ - Qualificazione del tipo	rastremati
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pozzo
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	loggia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.1

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosone centrale, amorini ai lati e festoni
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.3
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.4
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.4
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 1 appartamento a sinistra-stanza n.5

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

 DECT - Tipo | affresco | **DECQ - Qualificazione del tipo** | a motivi floreali | **DECM - Materiali** | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.6
--------------------------	--

 DECL - Collocazione | interna | **DECT - Tipo** | affresco | **DECQ - Qualificazione del tipo** | riquadri in stile pompeiano | **DECM - Materiali** | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.7
--------------------------	--

 DECL - Collocazione | interna | **DECT - Tipo** | affresco | **DECQ - Qualificazione del tipo** | a motivi vegetali | **DECM - Materiali** | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.1
--------------------------	--

 DECL - Collocazione | interna | **DECT - Tipo** | porte dipinte | **DECQ - Qualificazione del tipo** | stile veneziano | **DECM - Materiali** | tempera |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.8
--------------------------	--

 DECL - Collocazione | interna | **DECT - Tipo** | affresco | **DECQ - Qualificazione del tipo** | a motivi geometrici | **DECM - Materiali** | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.9
--------------------------	--

 DECL - Collocazione | interna | **DECT - Tipo** | affresco | **DECQ - Qualificazione del tipo** | a motivi floreali | **DECM - Materiali** | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.2
--------------------------	-----

 DECL - Collocazione | interna | **DECT - Tipo** | porte dipinte |

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	p.1, appartamento a sinistra-stanza n.1-soffitto
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma ovale con al di sopra cappello vescovilem banda orizzontale con stella al di sopra e busto d'uomo al di sotto
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	alcune lesioni nelle murature portanti del p.2 e nelle finte volte in camercanna affrescate
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 2
USOC - Riferimento cronologico	uso storico (XX)
USOD - Uso	caserma
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594284457842

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Polichetti M.L.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	03001267

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pistolesi F.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	03001267

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Taffettani D.
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Taffettani D.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciarri G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.