

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066277
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Massimauri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP

PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCI - Indirizzo	Via Cardinal Sacconi 21,23,25
PVCA	accesso secondario Viale Peretti 9
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montalto delle Marche
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	Zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	21
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali quattro-cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	cinquecento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1576/07/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1576/07/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio precedente

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1576/07/21
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1576/07/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1576/07/21
REVX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1576/07/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1590/08/27

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1590/08/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1614

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1790
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2003/10/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	p.t.
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1867
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1867
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	p.2
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1960
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1989
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1989
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta irregolare ed articolata costituito da due piani seminterrati e da tre fuori terra con cortile interno dal quale si accede sia attraverso l'affaccio principale che da quello secondario e loggetta al p.1. Una scalinata a due rampe collega il p.t. ai piani superiori, scale secondarie conducono ai piani seminterrati dai quali si puo accedere anche dall'esterno. La muratura perimetrale e' in mattoni a facciavista, pero' un tratto prospiciente verso il giardino che ingloba le antiche mura urbiche e' in parte in pietra disposta a spiga di grano. L'interno e' coperto ai p. seminterrati con volte in muratura a botte, al p.t. e l' appartamento a destra del p.1 con volte in muratura a crociera, l'appartamento a sinistra da solai in legno a cassettoni o con controsoffittatura in cameranna (finte volte a padiglione). Al p. seminterrato-2 una grotta con trenta gradini, voltata a botte con mattoni a spiga di grano, porta a dei locali scavati nel tufo fino al seminario vescovile.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile porticato
PNTE - Dati icnografici significativi	loggia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene-fino al p.1
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	cortile porticato
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ura inglobate-parete verso il giardino
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	mura al p.2
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.seminterrato -2; scala della grotta
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a spina di pesce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato-locale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato -1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t. locale frantoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t. locali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t. 4 stanze; cortile porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t. scale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a spina di pesce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. 1 due stanze
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. 1- 3 stanze
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	a cassettoni
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cinque stanze
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	loggia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna seminterrato -2
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale

SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	dal seminterrato -2 al p.t.
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	pianerottoli della scala principale ai piani
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a destra
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra; p.2
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.1 appartamento a sinistra-loggia

PVMG - Genere in cotto

PVMS - Schema del disegno a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata

PVMG - Genere in gres

PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.1 appartamento a sinistra-stanza

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.1 appartamento a sinistra-stanza

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione scala principale-pianerottolo tra p.t. e p.2

PVMG - Genere in graniglia

PVMS - Schema del disegno a motivi floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione locale tra il p.t. e il p.1

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.t cortile porticato

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.t. ingresso

PVMG - Genere in pietra

PVMS - Schema del disegno a giunti alternati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.t. due stanze

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a giunti alternati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p.t. una stanza

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. t.

PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	ad edicola con pedritti, trabeazione, fascia basamentale su peduncoli, busto raffigurante Sisto V
DECM - Materiali	travertino
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastrini
DECQ - Qualificazione del tipo	rastremati
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pozzo
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile porticato

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	loggia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosone centrale, amorini ai lati e festoni
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.3
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.4

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.4
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 1 appartamento a sinistra-stanza n.5
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.6
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	riquadri in stile pompeiano
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.7
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	porte dipinte
DECQ - Qualificazione del tipo	stile veneziano
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.8
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-stanza n.9
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	porte dipinte
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	p.1, appartamento a sinistra-stanza n.1-soffitto
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma ovale con al di sopra cappello vescovilem banda orizzontale con stella al di sopra e busto d'uomo al di sotto
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	alcune lesioni nelle murature portanti del p.2 e nelle finte volte in camercanna affrescate
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	p. 2
USOC - Riferimento cronologico	uso storico (XX)
USOD - Uso	caserma

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594284457842

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Polichetti M.L.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	03001267

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Pistolesi F.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	03001267
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Taffettani D.
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Taffettani D.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciarri G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.