

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066281
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Pasqualini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele III, 8

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montalto delle Marche
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	21

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte	

dell'attribuzione	tradizione orale
AUTN - Nome scelto	Fontana Luigi
AUTA - Dati anagrafici	1827-1908
AUTH - Sigla per citazione	03000151

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	seicento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	facciata
ATBD - Denominazione	maestranze locali settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XII
REVF - Frazione di secolo	prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico-danni

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2002/11/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2002/11/15

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2002/11/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2002/11/15

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2005

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2005

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970

REVI - Data	1970
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	2003/07/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1800
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1800
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrata;p.mezzanino;p.t.;p.1;p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Austero edificio, attualmente ad appartamenti, a pianta di forma pentagonale irregolare, con un piano seminterrato, un mezzanino e tre piani fuori terra collegati da un'ampia scala su muri ed avente un giardino retrostante. La muratura perimetrale e' in mattoni a

IST - Configurazione strutturale primaria

facciavista, con all'interno, nel p. seminterrato, dei pilastri a croce in muratura. L'edificio e' coperto al p.1 e p.2 da solai in legno controsoffittati in camercanna, ai piani sottostanti con volte in muratura e solai lignei ad eccezione dell'appartamento a sinistra che, a seguito della ristrutturazione degli anni '80, ha solai in laterocemento. Il tetto e' a tre falde in travi lignee e manto di copertura in coppi. La facciata e' caratterizzata da elementi in travertino che sottolineano gli elementi architettonici-decorativi (finestre, lesene, p.t., ingresso ect..)

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	prospetto retrostante
ISST - Tipo	scarpa

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	pentagonale irregolare
PNTE - Dati iconografici significativi	androne

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	intero bene
--	-------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	mattoni
FNSM - Materiali	ciottoli

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco entro cortina
SVCM - Materiali	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. seminterrato-locale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a foglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.seminterrato-due locali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a foglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.seminterrato-corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a foglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato-locale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SOES - Specificazioni tecniche

a due teste

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p. seminterrato-locali della grotta

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva scavata nella roccia

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p. seminterrato-locale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SOFQ - Qualificazione della forma quadrata

SOFP - Caratteristiche con arco di separazione

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SOES - Specificazioni tecniche a foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p. seminterrato-locale

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFP - Caratteristiche con arco di separazione

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

SOES - Specificazioni tecniche con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p.mezzanino a nord

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

| **SOES - Specificazioni tecniche** | a due teste |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.mezzanino a sud;p.t. a sud
-------------------------	------------------------------

| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | in legno |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | con orditura semplice |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t. corridoio
-------------------------	----------------

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | intonacata |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t. corridoio
-------------------------	----------------

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | intonacata |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t.;p.2 parte a sud
-------------------------	----------------------

| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |

SOE - STRUTTURA

| **SOER - Riferimento** | intera volta |

SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	latero-cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1-stanze;p.2-una stanza
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1-due stanze
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto rialzato
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1-due stanze
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.2 corridoio
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. seminterrato-locale
-------------------------	------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
---------------------------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	scala-rampa dal p. semin. al p.t.; dal p.t al p.2
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rampante
--	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.1 pianerottolo della scala
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

SOFQ - Qualificazione della	
------------------------------------	--

forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	p.seminterrato-esterna verso il giradino
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna dal p.seminterrato al p.t.
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	legno

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. mezzanino
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.mezzanino a sinistra;p.t. parte;p.1 parte
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.t. parte;p.2 parte
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rivestimento murario

DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcadavanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare

DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1-1 stanza
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	scala dal p.1 al p.2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	scala dal p.1 al p.2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1-1 stanza

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1-1 stanza
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1-1 stanza
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1-1 stanza
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1-1 stanza
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	edicola sacra
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1 appartamento a sinistra-cappellina privata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	scala dal p.1 al p.2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOD - Uso

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

D.lgs. 490/1999

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

p.r.

STUN - Sintesi normativa zona

restauro e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1594288358970

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

planimetria catastale

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

2

ADSM - Motivazione

scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Taffetani D.
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Taffetani D.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciarri G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.