SCHEDA

an appra	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066283
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	ARCHITETTURA INDUSTRIALE E PRODUTTIVA
OGTQ - Qualificazione	edificio di servizio annesso alla residenza
OGTN - Denominazione	Palazzo Sacconi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Fontana Luigi
AUTA - Dati anagrafici	1827-1908
AUTH - Sigla per citazione	03001281

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento

all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

tardo ottocento, inizi novecento

ATBM - Fonte dell'attribuzione

documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene
RENS - Notizia sintetica progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1887/09/17

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX REVI - Data 1888

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica carattere generale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1888

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica inizio lavori

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX RELI - Data 1888

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1904

REVX - Validità ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica passaggio di proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX	
RELI - Data	1887/09/17	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVI - Data	1904/01/01	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XX	
RELI - Data	1946	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVI - Data	1946	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XX	
RELI - Data	1953	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVI - Data	1995	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM		
RELS - Secolo	XX	
RELI - Data	1949	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM		
REVS - Secolo	XX	
REVI - Data	1949	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	4	
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato -3;p.seminterrato -1; p.sopraelevato	

IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a sviluppo longitudinale con pianta rettagolare nei tre piani seminterrati ed articolata nell'unico piano completamente fuori terra che dispone di due cortili, uno d'ingresso ed uno interno. La muratura perimetrale e' in mattoni a facciavista. L'interno e' coperto al p. seminterrato 1 da volte in mattoni a due teste a crociera con archi di separazione su pilastri cruciformi e nell'androne da volta ad ombrello, ai p. seminterrati dilivello superiore da solai in legno con campate regolari scandite da setti murari a doppie arcate. Il tetto e' a padiglione in capriate in legno e ferro, il manto di copertura e' in coppi coronato da merli rettangolari. Le scale interne sono murate e non percorribili; ogni livello e' raggiungibile da un sistema di rampe esterne. Notevoli i prospetti fra i quali quello principale caratterizzato nella parte centrale da una sporgenza muraria in cui vi e' un imponente portale, una riquadratura con finestra neogotica, una loggetta ad arcate e torrette.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	p.seminterrato
ISST - Tipo	scarpa
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.seminterrati
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. sopraelevato
PNTS - Schema	a corte interna
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	
SVCU - Ubicazione	p.seminterrato-3
SVCT - Tipo di struttura	pilastri

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a croce
SVCM - Materiali	mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A
SVCU - Ubicazione	p.4
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	p. seminterrato -3 androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.seminterrato -3 stanza
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.seminterrato -3 stanza
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	p.seminterrato -2;p.seminterrato -1
SOF - TIPO	T. W. W. T. W. W. T. W. W. T. W. W. T. W. W. T. W. W. T. W.
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione
SOE - STRUTTURA	•
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTUR	•
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri

SCSM - Materiali	mattoni	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	esterna	
SCLG - Genere	rampa	
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)	
SCLN - Quantità	1	
SCLL - Collocazione	trasversale	
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe	
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E	
SCSR - Riferimento	intera struttura	
SCST - Tipo	su muri	
SCSM - Materiali	mattoni	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.seminterrato-3;p.4	
PVMG - Genere	in battuto	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. interrato-2	
PVMG - Genere	ammattonato	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVMU - Ubicazione	p. seminterrato	
PVMG - Genere	ammattonato	
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.4	
PVMG - Genere	ammattonato	
PVMS - Schema del disegno	a riquadri	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	portale	
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto	
DECM - Materiali	mattoni a facciavista	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	riquadratura finestre	
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare	
DECM - Materiali	mattoni a facciavista	

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcadavanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con torrette ottagonali ai lati, cinque arcate centrali su pilastrini con capitelli fogliati, balaustra cieca su archetti con base rastremata
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DECM - Materiali	travertino
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merli
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastri
DECQ - Qualificazione del	•
tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	edicola sacra
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	travertino
DECM - Materiali	ferro

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastri
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	\mathbf{VI}
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pozzo
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	edicola sacra
DECQ - Qualificazione del tipo	in stile classico, a tre comparti: al centro paraaste con trabeazione e timpano triangolare con nicchia ad esedra con copertura a valva di conchiglia e vasca poligonale, ai lati archi a tutto sesto con trabeazione superiore e raccordo
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	p.seminterrato -3
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	p.4
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	presenza di alcune sconnessioni nelle volte a crociera del p. seminterrato 1 e nel solaio del p. seminterrato3. Condizioni aggravatesi negli ultimi 10 a causa dello stato di abbandono e del terremoto del 2016.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nesuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	magazzino/granaio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p.4
USOC - Riferimento cronologico	uso storico (XX)
USOD - Uso	opificio/lanificio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 490/1999
NVCD - Data notificazione	2000/11/14
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	p.r.
STUN - Sintesi normativa	

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIF FTA - DOCUMENTAZIONE FOT	OGRAFICA
FTA - DOCUMENTAZIONE FOT	OGRAFICA
r i aa - Genere	
FTAP - Tipo	documentazione allegata fotografia digitale (file)
-	New_1594711632447
FTA - DOCUMENTAZIONE FOT	
	documentazione allegata
FTAP - Tipo FTA - DOCUMENTAZIONE FOT	fotografia digitale (file)
	documentazione allegata
*	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOT	
	documentazione allegata
FTAP - Tipo FTA - DOCUMENTAZIONE FOT	fotografia digitale (file)
	documentazione allegata foto grafio digitale (file)
-	fotografia digitale (file)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRA DRAX - Genere	
	documentazione allegata
DRAT - Tipo BIB - BIBLIOGRAFIA	planimetria catastale
	hiblio quofia amazifias
	bibliografia specifica
	Angelici G./Marota A. 2000
BIBH - Sigla per citazione AD - ACCESSO AI DATI	03001281
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO	ALDATI
	3
	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	scheda di bene non adeguatamente sorvegnabne
CMP - COMPILAZIONE	
	1995
	Sternini S.
	Taffetani D.
FUR - Funzionario	
responsabile	Sternini S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INF	FORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Taffetani D.
AGG - AGGIORNAMENTO - RE	VISIONE
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciari G.

AGGE - Ente	Sabap Marche	
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.	