

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066283
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	ARCHITETTURA INDUSTRIALE E PRODUTTIVA
OGTQ - Qualificazione	edificio di servizio annesso alla residenza
OGTN - Denominazione	Palazzo Sacconi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
---------------	---

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Montalto delle Marche
----------------------	-----------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

AUTN - Nome scelto	Fontana Luigi
---------------------------	---------------

AUTA - Dati anagrafici	1827-1908
-------------------------------	-----------

AUTH - Sigla per citazione	03001281
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	tardo ottocento, inizi novecento
-----------------------------	----------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	progettazione
---------------------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1887/09/17
--------------------	------------

RELX - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVI - Data	1888
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	carattere generale
---------------------------------	--------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVI - Data	1888
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
---------------------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1888
--------------------	------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1904
--------------------	------

REVX - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1887/09/17
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1904/01/01
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1946
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1946
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
---------------------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1953
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1995
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1949

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1949

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 4

SIIP - Tipo di piani p.seminterrato -3;p.seminterrato -2;p.seminterrato -1; p.sopraelevato

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a sviluppo longitudinale con pianta rettangolare nei tre piani seminterrati ed articolata nell'unico piano completamente fuori terra che dispone di due cortili, uno d'ingresso ed uno interno. La muratura perimetrale e' in mattoni a facciavista. L'interno e' coperto al p. seminterrato 1 da volte in mattoni a due teste a crociera con archi di separazione su pilastri cruciformi e nell'androne da volta ad ombrello, ai p. seminterrati dilivello superiore da solai in legno con campate regolari scandite da setti murari a doppie arcate. Il tetto e' a padiglione in capriate in legno e ferro, il manto di copertura e' in coppi coronato da merli rettangolari. Le scale interne sono murate e non percorribili; ogni livello e' raggiungibile da un sistema di rampe esterne. Notevoli i prospetti fra i quali quello principale caratterizzato nella parte centrale da una sporgenza muraria in cui vi e' un imponente portale, una riquadratura con finestra neogotica, una loggetta ad arcate e torrette.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione p.seminterrato

ISST - Tipo scarpa

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.seminterrati

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi androne

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. sopraelevato

PNTS - Schema a corte interna

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi	androne
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.seminterrato-3
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a croce
SVCM - Materiali	mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.4
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato -3 androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.seminterrato -3 stanza
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.seminterrato -3 stanza
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.4
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a due teste
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.seminterrato -2;p.seminterrato -1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con arco di separazione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	mattoni

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.seminterrato-3;p.4
PVMG - Genere	in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. interrato-2
PVMG - Genere	ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.4
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

--	--

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcadavanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con torrette ottagonali ai lati, cinque arcate centrali su pilastri con capitelli fogliati, balaustra cieca su archetti con base rastremata
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DECM - Materiali	travertino
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merli
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastrini
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	edicola sacra
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	travertino
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastrini
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne piatte
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pozzo
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	edicola sacra
DECQ - Qualificazione del tipo	in stile classico, a tre comparti: al centro paraaste con trabeazione e timpano triangolare con nicchia ad esedra con copertura a valva di conchiglia e vasca poligonale, ai lati archi a tutto sesto con trabeazione superiore e raccordo
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.seminterrato -3
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.4
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	presenza di alcune sconessioni nelle volte a crociera del p. seminterrato 1 e nel solaio del p. seminterrato3. Condizioni aggravatesi negli ultimi 10 a causa dello stato di abbandono e del terremoto del 2016.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	magazzino/granaio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p.4
USOC - Riferimento cronologico	uso storico (XX)

USOD - Uso	opificio/lanificio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 490/1999
NVCD - Data notificazione	2000/11/14
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	p.r.
STUN - Sintesi normativa zona	ristrutturazione con vincolo della facciata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594711632447
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Angelici G./Marota A.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	03001281
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Taffetani D.
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Taffetani D.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciari G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.