

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286511

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Scandiano

PVCL - Località VENTOSO

PVCI - Indirizzo Via Colombaia

PVE - Diocesi REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero 041

SETP - Numero nel settore 001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	45/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692702437
GADPY - Coordinata Y	44.581929231
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692267919
GADPY - Coordinata Y	44.581746841
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692230368
GADPY - Coordinata Y	44.581607366
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692428851
GADPY - Coordinata Y	44.581483985
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692466402
GADPY - Coordinata Y	44.581433023
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692697072
GADPY - Coordinata Y	44.581403518
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692804361
GADPY - Coordinata Y	44.581687832
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692713166
GADPY - Coordinata Y	44.58193996
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.692702437
GADPY - Coordinata Y	44.581929231
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	9-6-2015
GABO - Note	(3076464) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Notizia	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa è nominata per la prima volta in un atto del 1256 con cui Antonio Baratti fa rinuncia d'un beneficio e fratellanza nella chiesa di S. Maria di Ventoso.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 253)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1256/07/16

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1256/07/16

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Notizia	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di Ventoso, di cui è rettore Pietro, è nominata nelle "Rationes decimerum" del 1318.
RENF - Fonte	Bibliografia 00000274 (p. 302)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1318

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1318

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Notizia	facciata
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1638 il rettore don Bernardino Corradini fa ricostruire la facciata della chiesa allungando la navata di quattro braccia (cm. 210 ca.).

RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Sacre visite pastorali, Visita d'Este, fasc. Ventoso RE)
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1638
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1638
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	campanile
---------------------------	-----------

RENS - Notizia sintetica	impianto
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Nel 1638 il rettore don Bernardino Corradini fa costruire dalle fondamenta la torre campanaria alta 34 braccia (m. 18,05 ca.).
-----------------------	--

RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Sacre visite pastorali, Visita d'Este, fasc. Ventoso RE)
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1645
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1645
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	rilievo
---------------------------------	---------

RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale del vescovo di Reggio, mons. Agostino Marliani. L'edificio consta di un'unica navata, di origine dorico, con soffitto in volta. Ha un presbiterio rettangolare con giustapposto campanile quadrato a sud, che funge da sagrestia. Nel lato sud si aprono due cappelle con altare e la cella del battistero.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 42r)
---------------------	--

RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da osservazione della pianta e traduzione del testo latino)
---------------------	---

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1663/09/25
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1663/09/25
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene visitata dal vescovo Picenardi nel luglio 1704. Essa consta di un'unica navata con tre altari.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/16
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	Via Strucchi, 27 - Scandiano loc. Ca de Caroli (RE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1994/08/09
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611763241696
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032501
FTAT - Note	prospetto sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611763339660
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 45
FNTI - Codice identificativo	00286511_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Decreto Ministeriale
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286511_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286511_Allegato 4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 42r
FNTI - Codice identificativo	00286511_Allegato 5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	

RVMD - Data

2015

RVMN - Nome

Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Grassi, Roberta

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

F° 86 IV S. E., Viano. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS