

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286524
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCL - Località	ARCETO
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Pagliani
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Scandiano
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	9/ 2020
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	A
--------------------------	---

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.724458046
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619803358
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724272974
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619588782
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724299796
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619470764
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724382944
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619395663
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724624343
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619253506
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724785276
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.6194654
-----------------------------	------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724613614
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619580735
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724686034
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619634379
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724610932
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619663884
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724640436
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619698752
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.724460728
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.619800676
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.724458046**GADPY - Coordinata Y** 44.619803358**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 10-6-2015**GABO - Note** (3077954) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** esistenza**RENN - Notizia** La chiesa viene incendiata insieme al castello di Arceto nel 1040 circa.**RENF - Fonte** Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 177)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XI**RELI - Data** 1040**RELX - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XI**REVI - Data** 1040**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** esistenza**RENN - Notizia** Viene nominata la chiesa di S. Maria di Arceto, di cui è rettore don Bartolomeo, soggetta alla pieve di Bagno.**RENF - Fonte** Bibliografia 00000274 (p. 297)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1302
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1302
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa di Arceto viene visitata nell'aprile 1543 da mons. Lorenzini, vicario del vescovo Cervini. Essa ha tre altari, oltre a quello maggiore, e cioè S. Girolamo, S. Francesco e S. Caterina.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 179)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1543//04/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1543//04/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Tra il 1567 ed il 1575 viene restaurata la parte sinistra della chiesa a lato dell'altare maggiore, insieme con la torre campanaria che era rotta.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, pp. 178-180)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1567/09/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1575/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata nel settembre 1663 in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio, preceduto da un portico con colonne aperto su tre lati, è costituito da una sola navata coperta a capriate, sulla quale si aprono tre cappelle sul lato sud ed una soltanto in quello nord prospiciente l'altare. La torre e la sagrestia occupano la posizione attuale, mentre l'abside ha forma poligonale.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 33r)

RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno e traduzione del testo latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/09/19
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/09/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	navata
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Viene approvato il progetto del priore don Rocco Pellegrinetti, di modificare la chiesa costruendo "la volta in gesso" sulla navata. In occasione di questi lavori saranno poi aperte altre due finestre sul lato settentrionale, simmetriche a quelle del lato opposto.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 178)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1673/10/22
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1673/10/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene visitata nel luglio 1704 dal vescovo Ottavio Picenardi. Essa consta di un'unica nave con l'altare maggiore ad oriente ed altri quattro altari, quindi un vestibolo porticato presso la porta maggiore sostenuto da colonne.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
	Tra il 1725 ed il 1729 viene abbattuta la vecchia torre e costruito il

RENN - Notizia	nuovo campanile.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 180)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1725
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1729
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il parroco, don Giuseppe Pagliani, fa restaurare le due facciate della chiesa, e costruire la sagrestia sul lato meridionale della facciata.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 179)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1905
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1905
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Nel 1872 viene ricostruito il coro della chiesa, più largo, più alto e più lungo di circa due metri dell'antico. Viene inoltre innalzato di 50 cm. il pavimento della chiesa e del portico, lastricato a mattonelle e fatto dipingere l'interno della chiesa.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 178)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1872
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1872
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala nord
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1840 vengono realizzate altre due cappelle sul lato settentrionale e la camera addossata alle cappelle sul lato meridionale.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 178)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1840
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1840
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a pilastri
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	portico
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle lato sud
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle lato nord, prima e seconda
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle lato nord, terza
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	solai
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	solai
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	portico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	Via Giuseppe Pagliani, 13 - Scandiano loc. Arceto (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611763602074

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032560
FTAT - Note	facciata

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611763752628

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 9
FNTI - Codice identificativo	00286524_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286524_Allegato 3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	rilievo
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 33r
FNTI - Codice identificativo	00286524_Allegato 4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	F° 86 I N. O., Rubiera. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS
---------------------------	---