

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00257458

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Giuseppe

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Novellara

PVCL - Località LA BERNOLDA

PVCI - Indirizzo Strada Reatino

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero 007

SETP - Numero nel settore 001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Novellara
CTSF - Foglio/Data	7/2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.759700474
GADPY - Coordinata Y	44.875850865
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.75955027
GADPY - Coordinata Y	44.875934014
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.759984788
GADPY - Coordinata Y	44.87610031
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.760362979
GADPY - Coordinata Y	44.875907191
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.759794351
GADPY - Coordinata Y	44.875507542
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.759520766
GADPY - Coordinata Y	44.875703344
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.759700474
GADPY - Coordinata Y	44.875850865
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	24-3-2015
GABO - Note	(3056586) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Baratti Raffaele
AUTA - Dati anagrafici	1867/ 1951
AUTH - Sigla per citazione	00000111
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Benati Mario
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1953
AUTH - Sigla per citazione	00000099
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Confetta Tacito
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1927
AUTH - Sigla per citazione	00000108
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	La prima pietra della nuova chiesa viene posta il 19 marzo 1928 ed in tre anni completata su disegno di mons. Raffaele Baratti, con la direzione lavori del geom. Fisio Barilli. Nel 1932 viene fatta la pavimentazione di tutta la chiesa e, contemporaneamente, l'altare maggiore e l'altare laterale dedicato a S. Luigi Gonzaga.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1928/03/19
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1932/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1953 iniziano i lavori di costruzione della torre campanaria e dell'annesso porticato, dono del dott. Luigi Lombardini. La costruzione, su disegno dell'ing. Mario Benati di Novellara, viene inaugurata il 19 marzo 1954.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1953/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1954/03/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Nell'estate 1956 la chiesa viene decorata internamente dal pittore Tacito Confetta di Reggiolo.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1956/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1956/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	portico (1)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene

FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	a cassettoni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	a cassettoni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	complesso a 10 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	complesso a 10 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a 3 falde
---------------------	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	portico
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a cono
---------------------	--------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	muratura
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	muratura
--------------------	----------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	controfacciata, sopra il portale
--------------------------	----------------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	iscrizione dipinta a forma di lapide
--------------------	--------------------------------------

	Templum hoc/ Divo Joseph dicatum/ in agro Joannis Lombardini eq./
--	---

LSII - Trascrizione testo	totius plebis stipe/ Jordanes Corsini Ep.pus/ aedificavit/ a Raph. Baratti diagrammate preposito/ ab Ephisio Barilli data opera/ Paride Bonezzi Nubilariae arch.ro/ A.D. MCMXXIX/ Jacobus Zaffrani Ep. pus/ parroeciam erexit/ a Theresia et Anna M. Guarnieri/ nobilibus ac piissimis feminis/ munifice dotatam/ a. D. MCMLI/ solemniter consecravit/ Fabiano Tortella priore/ a. D. MCMLVI
LSIC - Tecnica	a fresco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parata destra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	Adalgisa Lodi/ sempra a ricordo dello sposo/ Vittorio Nino Gandini/ coronò l'opera sua/ facendo il pavimento/ di tutta la chiesa/ 1932
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parata sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	Memoria dello sposo/ Vittorio Nino Gandini/ e conforto a se/ Adalgisa Lodi/ altare e balaustrata/ donò/ 1932
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile, sopra la porta
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ Turrim hanc/ in Joannis patris memoriam/ equitis benemerentissimi/ Aloysius Lombardini/ rei oeconomicae doctor/ S. Gregorii M. eques commendator/ suo erexit sumptu/ pacem/ veritatis iustitiae caritatis opus/ iamdiu christifidelibus ademptam/ aere sacra sonante/ renuntiaturam/ a. D. MCMLIV
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giuseppe
CDGI - Indirizzo	Strada Reatino, 59 - Novellara (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611219403077

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015540
FTAT - Note	facciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15541)
FTAT - Note	prospetto nord e lato est (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15542)
FTAT - Note	prospetto ovest (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15543)
FTAT - Note	navata (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15544)
FTAT - Note	lato destro navata e controfacciata (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15545)
FTAT - Note	lato sinistro navata e controfacciata (1994)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611219468913
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Novellara - foglio 7
FNTI - Codice identificativo	00257458_Allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo
FNTT - Denominazione	rilievo, scala 1:200
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257458_Allegato2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fabbrici G.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000266
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	IGM/IGMN: F° 74 I S.O.; IGM/IGMD: Novellara.Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS