

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286542
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCL - Località	SCANDIANO
PVCI - Indirizzo	Corso Antonio Vallisneri
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Scandiano
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	005
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	28/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.688879442
GADPY - Coordinata Y	44.599287968
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.688718509
GADPY - Coordinata Y	44.599081438
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.688967954
GADPY - Coordinata Y	44.598995608
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.689018916
GADPY - Coordinata Y	44.599054616
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.688992094
GADPY - Coordinata Y	44.599059981
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.689032328
GADPY - Coordinata Y	44.599113625
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.68901087
GADPY - Coordinata Y	44.599135083
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.689072561
GADPY - Coordinata Y	44.599215549
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.688884806

GADPY - Coordinata Y	44.599290651
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.688879442
GADPY - Coordinata Y	44.599287968
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	11-6-2015
GABO - Note	(3078753) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ampliamento cappella lateranense
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Cantoni Cosimo
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1683-1697
AUTH - Sigla per citazione	00000482
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto facciata
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Iori Francesco
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1761-1773
AUTH - Sigla per citazione	00000483
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione facciata
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Recalcati Antonio
AUTA - Dati anagrafici	1938/
AUTH - Sigla per citazione	00000484
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	La chiesa di S. Giuseppe viene eretta nella seconda metà del secolo XVI quando fu istituita la confraternita omonima nel 1545 o 1555; la sua esistenza è documentata nel 1581.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 230)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella lateranense
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Con bolla del 16 marzo 1602 viene approvata l'erezione della cappella, con altare dedicato al SS. Crocefisso, accettata in proprietà del capitolo della Basilica Lateranense di Roma. La cappella risulta già esistente all'epoca del vescovo di Reggio Claudio Rongone, il 23 giugno 1608. In origine essa aveva una sola apertura che dall'oratorio di S. Giuseppe immetteva frontalmente all'altare.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1920, p. 44)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1602/03/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1608/06/23
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella lateranense
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Il 9 febbraio 1697 il capitolo della Basilica Lateranense approva il progetto della Confraternita di restaurare ed ampliare, senza alterarne il perimetro, la cappella mediante la costruzione di una nuova volta e l'innalzamento del tetto. I lavori assunti dall'architetto reggiano Cosimo Cantoni vengono ultimati entro un anno.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1920, p. 45)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1697//02/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1697/00/0

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	L'oratorio di S. Giuseppe è descritto in occasione della visita pastorale del vescovo Ottavio Picenardi il 12 luglio 1704. L'edificio, posto a breve distanza dalla parrocchiale di Scandiano, è di ragione della società di S. Giuseppe: consta di un'unica navata e dall'insigne cappella dedicata al SS. Crocefisso, edificata su suolo che si pretende lateranense, ed ha cinque altari.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/12

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	tribuna della cappella lateranense
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1705 l'intagliatore reggiano Giacomo Cocconcelli termina la costruzione della tribuna e dell'ornato dell'organo nella cappella lateranense.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1920, p. 45)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1705

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1705

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1736 la Confraternita delibera di allungare la chiesa costruendo il nuovo coro.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1920, p. 47)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELI - Data	1736
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1736
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1736 la Confraternita delibera di innalzare il nuovo campanile, che risulta non ancora ultimato nel 1787.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1920, p. 47)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1755
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1787
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1773 viene iniziata la costruzione della facciata su progetto dell'architetto reggiano Francesco Iori, decorata dal pittore reggiano Antonio Recalcati.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1920, p. 230)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1773
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1773
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside

PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio, campata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio, campate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella lateranense, campata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella lateranense, campate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	alla toscana

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	cappella lateranense, lato sud
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	QUOD SACELLUM, PIE LECTOR ASPECTAS/ A IOANNE BAPTISTA CAITI/ LATERANENSI ECCLESIAE DONATUM/ ANNUENTE CLEMENTE VIII POST. MAX/ QUI/ POSTRIDIE IDUS MARTAS 1602 EDITO DIPLOMATE/ DECIMO QUINTO QUOQUE ANNO RENOVANDO/ LATERANENSEN FUNDUM SANXIT./ ATQUE CONSENTIENTE CLAUDIO RANGONO REGIY ANTISTITE/ HOC/ S. IOSEPH SODALITIUM/ IN MAGNIFICAM ET ELEGANTEM, QUAE CERNITUR, FORMAT/ REDEGIT/ ANNO AB ENIXA VIRGINE/ 1697

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione	

specifica	Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria
CDGI - Indirizzo	Viale M. Pellegrini, 2 - Scandiano (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611764038743
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032584
FTAT - Note	facciata
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 28
FNTI - Codice identificativo	00286542_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286542_Allegato 3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

F° 86 IV N. E., Scandiano. Alla fine degli anni '50 l'abside è stato separato dalla chiesa, mediante tamponamento dell'arco del presbiterio, per far posto all'asilo parrocchiale. Il vano è stato suddiviso in due ambienti; quello a piano terra ha subito pesanti manomissioni; quello a primo piano conserva ancora intatta la volta e la relativa decorazione. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS.