

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286530
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Savino Vescovo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCI - Indirizzo	Via Brugnoletta
PVL - Altra località	Fellegara
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	13/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697256217
GADPY - Coordinata Y	44.610748388
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697135518
GADPY - Coordinata Y	44.610490896
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697411785
GADPY - Coordinata Y	44.610421159
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697543213
GADPY - Coordinata Y	44.610737659
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697403738
GADPY - Coordinata Y	44.610764481
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697390327
GADPY - Coordinata Y	44.610721566
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697256217
GADPY - Coordinata Y	44.610756435
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.697256217
GADPY - Coordinata Y	44.610748388
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	10-6-2015

GABO - Note(3078239) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

progetto chiesa

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

Ferrari Pietro

AUTA - Dati anagrafici

notizie 1904

AUTH - Sigla per citazione

00000488

AUT - AUTORE**AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

progetto facciata

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

Zuccoli Venerio

AUTA - Dati anagrafici

1869/ 1955

AUTH - Sigla per citazione

00000489

AUT - AUTORE**AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

decorazione

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

Govi Anselmo

AUTA - Dati anagrafici

1893/ 1953

AUTH - Sigla per citazione

00000490

ATB - AMBITO CULTURALE**ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

impianto

RENN - Notizia

Il 22 dicembre 1622 il rettore don Cristoforo Ardizzani supplica il vescovo di Reggio, card. Alessandro d'Este, per l'erezione di una nuova chiesa da collocarsi in posizione più centrale rispetto alla villa di Fellegara.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1622/12/22

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1622/12/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene visitata e descritta durante la visita pastorale del vescovo Ottavio Picenardi il 14 luglio 1704. L'edificio è costituito da un'unica navata con tre cappelle ed altari.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale del vescovo di Reggio mons. Agostino Marliani, il 26 settembre 1663. L'edificio presenta una navata rettangolare in volta con abside semicircolare circa a metà navata sono ubicate, in posizione frontale, due cappelle con il rispettivo altare. Quella ad ovest è realizzata in aderenza al battistero. Nell'angolo nord-est della navata è ubicata la torre campanaria a cui è sottoposta la sagrestia.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Il 19 novembre la Giunta Provinciale di Reggio Emilia approva il progetto di costruzione della nuova chiesa redatto dal geom. Pietro Ferrari di Reggio, in collaborazione con l'ing. Venerio Zuccoli di Scandiano, al quale si deve il disegno della piccola facciata. I lavori sono interrotti il 23 settembre 1905 per il crollo della facciata e ripresi nella primavera seguente. La nuova chiesa viene solennemente

consacrata la seconda domenica di ottobre 1906 dal vescovo di Reggio Arturo Marchi.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1904/11/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1906/10/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica impianto

RENN - Notizia Nel 1933 viene costruito il nuovo campanile della chiesa.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1933

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1933

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica decorazione

RENN - Notizia Negli anni 1944-45 il pittore reggiano Anselmo Govi, trovatosi sfollato presso quella canonica decora tutta la chiesa.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1944

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1945

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema a pilastri

PNTE - Dati icnografici significativi navata

PNTE - Dati icnografici significativi cappelle (6)

PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** sagrestia**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a schifo**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** navata**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a capanna**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** capriate**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** cappelle laterali**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a leggio**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** travatura su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** abside

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	campanile
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	A. D. MCMXXXIII
LSIC - Tecnica	scolpita/o

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Savino Vescovo
CDGI - Indirizzo	Via Brugnoletta, 85 - Scandiano loc. Fellegara (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	aree per attrezzature di interesse comune e per servizi religiosi

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	New_1611840843169
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032578
FTAT - Note	facciata e lato ovest
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611840971209
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 13
FNTI - Codice identificativo	00286530_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286530_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 44r
FNTI - Codice identificativo	00286530_Allegato 4
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015

RVMN - Nome	Biondi, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 86 IV N. E., Scandiano. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS