

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286453

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Apollinare Vescovo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Castellarano

PVCL - Località CADIROGGIO

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>PVCI - Indirizzo</b>                     | Via Cadiroggio                      |
| <b>PVE - Diocesi</b>                        | REGGIO EMILIA-GUASTALLA             |
| <b>SET - SETTORE</b>                        |                                     |
| <b>SETT - Tipo</b>                          | TP                                  |
| <b>SETN - Numero</b>                        | 009                                 |
| <b>SETP - Numero nel settore</b>            | 001                                 |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>        |                                     |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>         | localizzazione fisica               |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>       |                                     |
| <b>CTSC - Comune</b>                        | Castellarano                        |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                   | 9/ 2020                             |
| <b>CTSN - Particelle</b>                    | B                                   |
| <b>CTSP - Proprietari</b>                   | Parrocchia di S. Apollinare Vescovo |
| <b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b> |                                     |
| <b>GAI - Identificativo Area</b>            | 1                                   |
| <b>GAL - Tipo di localizzazione</b>         | localizzazione fisica               |
| <b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>       |                                     |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.734724548                        |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.549076398                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.734700408                        |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.549036165                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.734670904                        |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.549046894                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.73461726                         |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.548963745                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.734630671                        |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.548955699                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.734601167                        |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.548910101                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.734762099                        |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.548851093                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.734767463                        |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.548869868                        |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                      | 10.734807697   |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                      | 44.548859139   |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>                 |  |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                      | 10.734837201   |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                      | 44.548912784   |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>                 |  |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                      | 10.734845248   |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                      | 44.548912784   |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>                 |  |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                      | 10.734880116   |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                      | 44.548971792   |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>                 |  |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                      | 10.734845248   |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                      | 44.548982521   |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>                 |  |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                      | 10.734877434   |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                      | 44.549036165   |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>                 |  |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                      | 10.734724548   |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                      | 44.549076398   |
| <b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>        | perimetrazione approssimata  |
| <b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da cartografia senza sopralluogo   |
| <b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GABB - Descrizione sintetica</b>              | ICCD1007177_0  |
| <b>GABT - Data</b>                               | 4-6-2015   |
| <b>GABO - Note</b>                               | (3074365) -CTR 5.000- ( <a href="http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5">http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5</a> ) -0 |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>AUT - AUTORE</b>                              |  |
| <b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b> | progetto   |
| <b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>            | bibliografia   |
| <b>AUTN - Nome scelto</b>                        | Tegani Antonio   |
| <b>AUTA - Dati anagrafici</b>                    | notizie 1852-1873  |
| <b>AUTH - Sigla per citazione</b>                | 00000460   |
| <b>AUT - AUTORE</b>                              |  |
| <b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b> | progetto   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>    | iscrizione         |
| <b>AUTN - Nome scelto</b>                | Tondelli Francesco |
| <b>AUTA - Dati anagrafici</b>            | notizie 1863-1881  |
| <b>AUTH - Sigla per citazione</b>        | 00000466           |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>            |                    |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione        |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | bibliografia       |

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REN - Riferimento</b>        | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | notizie  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | La chiesa di S. Apollinare di Codiroggio è nominata per la prima volta nelle "Rationes decimarum" del 1302, soggetta alla pieve di Castellarano. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | B 00000274 (p. 296)  |

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>RELS - Secolo</b> | sec. XIV |
| <b>RELI - Data</b>   | 1302     |

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>REVS - Secolo</b> | sec. XIV |
| <b>REVI - Data</b>   | 1302     |

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REN - Riferimento</b>        | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | rilievo  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | La chiesa viene rilevata nel 1664 in occasione della visita pastorale del vescovo di Reggio, mons. Agostino Marliani. L'edificio consta di un'unica navata con l'abside rivolto ad oriente ed un solo altare, oltre al maggiore, sul lato sud. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Arch. Curia Vescovile R.E., Codice Mariliani, c. 246 r. - nota del compilatore   |

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b> | sec. XVII  |
| <b>RELI - Data</b>   | 1664/00/00 |

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | sec. XVII  |
| <b>REVI - Data</b>   | 1664/00/00 |

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>REN - Riferimento</b>        | intero bene |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | descrizione |

|  |  |
|--|--|
| <b>RENN - Notizia</b>                    | La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale del vescovo di Reggio, mons. Ottavio Picenardi, nel luglio 1704. La chiesa è piccola, di antica struttura, con due altari. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Arch. Curia Vescovile R.E, visita Picenardi, vol. II - nota del compilatore desunta dalla traduzione del testo latino  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | sec. XVIII   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1707/07/10   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | sec. XVIII   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1707/07/10   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | impianto   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | La chiesa viene costruita negli anni 1860-1862 su progetto dell'architetto Antonio Tegani di Reggio e benedetta nel 1862 dal vescovo di Reggio Pietro Raffaelli.                         |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Arch. Curia Vescovile R.E., Scurani P, "Chiese della Diocesi reggiana", 1895 - vol. V  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | sec. XIX   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1860/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | sec. XIX   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1862/00/00   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | altare   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | impianto   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nel 1863 lo scagliolista reggiano Francesco Tondelli esegue l'altare di S. Giuseppe, nella cappella est, su commissione dei fratelli Severi.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | n.d.c.   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | sec. XIX   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1863   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | sec. XIX   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1863   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | altare   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | impianto   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nel 1881 lo scagliolista reggiano Francesco Tondelli esegue l'altare della Beata Vergine, nella cappella ovest, su commissione dei fratelli  |

Severi.

**RENF - Fonte**

n.d.c. da iscrizione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

sec. XIX

**RELI - Data**

1881

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

sec. XIX

**REVI - Data**

1881

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

altare maggiore

**RENS - Notizia sintetica**

impianto

**RENN - Notizia**

Nel 1910 viene realizzato l'altare maggiore in marmo, donato dai fratelli Domenico ed Anna Severi.

**RENF - Fonte**

n.d.c. desunta da lapide

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

sec. XX

**RELI - Data**

1911/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

sec. XX

**REVI - Data**

1911/00/00

**PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

**PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

**PNTS - Schema**

a croce greca

**PNTE - Dati icnografici significativi**

navata

**PNTE - Dati icnografici significativi**

transetto

**PNTE - Dati icnografici significativi**

crociera

**PNTE - Dati icnografici significativi**

abside

**PNTE - Dati icnografici significativi**

sagrestia (2)

**PNTE - Dati icnografici significativi**

campanile

**FN - FONDAZIONI**

**FNS - STRUTTURE**

**FNSU - Ubicazione**

intero bene

**FNST - Tipo**

non accertabile

**FNSQ - Qualificazione del tipo**

non accertabile

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>        | non accertabile      |
| <b>FNSM - Materiali</b>                  | non accertabile      |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>          |                      |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                      |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                 | intero bene          |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | parete               |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura          |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | non accertabile      |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | pietra               |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                      |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | navata, campata nord |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                      |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte              |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto        |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                      |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta         |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | non accertabile      |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                      |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | transetto            |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                      |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte              |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto        |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                      |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta         |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura             |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                      |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | crociera             |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                      |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | cupola               |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                      |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta         |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura             |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                      |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | abside               |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                      |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a bacino             |
| <b>SOFQ - Qualificazione della</b>       |                      |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>forma</b>                             | a tutto sesto         |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                       |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta          |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura              |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                       |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | sagrestia             |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                       |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | solaio                |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | piano                 |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                       |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intero solaio         |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>    | con orditura semplice |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                       |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | presbiterio           |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                       |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                 |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a vela                |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare          |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                       |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta          |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | non accertabile       |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo principale      |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna             |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a colmi differenziati |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                       |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura su muri     |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                       |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                 |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio             |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo principale      |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto               |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna             |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a colmi differenziati |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                       |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | capriate              |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                       |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                 |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio             |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | abside                |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | semplice a n falde    |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                       |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura su muri     |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                       |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                 |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio             |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | campanile             |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a padiglione          |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta rettangolare |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                       |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura su muri     |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                       |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura      |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                 |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio             |
| <b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>   |                       |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>  |                       |

|  |  |
|--|--|
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                     | altare   |
| <b>LSIG - Genere</b>                         | iscrizione   |
| <b>LSIT - Tipo</b>                           | documentaria   |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>             | [altare di S. Giuseppe, cappella est] MEMORIAE PATRIS FRATRES/ SEVERI PROPRIIS IMPENSIS/ FRANCISCUS TONDELLI REG.Ns/ F.A.D. MD CCCLXIII  |
| <b>LSIM - Materiali</b>                      | scagliola  |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>      |  |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                     | altare   |
| <b>LSIG - Genere</b>                         | iscrizione   |
| <b>LSIT - Tipo</b>                           | documentaria   |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>             | [altare della Beata Vergine, cappella ovest] TONDELLI FRANCESCO DI REGGIO/ E.F.A. 1881/ BENEMERENTI MATRI ROSAE/ FERRARI SEVERI/ HOCCE ALTARE FILII P.   |
| <b>LSIM - Materiali</b>                      | scagliola  |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>      |  |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                     | altare   |
| <b>LSIG - Genere</b>                         | lapide   |
| <b>LSIT - Tipo</b>                           | documentaria   |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>             | [altare maggiore, retro] EX LEGATO/ ALOYSII SEVERI CADEROGIENSIS/ VIRI OPTIMI PIENTISSIMI/ PRIDIE NONAS APRILIS A. MCMX/ AET. SUAE LXXXV E VIVIS EREPTI/ HOC ALTARE MARMOREUM/ AEDIFICANDUM CURARUNT/ FRATRES AMANTISSIMI/ DOMINICUS SEVERUS ET ANNA/ A. MCMXI |
| <b>LSIC - Tecnica</b>                        | incisa/o   |
| <b>LSIM - Materiali</b>                      | marmo di Carrara   |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                            | chiesa   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico   |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Parrocchia di S. Apollinare Vescovo  |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                      | Via Cadiroggio 99 - Cadiroggio di Castellarano (RE)  |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |  |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>            | P.R.G.   |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>         | restauro scientifico   |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata  |

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAP - Tipo</b>                              | fotografia digitale (file)                     |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>             | New_1612196390786                              |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>         |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                            | documentazione allegata                        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                              | fotografia b/n                                 |
| <b>FTAD - Data</b>                              | 1996   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                 | SBAP BO  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>             | SBAPBO00032653                                 |
| <b>FTAT - Note</b>                              | facciata                                       |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>             |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                            | documentazione allegata                        |
| <b>DRAT - Tipo</b>                              | estratto di mappa catastale                    |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>             | New_1612196468254                              |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>                  |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                              | estratto di mappa catastale                    |
| <b>FNTD - Data</b>                              | 2015   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                     | catasto provinciale di Reggio Emilia           |
| <b>FNTS - Posizione</b>                         | Castellarano - foglio 9                        |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>             | 00286453_Allegato 1                            |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>                  |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                              | pianta   |
| <b>FNTD - Data</b>                              | 1996   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                     | SBAP BO  |
| <b>FNTS - Posizione</b>                         | Ufficio Catalogo                               |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>             | 00286453_Allegato 2                            |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia specifica                         |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | NR   |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1933   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | 00000274                                       |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |  |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1996   |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Morselli, A.                                   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | NR   |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2020   |

|  |   |
|--|---|
| <b>RVMN - Nome</b>                     | Grassi, Roberta   |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b> |   |
| <b>AGGD - Data</b>                     | 2020  |
| <b>AGGN - Nome</b>                     | Grassi, Roberta   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b> | Manzelli, Valentina   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                |   |
| <b>OSS - Osservazioni</b>              | /LC/PVL[1]: Parrocchia di S. Apollinare Vescovo in Cadiroggio, Vicariato di Sassuolo, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 IV S.O. Sassuolo Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS |