

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286456

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Donnino Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Castellarano

PVCL - Località ROTEGLIA

PVCI - Indirizzo Via Radici in Monte

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 05

CSTD - Denominazione Roteglia

CSTA frazione

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero 0

ZURD - Denominazione zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castellarano
CTSF - Foglio/Data	57/ 2020
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Donnino Martire
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684196943
GADPY - Coordinata Y	44.484651906
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684135252
GADPY - Coordinata Y	44.484724326
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684148663
GADPY - Coordinata Y	44.484732372
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684119159
GADPY - Coordinata Y	44.484780652
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684234494
GADPY - Coordinata Y	44.484839661
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684175485
GADPY - Coordinata Y	44.484922809
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684328371
GADPY - Coordinata Y	44.484989864
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684449071
GADPY - Coordinata Y	44.484836978
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684406155
GADPY - Coordinata Y	44.484815521
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.684443706
GADPY - Coordinata Y	44.484767241
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684438342
GADPY - Coordinata Y	44.484756512
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684379333
GADPY - Coordinata Y	44.48472969
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684384698
GADPY - Coordinata Y	44.484710915
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684355193
GADPY - Coordinata Y	44.484702868
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684379333
GADPY - Coordinata Y	44.484673364
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684285456
GADPY - Coordinata Y	44.484643859
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684263998
GADPY - Coordinata Y	44.484678728
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.684196943
GADPY - Coordinata Y	44.484651906
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	9-6-2015
GABO - Note	(3076609) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie
RENN - Notizia	La chiesa di Roteglia è nominata per la prima volta nel diploma dell'imperatore Ottone II del 980 in cui conferma al vescovo di Reggio, insieme alla Pieve di Castellarano, la cappella di Roteglia
RENF - Fonte	B 00000392 (p. 300)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. X
RELI - Data	980/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. X
REVI - Data	980/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie
RENN - Notizia	La chiesa di Roteglia di cui era chierico Ioames, è nominata nelle "Rationes decimarum" del 1302 dipendente dal vescovo di Reggio.
RENF - Fonte	B 00000392 (p. 300)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec, XIV
RELI - Data	1302/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1302/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio, nel 1664. Essa consta di una sola navata con due altari posti ai lati del presbiterio e coro rettangolare. Sul lato nord del presbiterio è posto un abside semicircolare, memoria di un impianto di epoca romanica, che funge da torre e sagrestia. Sul lato opposto è indicato un ambiente di nuova costruzione, non ancora ultimato, da adibirsi a sagrestia.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, codice Marliani, c. 238 r.
RENF - Fonte	n.d.c. (desunta da osservazione del disegno e traduzione testo latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1664/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1664/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, vescovo di Reggio, nel luglio 1704. Consta di una sola navata con tre altari.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, visita Picenardi, vol. II
RENF - Fonte	n.d.c. (nota desunta da traduzione del testo latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1704/07/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1704/07/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1753 la comunità di Roteglia fa rifare il volto della chiesa, il tetto e parte del pavimento verso la porta maggiore. I lavori sono eseguiti da mastro Pietro Guidasoni da S. Cassiano.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, Scurani P., Le chiese della Diocesi reggiana, 1985, vol. V
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1753/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1753/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1818 viene rifabbricata tutta la chiesa, insieme all'altare maggiore e a quello del Crocifisso, a spese quest'ultimo della Confraternita della Dottrina Cristiana che vi era eretta.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, Scurani P., Le chiese della Diocesi reggiana, 1985, vol. V
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1818/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1818/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1857 viene rifabbricato di nuovo il coro della chiesa e l'altare del Rosario.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, Scurani P., Le chiese della Diocesi reggiana, 1985, vol. V
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1857/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1857/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	non accertabile
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	magazzino
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Donnino Martire
CDGI - Indirizzo	Via Radici in Monte, 59 - Roteglia di Castellarano (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032683
FTAT - Note	prospetto sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1612003937492
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Castellarano - foglio 57
FNTI - Codice identificativo	00286456_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00286456_Allegato 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Saccani G.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	00000392
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data** 1996**CMPN - Nome** Morselli, A.**FUR - Funzionario responsabile** NR**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2015**RVMN - Nome** Albonico, Chiara**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2020**AGGN - Nome** Grassi, Roberta**AGGF - Funzionario responsabile** Manzelli, Valentina**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

/LC/PVL[1]: Parrocchia di San Donnino Martire in Roteglia, Vicariato di Sassuolo, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 III N.E. Baiso/ La chiesa è stata trasformata in sala cinematografica alla fine degli anni Cinquanta, in seguito alla costruzione della nuova chiesa. Attualmente viene utilizzata come magazzino. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS