

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286452
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Casalgrande
PVCL - Località	CASALGRANDE
PVCI - Indirizzo	Via Castello Casalgrande
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Casalgrande
CTSF - Foglio/Data	23/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.728589734
GADPY - Coordinata Y	44.5762988
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.728251775
GADPY - Coordinata Y	44.576132503
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.728739937
GADPY - Coordinata Y	44.575842824
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.728922327
GADPY - Coordinata Y	44.576100316
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.728584369
GADPY - Coordinata Y	44.576293435
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.728589734
GADPY - Coordinata Y	44.5762988
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	5-6-2015
GABO - Note	(3075359) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte	

dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Pedroni Casto
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1880-1882
AUTH - Sigla per citazione	00000474
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di Casalgrande, di cui era rettore Alberto, è nominata per la prima volta nelle Rationes decimarum del 1318.
RENF - Fonte	Bibliografia 00000274 (p. 314)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1318/10/01

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1318/10/01

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Per iniziativa del rettore, Alessandro Conadini, la chiesa viene ricostruita. Nel 1649 viene demolito il vecchio coro per rifabbricarlo dalle fondamenta scavate il 27 luglio 1650. Negli anni 1650-51 vengono innalzati coro e chiesa. Ancora nel 1657 il rettore è autorizzato dal vescovo a demolire un oratorio al fine di utilizzarne il materiale nella fabbrica della chiesa.
RENF - Fonte	Bibliografia (Margini A., 1935, p. 37)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1649

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1657

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
	La chiesa viene rilevata nel settembre 1663 in occasione della visita

RENN - Notizia	pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio, realizzato in pochi anni, presenta una sola navata suddivisa in quattro campate con struttura in volta, a cui corrispondono quattro cappelle su entrambi i lati. Segue il presbiterio quadrangolare e l'abside semicircolare. Sul lato sud del presbiterio è posta la torre campanaria che funge anche da sagrestia.
RENF - Fonte	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 40
RENF - Fonte	n. d. c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1663/09/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1663/09/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi vescovo di Reggio, nel luglio 1704. L'edificio, elegantemente costruito, ha la porta principale ad occidente a due accessi laterali, a settentrione e sul lato opposto preceduti da due scalinate con gradini in pietra. La chiesa ha sei cappelle in una delle quali è collocato un nobile battistero in marmo.
RENF - Fonte	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II
RENF - Fonte	n. d. c. desunta da libera traduzione del testo latino
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1704/07/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1704/07/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La vecchia torre, spaccata e minacciante rovina, viene demolita e ricostruita tra il 1796 e il 1812.
RENF - Fonte	Bibliografia (Margini A., 1935, pp. 39-40)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1796
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1812

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** portico anteriore**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** Nel 1858 il prevosto don Pellegrino Lusetti fa demolire la tribuna dell'organo a fianco del presbiterio e ne costruisce una nuova sopra la porta maggiore insieme al portico esterno per collocarvi l'organo coi rispettivi mantici.**RENF - Fonte** Bibliografia (Margini A., 1935, p. 38)**RENF - Fonte** Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 276)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1858**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1858**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** cappelle laterali**RENS - Notizia sintetica** modifiche**RENN - Notizia** Nel 1858 il prevosto don Pellegrino Lusetti fa riformare le aperture nei muri intermedi alle cappelle.**RENF - Fonte** Bibliografia (Margini A., 1935, p. 38)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1858**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1858**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** decorazione**RENN - Notizia** Negli anni 1880-1882 la chiesa viene decorata unitamente dal pittore Casto Pedroni.**RENF - Fonte** Bibliografia (Margini A., 1935, p. 38)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1880**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1882**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	doratura
RENN - Notizia	Nel 1882 l'altare maggiore e l'ancona dell'altare maggiore, regalata dal vescovo Pietro Rota, vengono indorate dal Frailich.
RENF - Fonte	Bibliografia (Margini A., 1935, pp. 38-45)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1882
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1882
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	pavimentazione
RENN - Notizia	Nel 1912 viene rifatta la pavimentazione della chiesa, fatti i gradini delle cappelle e degli altari minori.
RENF - Fonte	Bibliografia (Margini A., 1935, p. 38)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1912
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1912
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTF - Forma	a pilastri
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo
CDGI - Indirizzo	Via Aldo Moro, 26 - Casalgrande (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
--	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800286452

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032616
FTAT - Note	facciata

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610623355847

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Casalgrande - foglio 23
FNTI - Codice identificativo	00286452_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286452_Allegato 3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 40r
FNTI - Codice identificativo	00286452_Allegato 4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1996

CMPN - Nome

Morselli, A.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Ferrari, Teresa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2015

RVMN - Nome

Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Grassi, Roberta

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

F° 86 I S. O., Sassuolo Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS