

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286518
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Annunziata

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCL - Località	IANO
PVCI - Indirizzo	Via Cipressi
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	029
SETP - Numero nel settore	001

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Scandiano
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	33/ 2020
<b>CTSN - Particelle</b>	B
<b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b>	
<b>GAI - Identificativo Area</b>	1
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.662015991
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.589047218
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.661849694
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.588907743
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.662437097
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.588687802
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.662471966
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.58879509
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.662021355
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.589047218
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.662015991
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.589047218
<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione approssimata
<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007177_0
<b>GABT - Data</b>	9-6-2015
<b>GABO - Note</b>	(3076726) -CTR 5.000- ( <a href="http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5">http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	esistenza
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa di Iano è nominata per la prima volta in un diploma di Lotario III del 1137 tra le cappelle soggette al monastero di S. Prospero di Reggio.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 281)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XII
<b>RELI - Data</b>	1137
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XII
<b>REVI - Data</b>	1137
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	esistenza
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa di S. Maria di Iano è nominata nelle "Rationes decimarum" del 1302 tra le cappelle soggette al monastero di S. Prospero di Reggio.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia 00000274 (p. 299)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1302
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1302
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rilievo
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene rilevata nel settembre 1663 in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio ha la facciata ad ovest e consta di una sola navata con presbiterio ed abside trapezoidale. Presenta una sola cappella sul lato nord e torre campanaria, che funge da sagrestia, giustapposta alla parete meridionale del presbiterio.
<b>RENF - Fonte</b>	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 48r)
<b>RENF - Fonte</b>	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1663/09/27

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1663/09/27

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene visitata dal vescovo Ottavio Picenardi nell'agosto 1709. L'edificio orientato verso est, consta di un'unica nave coperta da una volta ed ha tre altari.
<b>RENF - Fonte</b>	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. III)
<b>RENF - Fonte</b>	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1709/08/27

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1709/08/27

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	navata
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	innalzamento
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1846 il prevosto don Giovanni Ghirelli fa innalzare tutto il corpo della chiesa fino al presbiterio.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 281)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1846

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1846

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	navata
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1900 il prevosto don Ercole Casini fa cambiare orientamento alla chiesa, trasportando la facciata ad oriente e costruendo un nuovo coro semicircolare ad occidente, allargando in parte ed allungando il corpo dell'edificio.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 282)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1900

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1900

**PN - PIANTA**

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	navata
------------------	--------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	cappelle
------------------	----------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a bacino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	cappelle
-------------------------	----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a leggio
---------------------	----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	abside
-------------------------	--------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a 3 falde
---------------------	-----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	controfacciata, lato destro ingresso
--------------------------	--------------------------------------

<b>LSIG - Genere</b>	lapide
----------------------	--------

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	IN HONOREM/ SANCTAE VIRGINIS/ DEI PARENTIS DESIGNATAE/ PARIENTES AEDIS/ A MAIORIBUS TEMPORIBUS REMOTISSIMIS EXSTRUCTAS/ IOANNE GHIRELLIUS CURIO PRAEPOSITUS/ PECUNIA VICANORUM/ ET VIRI beneficentissimi/ ioannis baptistae spalletti/ in sublime educendas instaurandasq. Curavit/ anno M. DCCC. XXXXVI
----------------------------------	---

<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
-----------------------	----------

<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
-------------------------	-------

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	controfacciata, lato sinistro ingresso
--------------------------	--

<b>LSIG - Genere</b>	lapide
----------------------	--------

	IESUS REDEMPTOR/ IMPERAT/ CONTRA NEQUITIAM TEMPORUM/ STAT HOCCE TEMPLUM/ INUENTE SAECULO
--	---

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	XX/ FERME PER TOTUM/ PULCHRE REEDIFICATUM ET AUCTUM/ FRONTE AC ABSIDE INVERSUM/ NOVA TURRE DITATUM/ STIPE CONLATA/ ET AERE VICANORUM/ IURE EXACTO PER ALBUM/ HERCULE CASINIO PRAEPOSITO
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Maria Annunziata
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Cipressi, 1 - Scandiano loc. Iano (RE)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro scientifico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1611842495323
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00032519
<b>FTAT - Note</b>	facciata
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1611842608587



**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2015
<b>FNTN - Nome archivio</b>	catasto provinciale di Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Comune di Scandiano - foglio 33
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286518_Allegato 1

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	planimetria
<b>FNTD - Data</b>	NR
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286518_Allegato 3

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	rilievo
<b>FNTD - Data</b>	1663
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Codice Marliani, c. 48r
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286518_Allegato 4

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Rationes decimarum
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1933
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000274

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1996
<b>CMPN - Nome</b>	Morselli, A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ferrari, Teresa

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Biondi, Marianna

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Grassi, Roberta
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Manzelli, Valentina

**AN - ANNOTAZIONI**

F° 86 IV N. E., Scandiano.Aggiornamento (2020): ottimizzazione e

**OSS - Osservazioni**

normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS