

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286518
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCL - Località	IANO
PVCI - Indirizzo	Via Cipressi
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	029
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	33/ 2020
CTSN - Particelle	B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.662015991
GADPY - Coordinata Y	44.589047218
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.661849694
GADPY - Coordinata Y	44.588907743
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.662437097
GADPY - Coordinata Y	44.588687802
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.662471966
GADPY - Coordinata Y	44.58879509
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.662021355
GADPY - Coordinata Y	44.589047218
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.662015991
GADPY - Coordinata Y	44.589047218
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	9-6-2015
GABO - Note	(3076726) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di Iano è nominata per la prima volta in un diploma di Lotario III del 1137 tra le cappelle soggette al monastero di S. Prospero di Reggio.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 281)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1137
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1137
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di S. Maria di Iano è nominata nelle "Rationes decimarum" del 1302 tra le cappelle soggette al monastero di S. Prospero di Reggio.
RENF - Fonte	Bibliografia 00000274 (p. 299)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1302
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1302
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata nel settembre 1663 in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio ha la facciata ad ovest e consta di una sola navata con presbiterio ed abside trapezoidale. Presenta una sola cappella sul lato nord e torre campanaria, che funge da sagrestia, giustapposta alla parete meridionale del presbiterio.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 48r)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/09/27

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/09/27

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene visitata dal vescovo Ottavio Picenardi nell'agosto 1709. L'edificio orientato verso est, consta di un'unica nave coperta da una volta ed ha tre altari.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. III)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1709/08/27

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1709/08/27

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	navata
RENS - Notizia sintetica	innalzamento
RENN - Notizia	Nel 1846 il prevosto don Giovanni Ghirelli fa innalzare tutto il corpo della chiesa fino al presbiterio.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 281)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1846

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1846

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	navata
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1900 il prevosto don Ercole Casini fa cambiare orientamento alla chiesa, trasportando la facciata ad oriente e costruendo un nuovo coro semicircolare ad occidente, allargando in parte ed allungando il corpo dell'edificio.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 282)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1900

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1900

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione cappelle

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a leggio

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione abside

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione controfacciata, lato destro ingresso

LSIG - Genere lapide

LSII - Trascrizione testo
 IN HONOREM/ SANCTAE VIRGINIS/ DEI PARENTIS
 DESIGNATAE/ PARIENTES AEDIS/ A MAIORIBUS
 TEMPORIBUS REMOTISSIMIS EXSTRUCTAS/ IOANNE
 GHIRELLIUS CURIO PRAEPOSITUS/ PECUNIA VICANORUM/
 ET VIRI beneficentissimi/ ioannis baptistae spalletti/ in sublime
 educendas instaurandasq. Curavit/ anno M. DCCC. XXXXVI

LSIC - Tecnica incisa/o

LSIM - Materiali marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione controfacciata, lato sinistro ingresso

LSIG - Genere lapide

IESUS REDEMPTOR/ IMPERAT/ CONTRA NEQUITIAM
 TEMPORUM/ STAT HOCCE TEMPLUM/ INUENTE SAECULO

LSII - Trascrizione testo	XX/ FERME PER TOTUM/ PULCHRE REEDIFICATUM ET AUCTUM/ FRONTE AC ABSIDE INVERSUM/ NOVA TURRE DITATUM/ STIPE CONLATA/ ET AERE VICANORUM/ IURE EXACTO PER ALBUM/ HERCULE CASINIO PRAEPOSITO
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Annunziata
CDGI - Indirizzo	Via Cipressi, 1 - Scandiano loc. Iano (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611842495323
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032519
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611842608587

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 33
FNTI - Codice identificativo	00286518_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286518_Allegato 3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	rilievo
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 48r
FNTI - Codice identificativo	00286518_Allegato 4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

F° 86 IV N. E., Scandiano.Aggiornamento (2020): ottimizzazione e

OSS - Osservazioni

normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS