

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00318916

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Biagio Vescovo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Gattatico

PVCL - Località NOCETOLO

PVCI - Indirizzo Via Camillo Benso Conte di Cavour 6

PVCV - Altre vie di comunicazione A Km. 4 da Praticello.

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero 022

SETP - Numero nel settore 001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gattatico
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	23/ 2020
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	B
--------------------------	---

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.51966892
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.804353923
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.519730611
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804485351
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.519843264
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804461212
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.519851311
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804482669
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.519939823
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804461212
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.519926412
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804434389
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.52002029
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.804412932
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.520009561
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804383427
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.520071252
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804364652
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.520079298
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.804351241
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.52008198
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.804332466
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.520073934**GADPY - Coordinata Y** 44.804316372**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.520055158**GADPY - Coordinata Y** 44.804297597**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.520036383**GADPY - Coordinata Y** 44.80428955**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.519883497**GADPY - Coordinata Y** 44.804327101**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.519870086**GADPY - Coordinata Y** 44.804300279**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.51966892**GADPY - Coordinata Y** 44.804353923**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 9-6-2015**GABO - Note** (3076597) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito reggiano**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** origini**RENN - Notizia** Se ne parla in un documento, oggi archiviato all'interno dell'arch. di Parma, datato 1233, dove viene evidenziato che originariamente, la

chiesa di Nocetolo era una semplice "cappella". Nel 1875 la chiesa diventa piccola ed indecorosa, venne ricostruita in forma più ampia nel 1875.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo sec. XIII

RELV - Validità ante

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1233/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo sec. XIX

REVV - Validità post

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1875/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi navata centrale

PNTE - Dati icnografici significativi laterali (2)

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione navata centrale

SVCT - Tipo di struttura colonne

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata centrale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	circolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Biagio Vescovo
CDGI - Indirizzo	Via Cavour, 6 - Nocetolo di Gattatico (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona "A2/2"/ risanamento conservativo di tipo "B"
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1610822905687
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995

FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031903
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610815207140
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Bologna
FNTS - Posizione	foglio
FNTI - Codice identificativo	00318916_Allegato1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Mezelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia di San Biagio Vescovo in Nocetolo di Gattatico, Vicariato di Sant'Ilario d'Enza, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// CP[4]/CPF/CPFQ: a due falde con porta circolare.// IGMN: F° 74 III N.O.; IGMD: Castelnovo di Sotto.// DO/FNT[1]/FNTH: A1; DO/FNT[1]/FNTH: manoscritto; DO/FNT[1]/FNTH: Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Chiese di Reggio e della sua Provincia.// Era parte del bene complesso 0800318915. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS