

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286548
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Martino Vescovo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Vezzano sul Crostolo

PVCL - Località	VEZZANO SUL CROSTOLO
PVCI - Indirizzo	Via XI Febbraio
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vezzano sul Crostolo
CTSF - Foglio/Data	7/ 2020
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Martino Vescovo
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.544169654
GADPY - Coordinata Y	44.599892936
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.54400738
GADPY - Coordinata Y	44.59992244
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.544003357
GADPY - Coordinata Y	44.599938534
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543898751
GADPY - Coordinata Y	44.599947921
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543901433
GADPY - Coordinata Y	44.599976085
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543863882
GADPY - Coordinata Y	44.59998279
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543850471
GADPY - Coordinata Y	44.59993451
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543816944
GADPY - Coordinata Y	44.599925123
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.543803533
GADPY - Coordinata Y	44.599905006
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543807556
GADPY - Coordinata Y	44.599875502
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543866564
GADPY - Coordinata Y	44.599845997
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543862541
GADPY - Coordinata Y	44.599835269
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543984582
GADPY - Coordinata Y	44.599820517
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.543987264
GADPY - Coordinata Y	44.599840633
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.544146855
GADPY - Coordinata Y	44.599820517
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.544169654
GADPY - Coordinata Y	44.599892936
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	15-6-2015
GABO - Note	(3080888) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie
RENN - Notizia	In un atto del 1388 è nominato Gilberto, rettore della chiesa di S. Martino di Vezzano.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIV
RELI - Data	1388/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1388/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio, nell'ottobre 1664. L'edificio ha la facciata rivolta ad oriente; consta di una sola navata con quattro altari in nicchia, presbiterio ed abside semicircolare. Nell'angolo nord-ovest sono posti la sagrestia e la torre campanaria. La chiesa è antica, tabulata, cioè a capriate con orditura di tavole, con le pareti piuttosto cadenti. Gli altari sono abbastanza ornati in ordine dorico e corinzio.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1664/10/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1664/10/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	navata
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Il vescovo di Reggio, Augusto Bellincini, in occasione della visita pastorale del 17 settembre 1677 decreta che la copertura della navata con capriate e tavolato sia da sostituire con una volta in muratura.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1677/09/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nel 1707 la chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale del vescovo Ottavio Picenardi. L'edificio guarda ad oriente e consta di una sola navata con sette altari costruiti di nuovo.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1707/07/22

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1707/07/22

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1750 viene ricostruita la sagrestia.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1750/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1750/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1764 vengono aperte nuove finestre nel coro, spostate rispetto alle precedenti.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1764/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1764/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1823 il parroco, don Girolamo Fabbiani, fa restaurare la chiesa.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1823/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1823/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della	

forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto sud
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	[stemma Canossa e millesimo] 1515
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	arenaria
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Martino Vescovo
CDGI - Indirizzo	Via XI Febbraio 2 - Vezzano sul Crostolo (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona pubblica o di interesse pubblico: attrezzature religiose
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	https://turismo.comune.re.it/it/vezzano-sul-crosto
FTAN - Codice identificativo	New_1614183397508
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032906
FTAT - Note	facciata e lato sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice	

identificativo	New_1611930445600
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Vezzano sul Crostolo - foglio 7
FNTI - Codice identificativo	00286548_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00286548_Allegato 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Milani, Francesco
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000398
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Albonico, Chiara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	/LC/PVL[1]: Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vezzano sul Crostolo, Vicariato di Puianello, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 IV N. O. Quattro Castella Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS