

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00318904
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Pietro Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Correggio
PVCI - Indirizzo	Via Budrio 50
PVCV - Altre vie di comunicazione	A Km. 0.7 dall'innesto con la SS. per Coreggio.
PVL - Altra località	Budrio

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	048
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Correggio
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	52/ 2015
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	158 (parte), B
--------------------------	----------------

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.736431571
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.752729729
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.73639402
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.75253661
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.736208948
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.752563432
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.73621163
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.752598301
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.73611507
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.752611712
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.73611507
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.752633169
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.735978278
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.752651945
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.735959502
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.752673402
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.735946091
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.752700224
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.735954138
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.752719
-----------------------------	-----------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.735997053
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.752740458
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.736133846**GADPY - Coordinata Y** 44.752727047**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.736144575**GADPY - Coordinata Y** 44.752745822**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.736243816**GADPY - Coordinata Y** 44.752740458**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.736241134**GADPY - Coordinata Y** 44.752756551**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.736431571**GADPY - Coordinata Y** 44.752729729**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 1-6-2015**GABO - Note** (3079111) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** rifacimento**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Cattania Filippo**AUTA - Dati anagrafici** 1753/ 1813**AUTH - Sigla per citazione** 00000465**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito reggiano**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene

RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	Presunte origini 1302, riedificata tra il 1743-1762.
RENF - Fonte	Correggio produce (pp. 44-46)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIV
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1302/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVV - Validità	(?)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	abside
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	altari laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cupola
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a cupola
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOFQ - Qualificazione della forma	con lanterna
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata principale
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cupola
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
----------------------	----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travature
----------------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cupola (navata centrale)
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	ottagonale
CPFQ - Qualificazione della forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera cupola
CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cupola (navata centrale)
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	ottagonale
CPFQ - Qualificazione della forma	a 8 falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera cupola
CPCT - Struttura primaria	travatura su archi

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Pietro Apostolo
CDGI - Indirizzo	Via Budrio, 52 - Budrio di Correggio (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800318904

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore

FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031818
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610794780487
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Correggio - foglio 52
FNTI - Codice identificativo	00318904_Allegato1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Budrio, presso/ Parrocchia di San Pietro Apostolo in Budrio di Correggio, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// VIN/VINA: RE.C.031 M/431.// IGMN: F° 74 II N.O.; IGMD: Correggio.// DO/BIB[1]/BIBA: Correggio produce; DO/BIB[1]/BIBD: 1993.// Era parte del bene complesso 0800318903. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS