SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00318958
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Eulalia Vergine e Martire
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Sant'Ilario d'Enza
PVCL - Località	SANT'ILARIO D'ENZA
PVCI - Indirizzo	Piazza 4 Novembre 14
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sant'Ilario d'Enza
CTSF - Foglio/Data	6/ 2020
CTSN - Particelle	A (parte)
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.450036192
GADPY - Coordinata Y	44.760395528

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.450113976
GADPY - Coordinata Y	44.76055646
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.450548494
GADPY - Coordinata Y	44.760465265
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.450478757
GADPY - Coordinata Y	44.760298968
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.450036192
GADPY - Coordinata Y	44.760395528
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	11-6-2015
GABO - Note	(3078720) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it /wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Esisteva sin dal 1220 (1° citazione storica), ma altrettanto certo che della prima chiesa non rimase nulla. Si legge che anche la vecchia chiesa aveva una forma basilicale a tre navate. I primi cenni della condizioni della chiesa si hanno nel 1693, dove si fa presente delle cattive condizioni della stessa, e con l'avvento dell'Arc. Macchiavelli, cominciarono le opere di ristrutturazione.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIII
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	primo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Con l'avvento dell'Arciprete N. Macchiavelli, si cominciarono i lavori di ristrutturazione della chiesa. Nel 1738, la chiesa ha la forma e la dimensione dell'attuale. Nel 1750 muore l'arciprete e subentra l'arciprete Bresciani, che condurrà a termine l'operato del Macchiavelli. (Esso aveva operato senza disegno e pertanto dovette rifare alcune cose, che anche se finite, non si integrarono con il resto). Il Bresciani, continuando i lavori del Macchiavelli riuscì a portarli a termine, portando la chiesa a come la vediamo oggi. Nel 1879 fu sistemata la facciata così come è oggi.
RENF - Fonte	B 00000395 (pp. 14-17)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle frontali (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata centrale
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	altari laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPFQ - Qualificazione della forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene

USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Eulalia Vergine e Martire
CDGI - Indirizzo	Piazza IV Novembre, 14 - Sant'Ilario d'Enza (RE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1988/04/19
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona "A2/2"/ restauro e risanamento conservativo di tipo "B"
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611758169316
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031934
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611758221700
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Sant'Ilario d'Enza - foglio 6
FNTI - Codice identificativo	00318958_Allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di tutela
FNTD - Data	1988/04/19
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo

FNTI - Codice identificativo	00318958_Allegato3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lumetti A.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	00000395
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia di Santa Eulalia Vergine e Martire in Sant'Ilario d'Enza, Vicariato di Sant'Ilario d'Enza, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996)./ IGMN: F° 73 II N.E.; IGMD: Parma Est./ Esistono delle camere al di sotto del piano terra, longitudinalmente alle navate, che (oggi risultano chiuse con il pavimento attuale) contengono resti umani.// Era parte del bene complesso 0800318957. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS.