SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00318902
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica

chiesa

OGTQ - Qualificazione

parrocchiale

OGTN - Quamicazione

Chiesa della Beata Maria Vergine del Rosario

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione

idiomatica

OGAD - Denominazione

Chiesa della Beata Vergine della Rosa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Correggio

PVCI - Indirizzo Via Madonna delle Rose 0 (P)

PVCV - Altre vie di comunicazionefronte principale rivolto a est

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU anomalo

SETN - Numero 001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTA CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
•	
CTS - LOCALIZZAZIONE CATA	SIALE
CTSC - Comune	Correggio
	34/ 2020
G	C
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRA	AMITE AREA
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLI	GONO
GADP - PUNTO DEL POLIGO	NO
GADPX - Coordinata X	10.775062112
GADPY - Coordinata Y	44.772628516
GADP - PUNTO DEL POLIGO	NO
GADPX - Coordinata X	10.775751439
GADPY - Coordinata Y	44.772312015
GADP - PUNTO DEL POLIGO	NO
GADPX - Coordinata X	10.775485901
GADPY - Coordinata Y	44.771885544
GADP - PUNTO DEL POLIGO	NO
GADPX - Coordinata X	10.774705378
GADPY - Coordinata Y	44.772234231
GADP - PUNTO DEL POLIGO	NO
	10.774710742
	44.772234231
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
	10.775062112
	44.772628516
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	1-6-2015
LARITANA	(3072747) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	Sorge su un luogo un tempo occupato dalla chiesa suburbana di S. Antonio e dall'attigua cappelletta di Sant'Orsola, edificate nel 1440. Divenuta poi monastero del Corpus Domini nel 1496, tutto il complesso venne demolito nel 1557, (durante la guerra della Lega Sacra) si salvò soltanto la cappella contenente l'immagine della Madonna della Rosa. Nel 1626 il principe Sirio fece erigere l'attuale chiesa. Nel 1782, (l'area circostante) fu adibita a cimitero urbano, rimosso poi nel 1966. Facciata rettangolare con timpano sovrastante sotto il quale corre un motivo a festoni (cappella cimiteriale).
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	sec. XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1626/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	sec. XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1626/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad una navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata centrale
PNTE - Dati icnografici significativi	altari laterali (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	navata principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	ad archi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva	intera volta muratura
SOEC - Tecnica costruttiva	
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE	muratura navata principale
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione	muratura navata principale
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST	muratura navata principale CERNA
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere	muratura navata principale CERNA a tetto
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della	navata principale TERNA a tetto a capanna a due falde
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma	navata principale TERNA a tetto a capanna a due falde
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC	muratura navata principale TERNA a tetto a capanna a due falde
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento	muratura navata principale CERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria	muratura navata principale CERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR	muratura navata principale TERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate A
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento	muratura navata principale TERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate A intera copertura
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del	muratura navata principale TERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate A intera copertura tegole
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo	muratura navata principale PERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate A intera copertura tegole coppi
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali	muratura navata principale PERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate A intera copertura tegole coppi
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali CP - COPERTURE	muratura navata principale PERNA a tetto a capanna a due falde A intera copertura capriate A intera copertura tegole coppi laterizio

CPFF - Forma a capanna CPFQ - Qualificazione della a due falde forma **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCR - Riferimento** intera copertura CPCT - Struttura primaria capriate **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT - Tipo** tegole **CPMQ - Qualificazione del** coppi **CPMM - Materiali** laterizio **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR** - Riferimento alla intero bene parte **USAD - Uso** chiesa TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia digitale (file) FTAP - Tipo 0800318902 FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA documentazione allegata FTAX - Genere FTAP - Tipo positivo colore 1996 FTAD - Data FTAE - Ente proprietario SBAP BO SBAPBO00031795 FTAN - Codice identificativo FTAT - Note prospetto frontale **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo estratto di mappa catastale **DRAN - Codice** New_1610737590632 identificativo FNT - FONTI E DOCUMENTI **FNTP** - Tipo estratto di mappa catastale 2015 **FNTD** - Data **FNTN - Nome archivio** catasto provinciale di Reggio Emilia FNTS - Posizione Correggio - foglio 34

00318902_Allegato1

FNTI - Codice identificativo

BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ghidini A./ Pratissoli V.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	00000389
O - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - F	REVISIONE
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario i Correggio, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// [Manca l'ultima pagina del tracciato, compilato nel 1996; non ci sono dati relativi alla Condizione giuridica e la voci in Strumenti urbanistici]. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazion dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS