

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | P        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 08       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00318906 |
| ESC - Ente schedatore           | S261     |
| ECP - Ente competente           | S261     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa                         |
| OGTQ - Qualificazione         | parrocchiale                   |
| OGTN - Denominazione          | Chiesa di S. Giovanni Battista |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>PVCS - Stato</b>                         | ITALIA                          |
| <b>PVCR - Regione</b>                       | Emilia-Romagna                  |
| <b>PVCP - Provincia</b>                     | RE                              |
| <b>PVCC - Comune</b>                        | Correggio                       |
| <b>PVCL - Località</b>                      | LEMIZZONE                       |
| <b>PVCI - Indirizzo</b>                     | Strada Comunale di Lemizzone 24 |
| <b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>    | a Km. 3 da San Martino in Rio   |
| <b>SET - SETTORE</b>                        |                                 |
| <b>SETT - Tipo</b>                          | TP                              |
| <b>SETN - Numero</b>                        | 068                             |
| <b>SETP - Numero nel settore</b>            | 001                             |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>        |                                 |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>         | localizzazione fisica           |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>       |                                 |
| <b>CTSC - Comune</b>                        | Correggio                       |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                   | 72/ 2020                        |
| <b>CTSN - Particelle</b>                    | A                               |
| <b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b> |                                 |
| <b>GAI - Identificativo Area</b>            | 1                               |
| <b>GAL - Tipo di localizzazione</b>         | localizzazione fisica           |
| <b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>       |                                 |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                 |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.751307243                    |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.734646448                    |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                 |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.751382345                    |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.734810063                    |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                 |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.751411849                    |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.734839567                    |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                 |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.751462811                    |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.734847614                    |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                 |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.751519138                    |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.734831521                    |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                 |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.751535231                    |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.734807381                    |
| <b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>            |                                 |
| <b>GADPX - Coordinata X</b>                 | 10.751572782                    |
| <b>GADPY - Coordinata Y</b>                 | 44.734791288                    |

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.75147354**GADPY - Coordinata Y** 44.734598169**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.751307243**GADPY - Coordinata Y** 44.734646448**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177\_0**GABT - Data** 3-6-2015**GABO - Note** (3073912) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** rifacimento**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Marchelli Pietro**AUTA - Dati anagrafici** 1806/ 1874**AUTH - Sigla per citazione** 00000197**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito reggiano**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** inizio lavori**RENN - Notizia** La chiesa di Lemizzone la troviamo fin dal 1318 nel rotolo delle decime di quell'anno. L'antica chiesa di S. Giovanni Battista era poco più di un semplice oratorio e fino al 1543 trovosi in cattivo stato. Era ad oriente ed aveva tre altari.**RENF - Fonte** Correggio produce**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIV**RELV - Validità** ante

|  |  |
|--|--|
| <b>RELI - Data</b>                       | 1318/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | sec. XIV   |
| <b>REVV - Validità</b>                   | ante   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1318/00/00   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENr - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | rifacimento  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Fu posata la prima pietra dalle fondazioni, per il rifacimento della chiesa. Due anni appresso si poté aprire la cappella maggiore benedetta nel 1853 il 19 giugno. Nel 1868 fu terminata l'opera portata a termine dal nuovo parroco vista la morte del "Giacomozzi", ideatore del rifacimento. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Correggio produce  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | sec. XIX   |
| <b>RELV - Validità</b>                   | ante   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | terzo quarto   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | sec. XIX   |
| <b>REVV - Validità</b>                   | post   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | terzo quarto   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENr - Riferimento</b>                | facciata   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | completamento  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Inaugurazione nuova facciata chiesa.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Correggio produce  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | sec. XX  |
| <b>RELV - Validità</b>                   | ante   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | inizio   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1906/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | sec. XX  |
| <b>REVV - Validità</b>                   | ante   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | inizio   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1906/00/00   |
| <b>PN - PIANTA</b>                       |  |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>      | intero bene  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                      |  |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>  | p. t.  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>PNTS - Schema</b>                         | ad unica navata       |
| <b>PNTF - Forma</b>                          | rettangolare          |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | navata                |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | cappelle laterali (6) |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | presbiterio           |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | abside                |

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | intero bene |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete      |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | continua    |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | laterizio   |

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | ingresso navata   |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                   |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta             |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte           |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a sesto ribassato |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | semplice          |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                   |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura          |

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | ingresso navata   |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                   |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta             |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a bacino          |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a sesto ribassato |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | semplice          |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                   |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura          |

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | navata |
| <b>SOF - TIPO</b>       |        |
| <b>SOFG - Genere</b>    | volta  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a crociera        |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a sesto ribassato |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | semplice          |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                   |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura          |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                   |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | presbiterio       |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                   |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta             |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a vela            |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto     |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare      |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | con cupolino      |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                   |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura          |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                   |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | abside            |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                   |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta             |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a catino          |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto     |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                   |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura          |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                   |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | intero bene       |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                   |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto           |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna         |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a due falde       |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                   |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura  |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | capriate          |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                   |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura  |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole            |
| <b>CPMQ - Qualificazione del</b>         |                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>tipo</b>                                  | coppi  |
| <b>CPMM - Materiali</b>                      | laterizio  |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                            | chiesa   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico                             |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Parrocchia di S. Giovanni Battista                             |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                      | Strada Comunale di Lemizzone, 24 - Lemizzone di Correggio (RE) |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |  |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>            | P.R.G.   |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>         | restauro scientifico   |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)                                     |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 0800318906   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | positivo colore  |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 1995   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | SBAP BO  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | SBAPBO00031834   |
| <b>FTAT - Note</b>                           | veduta prospetto frontale                                      |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>          |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                         | documentazione allegata  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                           | estratto di mappa catastale                                    |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>          | New_1610732854414  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>               |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                           | estratto di mappa catastale                                    |
| <b>FNTD - Data</b>                           | 2015   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                  | catasto provinciale di Reggio Emilia                           |
| <b>FNTS - Posizione</b>                      | Correggio - foglio 72  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>          | 00318906_Allegato1   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                  |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>   |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>             | 1  |

|   |  |
|---|--|
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |  |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1995   |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Borghi G.  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | NR   |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2015   |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Salimbeni, Barbara   |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>          |  |
| <b>AGGD - Data</b>                              | 2020   |
| <b>AGGN - Nome</b>                              | Grassi, Roberta  |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>          | Manzelli, Valentina  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                         |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                       | LC/PVL/PVL[1]: Lamizzone, presso/ Parrocchia di San Giovanni Battista in Lemizzone, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996)./ IGMN: F° 74 II N.O.; IGMD: San Martino in Rio./ DO/BIB[1]/BIBA: Correggio produce; DO/BIB[1]/BIBD: 1993.// Era parte del bene complesso 0800318905. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS |