

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00318930

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Giacomo Maggiore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Reggio nell'Emilia

PVCL - Località CADE'-GAIDA

PVCI - Indirizzo Via Giordano Bruno 33

PVCV - Altre vie di comunicazione	a Km. 10 da Reggio Emilia sulla via Emilia per Parma
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Reggio nell'Emilia
CTSF - Foglio/Data	36/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515861683
GADPY - Coordinata Y	44.738704905
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516038709
GADPY - Coordinata Y	44.738914117
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516019934
GADPY - Coordinata Y	44.738924846
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516092353
GADPY - Coordinata Y	44.739013359
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516175502
GADPY - Coordinata Y	44.738981173
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516221099
GADPY - Coordinata Y	44.738973126
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516242557
GADPY - Coordinata Y	44.738959715
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516250604
GADPY - Coordinata Y	44.738940939
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516250604
GADPY - Coordinata Y	44.7389168

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.51648932**GADPY - Coordinata Y** 44.738812193**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.516298883**GADPY - Coordinata Y** 44.73856543**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.51625865**GADPY - Coordinata Y** 44.738522515**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.51621037**GADPY - Coordinata Y** 44.738490328**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.516159408**GADPY - Coordinata Y** 44.738474235**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.516092353**GADPY - Coordinata Y** 44.738466188**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.516022616**GADPY - Coordinata Y** 44.738479599**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.515743666**GADPY - Coordinata Y** 44.738578841**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.515837543**GADPY - Coordinata Y** 44.738707587**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.515861683**GADPY - Coordinata Y** 44.738704905**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 5-6-2015**GABO - Note** (3075182) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Si comincia a citare la chiesa di San Giacomo già negli anni 1144-1145 e 1147 da Nicolò Vescovo Papa. Nel libro delle decime di Parma del 1233 si parla della Chiesa. Nel 1580 in Beneficio Parrocchiale viene chiamato "Ospedale di San Giacomo", ciò si persuade che in origine si trattava appunto di un ospedale con frati Ospedalieri che avevano l'incarico di assistere ed alloggiare i Pellegrini che transitavano la via Emilia. Nel XVII secolo fu messa a volta (vecchia chiesa) posta a sud-est dell'attuale. Nel XVIII (1750 ?) demolizione della chiesa, divenuta insufficiente per bisogno della crescita della popolazione di Cadé.
RENF - Fonte	NR (recupero progresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XII
RELF - Frazione di secolo	metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Dopo l'abbattimento della vecchia chiesa, il 5 agosto 1766 si pone la prima pietra. Nei due anni che seguirono, i lavori non furono proseguiti con troppa alacrità, perché il 5 giugno 1769 morì il parroco (le mura si alzavano dal terreno solo di tre braccia) Pietro Donelli, che ebbe il governo della parrocchia, appena entrato in carica, spinse i lavori a compimento e nel 10 giugno 1783 la chiesa nuova fu aperta.
RENF - Fonte	NR (recupero progresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La facciata della chiesa bella ed elegante quantunque non in armonia con lo stile interno del tempio, fu costruita con la gradinata o reggia dal prevosto Morelli nel 1878. Ciò è ricordato dalla lapide posta al di sopra della porta maggiore.
RENF - Fonte	NR (recupero progresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	altari laterali (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	navata centrale
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata centrale
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	con testata a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	altari laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
-----------------------------------	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
-----------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giacomo Maggiore Apostolo
------------------------------	--

CDGI - Indirizzo	Via G. Bruno, 33 - Cadè-Gaida di Reggio nell'Emilia
------------------	---

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
----------------------------	--------

STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
-------------------------------	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
-------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	New_1611573836859
------------------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
---------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
-------------	-----------------

FTAD - Data	1995
-------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
--------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031929
------------------------------	----------------

FTAT - Note	veduta prospetto frontale
-------------	---------------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611573907603

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Reggio nell'Emilia - foglio 36
FNTI - Codice identificativo	00318930_Allegato1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo in Cadè-Gaida di Reggio nell'Emilia, Vicariato di Sant'Ilario d'Enza, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// IGMN: F° 74 III S.O.; IGMD: Cavriago. / DO/BIB[1]/BIBA: Saccani G.; DO/BIB[1]/BIBD: 1909.// Era parte del bene complesso 0800318929. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS
---------------------------	---