

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00241287
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa della Ss.ma Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Gualtieri

PVCL - Località	PIEVE SALICETO
PVCI - Indirizzo	Via Ghiarone
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Gualtieri
CTSF - Foglio/Data	4/ 2020
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia della Ss.ma Annunziata
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.594236835
GADPY - Coordinata Y	44.90067539
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.594185873
GADPY - Coordinata Y	44.900570784
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.593893512
GADPY - Coordinata Y	44.900648568
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.593870714
GADPY - Coordinata Y	44.900613699
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.59383048
GADPY - Coordinata Y	44.900625769
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.593847915
GADPY - Coordinata Y	44.900653932
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.593814387
GADPY - Coordinata Y	44.900664661
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.593881442
GADPY - Coordinata Y	44.90078536
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.593936428
GADPY - Coordinata Y	44.900769267
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.593955203
GADPY - Coordinata Y	44.900800112
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.594031646
GADPY - Coordinata Y	44.900777314
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.594007506
GADPY - Coordinata Y	44.900738422
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.594236835
GADPY - Coordinata Y	44.90067539
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	16-6-2015
GABO - Note	(3081884) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Ferrabosco Martino
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1660
AUTH - Sigla per citazione	00000073
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Lattuga Massimo
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1915
AUTH - Sigla per citazione	00000129

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Costa Paolo
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1915
AUTH - Sigla per citazione	00000130

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Demolita la vecchia chiesa, posta a nord oltre l'argine del Po, nel 1653 inizia la costruzione della nuova, come da iscrizione posta dietro l'altare maggiore. terminate le murature, il 26 maggio 1659, mastro Bonifacio Enrico da Luzzara inizia a costruire la volta, terminata in 30 giorni. Nel successivo mese di settembre si termina anche la costruzione del campanile. Nella primavera del 1660 si contatta mastro Carlo Enrico da Luzzara per l'intonacatura e l'imbiancamento della volta della chiesa.
RENF - Fonte	Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 29
RENF - Fonte	B 00000254 (pp. 28-29)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1653/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1660/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Il 15 ottobre 1663 maestro Giambattista Cima inizia a intonacare e a pavimentare il coro della chiesa, terminato in 12 giorni. Martino Ferrabosco, per contratto del 26 agosto 1662, esegue la decorazione a stucco. Vengono poi collocati gli stalli che, salvo qualche aggiunta, sono gli stessi della chiesa primitiva.
RENF - Fonte	Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 29
RENF - Fonte	B 00000254 (pp. 29-30)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1663/10/15**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII**REVI - Data** 1663/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** navata**RENS - Notizia sintetica** decorazione**RENN - Notizia** Tra l'8 agosto 1664 e l'11 dicembre 1667 Martino Ferrabosco lavora alla decorazione a stucco della navata.**RENF - Fonte** Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 29**RENF - Fonte** B 00000254 (p. 30)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1664/08/08**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII**REVI - Data** 1667/12/11**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** facciata**RENS - Notizia sintetica** completamento**RENN - Notizia** Il 5 settembre 1667 giunge a Pieve mastro Giovambattista Cima per dare principio alla facciata. nell'aprile 1668 si contatta Martino Ferrabosco per la decorazione del portale, eseguito tra il 25 agosto e il 30 settembre 1669.**RENF - Fonte** Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 29**RENF - Fonte** B 00000254 (pp. 29-30)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1667/09/05**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII**REVI - Data** 1669/09/30**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** altare**RENS - Notizia sintetica** decorazione**RENN - Notizia** Nel 1662 lo stuccatore milanese Martino Ferrabosco è incaricato all'esecuzione dell'ancona della B. V. delle Grazie e della decorazione della volta con i riquadri dei tre miracoli. Il lavoro inizia però solo il

16 maggio 1670 ed è completato nel 1672.

RENF - Fonte

Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 34

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

sec. XVII

RELI - Data

1670/05/16

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

sec. XVII

REVI - Data

1672/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

cappella

RENS - Notizia sintetica

completamento

RENN - Notizia

La cappella del Crocifisso o del Suffragio risulta completata nel 1672, anno in cui il marchese Pio Torello vi fa collocare la pala d'altare.

RENF - Fonte

Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 38

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

sec. XVII

RELI - Data

1672/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

sec. XVII

REVI - Data

1672/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

cappella

RENS - Notizia sintetica

decorazione

RENN - Notizia

Nel XVII secolo, su commissione della famiglia Soliani, viene eseguita, quasi certamente da Martino Ferrabosco, la decorazione della cappella di S. Antonio da Padova.

RENF - Fonte

Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 38

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

sec. XVII

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

sec. XVII

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

altare maggiore

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Nel 1676 viene completato l'altare maggiore della chiesa, come testimonia l'iscrizione posta alle spalle dello stesso.

RENF - Fonte	B 00000254 (p. 30)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1676/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1676/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	lato nord
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1819 viene costruita la camera posta nell'angolo nord-ovest dell'edificio, opposta alla sagrestia.
RENF - Fonte	Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 25
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1819/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1819/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nell'autunno 1914 viene rifatta la pavimentazione della chiesa, eseguita dalla ditta Elena di Bonzano Magra.
RENF - Fonte	Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 30
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1914/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1914/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	volte
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Nel 1915 il pittore Massimo Lattuga di Lugo, coadiuvato da Paolo Costa di Riolo Bagni, esegue la decorazione a calce della volta della navata.
RENF - Fonte	Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 30

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** sec. XX**RELI - Data** 1915/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XX**REVI - Data** 1915/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** cappelle laterali**RENS - Notizia sintetica** decorazione**RENN - Notizia** Nel 1915 il pittore Massimo Lattuga di Lugo, coadiuvato da Paolo Costa di Riolo Bagni, esegue la decorazione a calce delle cappelle laterali non stuccate.**RENF - Fonte** Arch. Parr. Pieve Saliceto, don Guglielmo Barilli, "Memorie della parrocchia di Pieve Saliceto", ms. 1936, p. 30**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XX**RELI - Data** 1915/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XX**REVI - Data** 1915/00/00**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** a sviluppo assiale**PNTE - Dati icnografici significativi** navata (1)**PNTE - Dati icnografici significativi** cappelle (6)**PNTE - Dati icnografici significativi** abside (1)**PNTE - Dati icnografici significativi** campanile (1)**PNTE - Dati icnografici significativi** sagrestia (1)**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE****FNSU - Ubicazione** intero bene**FNST - Tipo** non accertabile**FNSQ - Qualificazione del tipo** non accertabile**FNSC - Tecnica costruttiva** non accertabile**FNSM - Materiali** non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare

LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	[altare maggiore, lapide semicircolare] D.O.M./ Anno 1653/ Extulit insignis templi fastigia donis/ quae sacrae matri gens numerosa tulit/ ne post hac ullus Salomonis iactitet aedem/ illa umbram tantum continet, ista deum/ erexit pia turba virum quae marmora cernis/ artificique manu nobile struxit opus/ 1676
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo bianco di Asiago

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	[altare maggiore] questo altare di marmo/ è dono della/ sig.ra Bonazzi Argea/ in memoria del marito/ Lorenzani Timante/ Pieve Saliceto 26.8.1962
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo rosa

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Ss.ma Annunziata
CDGI - Indirizzo	Via Ghiarone 81 - Gualteri (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800241287

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015274

FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610889668165
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Gualtieri - foglio 4
FNTI - Codice identificativo	00241287_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00241287_Allegato 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mori A.
BIBD - Anno di edizione	1924
BIBH - Sigla per citazione	00000254
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Albonico, Chiara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
	F° 74 IV S.E. Gualtieri Aggiornamento (2020): ottimizzazione e

OSS - Osservazioni

normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS