

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286454

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene 0800242346

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione sussidiaria

OGTN - Denominazione Santuario della B. Vergine di Campiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Castellarano
PVCL - Località	CASTELLARANO
PVCI - Indirizzo	Via Madonna di Campiano
PVL - Altra località	Madonna di Campiano

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	046
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Castellarano
CTSF - Foglio/Data	47/ 2020
CTSF - Foglio/Data	47/ 2020
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	171 parte (particella A soppressa)

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.722437395
GADPY - Coordinata Y	44.503501366

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.722255005
GADPY - Coordinata Y	44.503324341

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.72229792
GADPY - Coordinata Y	44.503289472

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.722289873
GADPY - Coordinata Y	44.50326265

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.722308649
GADPY - Coordinata Y	44.503243874

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.722332789
GADPY - Coordinata Y	44.503227781

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.722373022**GADPY - Coordinata Y** 44.503230463**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722397162**GADPY - Coordinata Y** 44.503241192**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722434713**GADPY - Coordinata Y** 44.503276061**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722450806**GADPY - Coordinata Y** 44.503259968**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722501768**GADPY - Coordinata Y** 44.503300201**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722474946**GADPY - Coordinata Y** 44.50331093**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722579552**GADPY - Coordinata Y** 44.5034209**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.722437395**GADPY - Coordinata Y** 44.503501366**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 4-6-2015**GABO - Note** (3074657) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Massari Giovanni Battista**AUTA - Dati anagrafici** notizie 1734-1747 post

AUTH - Sigla per citazione	00000467
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto del coro
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Sozzi
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1776
AUTH - Sigla per citazione	00000468
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto del portico
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Prampolini Giovanni Battista
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1776
AUTH - Sigla per citazione	00000471
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto facciata
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Casali Annibale
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1885-1886
AUTH - Sigla per citazione	00000469
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto campanile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Lusuardi Ferdinando
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1883
AUTH - Sigla per citazione	00000470
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1543 viene costruito un piccolo oratorio al posto della maestà in cui era custodita l'immagine della Madonna.

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVI
RELI - Data	1543/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVI
REVI - Data	1543/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Nel 1581 viene costruito un nuovo oratorio più grande del precedente, visitato poi il 22 luglio dal vescovo di Reggio, mons. Claudio Rangone, che lo trovò sufficientemente vasto, ma con un solo altare e privo di pavimento. La chiesetta aveva la facciata sul lato sud, opposta all'attuale.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVI
RELI - Data	1581/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVI
REVI - Data	1593/07/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	L'oratorio di Campiano viene descritto in occasione della visita pastorale del vescovo di Reggio, mons. Ottavio Picenardi, nel 1704. L'edificio, di ragione della comunità, consta di tre navate.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1704/07/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1704/07/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La chiesa viene ricostruita su progetto dell'architetto modenese Giovanni Battista Massari, detto il Padovano. Il 2 ottobre 1734 si cominciò a preparare i fondamenti del nuovo edificio, ultimato in un

anno ad eccezione del coro.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

sec. XVIII

RELI - Data

1734/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

sec. XVIII

REVI - Data

1735/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

coro

RENS - Notizia sintetica

impianto

RENN - Notizia

Nel 1737 inizia la costruzione del nuovo coro, su disegno del maestro Sozzi, dalla parte opposta il precedente, volendo la popolazione che l'entrata fosse fatta sul lato prospiciente il paese. I lavori procedono a rilento e l'immagine della Beata Vergine viene collocata nella nuova sede il 16 aprile 1745.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

sec. XVIII

RELI - Data

1737/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

sec. XVIII

REVI - Data

1745/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

portico

RENS - Notizia sintetica

impianto

RENN - Notizia

Nel 1776 viene costruito il portico e l'atrio antistante la porte d'ingresso, conforme al disegno del maestro Giovanni Battista Prampolini.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

sec. XVIII

RELI - Data

1776/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

sec. XVIII

REVI - Data

1776/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

altare maggiore

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Nel 1786 l'altare maggiore viene sostituito con uno nuovo in scagliola.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1786/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1786/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	altare
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1790 viene rinnovato l'altare di S. Giuseppe o della fuga in Egitto, altare che fino ad allora aveva come titolare la Madonna di Loreto.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1790/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1790/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Negli anni 1885-1886 viene rifatta la facciata del Santuario su disegno dell'ing. Annibale Casali.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1885/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1886/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1893 viene costruito il nuovo campanile su progetto del capomastro Ferdinando Lusuardi di Castellarano.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1893/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1893/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	centrale
PNTE - Dati icnografici significativi	portico
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	non accertabile
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** navata**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** navata**SOF - TIPO****SOFG - Genere** cupola**SOFQ - Qualificazione della forma** lunettata**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** presbiterio**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** abside**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a bacino**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo anteriore
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a piramide
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	Via Toschi 8 - Castellarano (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona omogenea di tipo "B" per servizi comunali e di quartiere

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611946173152

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032659
FTAT - Note	facciata e lato est

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611946227517

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Castellarano - foglio 47
FNTI - Codice identificativo	00286454_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00286454_Allegato 2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Schenetti M.

BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	00000390
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Albonico, Chiara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	/LC/PVL[1] Madonna di Campiano,(IGMI 1935)/ Parrocchia di Santa Maria assunta in Castellarano, Vicariato di Sassuolo, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 IV S.O. Sassuolo Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS