

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00318895
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Paolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Correggio
PVCL - Località	CANOLO
PVCI - Indirizzo	Via Canolo 1

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Correggio
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	6/ 2020
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	A
--------------------------	---

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.749682591
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.796035288
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.749768421
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.796021877
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.749771104
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.796035288
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.750060782
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.795960186
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.750071511
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.795992372
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.750160024
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.795968232
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.750084922
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.795705376
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.749006674
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.796091614
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748883292
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.796105025
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748885975
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.796166716
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.749545798
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.796005783
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.74964504**GADPY - Coordinata Y** 44.796008466**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.749682591**GADPY - Coordinata Y** 44.796035288**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 20-5-2015**GABO - Note** (3079116) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito reggiano**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** Nel 1144 la chiesa di Canolo la troviamo per la prima volta nominata in una pergamena dell'anno 1144. La troviamo poi, nel 1318, filiale della Pieve di Fosfondo ed anche nella visita pastorale del 1543.**RENF - Fonte** Correggio produce**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XII**RELV - Validità** ante**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XII**REVV - Validità** ante**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione

RENN - Notizia	Nel 1545 "la chiesa era in deplorevoli condizioni"; nel 1600 circa si dice che la chiesa fu rifatta o rafforzata; tra gli anni 1834-1861 restauri minori; nel 1887 (arch. Ugo Nasi da Bologna) fu il rettore O. Dallari che ottenne dal Comune di Correggio dei fondi per la ricostruzione della chiesa (in stile basilicale a tre navate).
RENF - Fonte	Correggio produce
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad una navata
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPFQ - Qualificazione della forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a cinque falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene

USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Paolo
CDGI - Indirizzo	Via Canolo, 1 - Canolo di Correggio (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800318895
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031824
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610735396439
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Correggio - foglio 6
FNTI - Codice identificativo	00318895_Allegato1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.

FUR - Funzionario responsabile	NR
---------------------------------------	----

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
--------------------	------

RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
--------------------	--------------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
--------------------	------

AGGN - Nome	Grassi, Roberta
--------------------	-----------------

AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli,Valentina
--	--------------------

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia di San Paolo in San Canolo di Correggio, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// CP[3]/CPF /CPFF: a padiglione (ottagonale) lati (5) esterni.// VIN/VINA: RE.C. 020 M/424 (?).// IGMN: F° 74 II N.O.; IGMD: Correggio.// DO/BIB [1]/BIBA: Correggio produce; DO/BIB[1]/BIBD: 1993.// Era parte del bene complesso 0800318894. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS