

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286445

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Maria Assunta

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria del Piano
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Casalgrande
PVCL - Località	VEGGIA-VILLALUNGA
PVCI - Indirizzo	Via Statutaria
PVL - Altra località	Dinazzano (IGMI 1935)
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	028
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Casalgrande
CTSF - Foglio/Data	28/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739536769
GADPY - Coordinata Y	44.569577746
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739332921
GADPY - Coordinata Y	44.56930416
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738847442
GADPY - Coordinata Y	44.569508008
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738793797
GADPY - Coordinata Y	44.569620661
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738874264
GADPY - Coordinata Y	44.569706492
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738960094

GADPY - Coordinata Y	44.56974136
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739169307
GADPY - Coordinata Y	44.569792322
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739542134
GADPY - Coordinata Y	44.569577746
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739536769
GADPY - Coordinata Y	44.569577746
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	5-6-2015
GABO - Note	(3075323) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ferraroni Giovan Maria
AUTA - Dati anagrafici	1662/ 1755
AUTH - Sigla per citazione	00000184
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Zanichelli Prospero
AUTA - Dati anagrafici	1698/ 1772
AUTH - Sigla per citazione	00000473
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** esistenza**RENN - Notizia**

La chiesa esisteva già nella seconda metà del secolo XI, come attesta una pergamena dell'anno 1070, e dipendeva dal monastero di S. Siro di Fontanelle nel territorio parmense, quantunque soggetta al Plebanato di Castellarano.

RENF - Fonte Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 277)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XI**RELI - Data** 1070**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XI**REVI - Data** 1070**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** esistenza**RENN - Notizia**

La chiesa di S. Maria del Piano, soggetta alla pieve di Castellarano, è nominata per la prima volta nelle Rationes decimarum del 1318.

RENF - Fonte Bibliografia 00000274 (p. 315)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIV**RELI - Data** 1318**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIV**REVI - Data** 1318**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** descrizione**RENN - Notizia**

Nel 1652 il parroco don Giovanni Scarabelli redige una dettagliata descrizione della chiesa in occasione della visita pastorale del cardinale Rinaldo d'Este, vescovo di Reggio. La chiesa ha un coro basso con una finestrella stretta e un occhio che guarda mezzogiorno, tre cappelle di cui due terminate, dedicate al Carmelo ed al Rosario ed una da terminare. Ogni cappella ha due finestre. Verso settentrione, sul lato sinistro della porta maggiore è posto il fonte battesimale con un ornamento fiori fiori di gesso. Vi è un campanile non intonacato con la sagrestia sotto.

RENF - Fonte Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, pp. 64-65)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1652**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1652
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale del vescovo mons. Agostino Marliani nel settembre 1663. La chiesa è antica, orientata ad est, con una sola navata scanalata, cioè a capriate con orditura minuta listellata, ed abside semicircolare. Presenta tre altari, il maggiore o dell'Assunta, del Carmelo e del Rosario, e la torre con la sottostante sagrestia sul lato sud dell'altare maggiore.
RENF - Fonte	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 39r
RENF - Fonte	n. d. c. desunta da osservazione della pianta e traduzione del testo latino
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1663/09/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1663/09/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi vescovo di Reggio, nel luglio 1704. L'edificio è in parte vecchio, con il tetto coperto a tempie, ed in parte nuovo, coperto a tavole. Sono nuove la cappella maggiore e la facciata. Vi sono inoltre due cappelle costruite in volta. L'altar maggiore è posto nella cappella maggiore già innalzata in elegante stile dorico, con la volta a fornice imbiancata.
RENF - Fonte	Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, p. 74)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1704/07/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1704/07/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Il 29 settembre 1711 vengono affidati all'architetto reggiano Giovanni Maria Ferraroni detto Brighi il progetto e l'esecuzione dei lavori della

nuova chiesa. L'opera viene conclusa solamente nel novembre 1741. Nei pennacchi della cupola, posta sopra il presbiterio, il pittore reggiano Prospero Zanichelli dipinge i quattro evangelisti.

RENF - Fonte Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, pp. 77-84)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo sec. XVIII

RELI - Data 1711/09/29

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo sec. XVIII

REVI - Data 1741/11/05

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento facciata

RENS - Notizia sintetica impianto

RENN - Notizia Nel 1773 viene costruita e benedetta la facciata della chiesa.

RENF - Fonte Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, p. 85)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo sec. XVIII

RELI - Data 1773

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo sec. XVIII

REVI - Data 1773

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento campanile

RENS - Notizia sintetica completamento

RENN - Notizia Tra il 1803 e il 1811 il parroco don Domenico Ligabue fa completare la torre campanaria.

RENF - Fonte Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 280)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo sec. XIX

RELI - Data 1803

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo sec. XIX

REVI - Data 1811

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi navata

PNTE - Dati icnografici

significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica Parrocchia di S. Maria Assunta

CDGI - Indirizzo Via Statutaria, 99/A- Casalgrande loc. Dinazzano (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo 0800286445

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 1996

FTAE - Ente proprietario SBAP BO

FTAN - Codice identificativo SBAPBO00032620

FTAT - Note facciata e lato sud

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo estratto di mappa catastale

DRAN - Codice identificativo New_1610624464242

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo estratto di mappa catastale

FNTD - Data 2015

FNTN - Nome archivio catasto provinciale di Reggio Emilia

FNTS - Posizione Comune di Casalgrande - foglio 28

FNTI - Codice identificativo 00286445_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286445_Allegato 3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 39r
FNTI - Codice identificativo	00286445_Allegato 4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	F° 86 I S. O., SassuoloAggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS
---------------------------	--