SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286445
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Assunta
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria del Piano
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA

PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Casalgrande
PVCL - Località	VEGGIA-VILLALUNGA
PVCI - Indirizzo	Via Statutaria
PVL - Altra località	Dinazzano (IGMI 1935)
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	028
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Casalgrande
CTSF - Foglio/Data	28/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739536769
GADPY - Coordinata Y	44.569577746
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739332921
GADPY - Coordinata Y	44.56930416
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738847442
GADPY - Coordinata Y	44.569508008
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738793797
GADPY - Coordinata Y	44.569620661
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738874264
GADPY - Coordinata Y	44.569706492
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.738960094
GADPY - Coordinata Y	44.56974136
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739169307
GADPY - Coordinata Y	44.569792322

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739542134
GADPY - Coordinata Y	44.569577746
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.739536769
GADPY - Coordinata Y	44.569577746
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	5-6-2015
GABO - Note	(3075323) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it /wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ferraroni Giovan Maria
AUTA - Dati anagrafici	1662/ 1755
AUTH - Sigla per citazione	00000184
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Zanichelli Prospero
AUTA - Dati anagrafici	1698/ 1772
AUTH - Sigla per citazione	00000473
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza

RENN - Notizia	La chiesa esisteva già nella seconda metà del secolo XI, come attesta una pergamena dell'anno 1070, e dipendeva dal monastero di S. Siro di Fontanelle nel territorio parmense, quantunque soggetta al Plebanato di Castellarano.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 277)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1070
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1070
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di S. Maria del Piano, soggetta alla pieve di Castellarano, è nominata per la prima volta nelle Rationes decimarum del 1318.
RENF - Fonte	Bibliografia 00000274 (p. 315)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIV
RELI - Data	1318
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1318
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nel 1652 il parroco don Giovanni Scarabelli redige una dettagliata descrizione della chiesa in occasione della visita pastorale del cardinale Rinaldo d'Este, vescovo di Reggio. La chiesa ha un coro basso con una finestrella stretta e un occhio che guarda mezzogiorno, tre cappelle di cui due terminate, dedicate al Carmelo ed al Rosario ed una da terminare. Ogni cappella ha due finestre. Verso settentrione, sul lato sinistro della porta maggiore è posto il fonte battesimale con un ornamento fìori fiori di gesso. Vi è un campanile non intonacato con la sagrestia sotto.
RENF - Fonte	Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, pp. 64-65)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1652
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1652
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale del vescovo mons. Agostino Marliani nel settembre 1663. La chiesa è antica, orientata ad est, con una sola navata scanulata, cioè a capriate con orditura minuta listellata, ed abside semicircolare. Presenta tre altari, il maggiore o dell'Assunta, del Carmelo e del Rosario, e la torre con la sottostante sagrestia sul lato sud dell'altare maggiore.
RENF - Fonte	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 39r
RENF - Fonte	n. d. c. desunta da osservazione della pianta e traduzione del testo latino
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1663/09/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1663/09/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi vescovo di Reggio, nel luglio 1704. L'edificio è in parte vecchio, con il tetto coperto a tempie, ed in parte nuovo, coperto a tavole. Sono nuove la cappella maggiore e la facciata. Vi sono inoltre due cappelle costruite in volta. L'altar maggiore è posto nella cappella maggiore già innalzata in elegante stile dorico, con la volta a fornice imbiancata.
RENF - Fonte	Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, p. 74)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1704/07/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1704/07/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Il 29 settembre 1711 vengono affidati all'architetto reggiano Giovanni Maria Ferraroni detto Brighi il progetto e l'esecuzione dei lavori della nuova chiesa. L'opera viene conclusa solamente nel novembre 1741. Nei pennacchi della cupola, posta sopra il presbiterio, il pittore reggiano Prospero Zanichelli dipinge i quattro evangelisti.
RENF - Fonte	Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, pp. 77-84)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII

RELI - Data	1711/09/29
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1741/11/05
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1773 viene costruita e benedetta la facciata della chiesa.
RENF - Fonte	Bibliografia (Miselli L., Palazzi G.P., 1995, p. 85)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1773
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1773
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Tra il 1803 e il 1811 il parroco don Domenico Ligabue fa completare la torre campanaria.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 280)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1803
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1811
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici	

significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	Via Statutaria, 99/A- Casalgrande loc. Dinazzano (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800286445
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032620
FTAT - Note	facciata e lato sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610624464242
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Casalgrande - foglio 28
FNTI - Codice identificativo	00286445_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio

FNTI - Codice identificativo	00286445_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 39r
FNTI - Codice identificativo	00286445_Allegato 4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 86 I S. O., SassuoloAggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS