

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286541

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

| | |
|---|-----------------------------|
| PVCP - Provincia | RE |
| PVCC - Comune | Scandiano |
| PVCL - Località | SCANDIANO |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Matteo Maria Boiardo |
| PVE - Diocesi | REGGIO EMILIA-GUASTALLA |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 009 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Scandiano |
| CTSF - Foglio/Data | 27/ 2020 |
| CTSN - Particelle | A |
| GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA | |
| GAI - Identificativo Area | 1 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO | |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687854067 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.599019164 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687765554 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.598922605 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687746779 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.598930651 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687612668 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.59880727 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687787012 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.598705346 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687851385 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.598718757 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.688175932 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.598847503 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687854067 |

| | |
|--|--|
| GADPY - Coordinata Y | 44.599027211 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.687854067 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.599019164 |
| GAM - Metodo di georeferenziazione | perimetrazione approssimata |
| GAT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GAP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GABB - Descrizione sintetica | ICCD1007177_0 |
| GABT - Data | 11-6-2015 |
| GABO - Note | (3078667) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | impianto |
| RENN - Notizia | La chiesa viene fatta costruire da Feltrino Boiardi, feudatario di Scandiano, verso il 1430. |
| RENF - Fonte | Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 220) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELI - Data | 1430 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| REVI - Data | 1430 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rilievo |
| RENN - Notizia | L'edificio viene rilevato nel settembre 1663 in occasione della visita pastorale del vescovo Agostino Marliani. La chiesa presenta una pianta a tre navate, con strutture di orizzontamento in volta, su quattro campate. Sul lato est della navata laterale si aprono tre cappelle ed il "ricettacolo" per i signori feudatari. Sulla parete della navata laterale ovest sono invece collocati quattro altari. Il presbiterio ha pianta |

quadrata ed abside semicircolare. Ad ovest del presbiterio è posta la cappella della confraternita del Rosario con la sua sagrestia. Sul lato opposto sorgono la cappella di S. Caterina, che conserva ancora l'abside semicircolare ed infine la sagrestia collocata sotto la torre campanaria.

RENF - Fonte

Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 46r)

RENF - Fonte

n. d. c. (desunta da osservazione del disegno)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1663/09/27

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1663/09/29

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

descrizione

RENN - Notizia

La chiesa viene visitata e descritta in occasione della visita pastorale del vescovo Ottavio Picenardi il 12 luglio 1704. EL'edificio consta di tre navate in volta ed ha otto altari.

RENF - Fonte

Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)

RENF - Fonte

n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1704/07/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1704/07/12

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cappella della Madonna del Rosario

RENS - Notizia sintetica

impianto

RENN - Notizia

Nel 1750 viene costruita la cappella e l'altare di S. Clemente, oggi cappella della Madonna del Rosario.

RENF - Fonte

n. d. c. (desunta da lapide nella cappella)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1750

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1750

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Per iniziativa dell'arciprete don Giuseppe Bedeschi la chiesa è restaurata tra l'aprile e l'ottobre 1762. |
| RENF - Fonte | Bibliografia (Pagliani G., 1907, pp. 222-223) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1762/04/21 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1762/10/17 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | campanile |
| RENS - Notizia sintetica | ricostruzione |
| RENN - Notizia | Nel luglio 1765 vengono ripresi i lavori di ricostruzione della torre campanaria, iniziati circa venti anni prima dall'arciprete don Francesco Vallisneri. Il lavoro viene terminato il 10 settembre 1766. |
| RENF - Fonte | Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 224) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1765/07/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1766/09/10 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | cappelle lato ovest |
| RENS - Notizia sintetica | impianto |
| RENN - Notizia | Nel 1904 vengono realizzate le cappelle della navata laterale a ovest, in sostituzione dei precedenti altari semplicemente addossati alla parete. |
| RENF - Fonte | Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 221) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1904 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1904 |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. t. |

| | |
|--|--------------|
| PNTS - Schema | a tre navate |
| PNTE - Dati icnografici significativi | navate (3) |
| PNTE - Dati icnografici significativi | cappelle (8) |
| PNTE - Dati icnografici significativi | presbiterio |
| PNTE - Dati icnografici significativi | abside |
| PNTE - Dati icnografici significativi | campanile |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---------------------------------|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|-----------------|
| SOU - Ubicazione | navata centrale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFP - Caratteristiche | lunettata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|-----------------|
| SOU - Ubicazione | navate laterali |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| SOU - Ubicazione | lato est, cappella di S. Pietro |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della | |

| | |
|--|--|
| forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | lato est, cappella del Cristo morto |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | cupola |
| SOFQ - Qualificazione della forma | ellittica |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | lato est, cappella della Madonna del Rosario |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | cupola |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | presbiterio |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | lato est, ingresso laterale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |

| | |
|--|--|
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | lato est presbiterio, cappella di S. Caterina |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | cupola |
| SOFQ - Qualificazione della forma | ellittica |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | lato ovest presbiterio, cappella Madonna di Lourde |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | cupola |
| SOFQ - Qualificazione della forma | ellittica |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | lato ovest, cappelle laterali |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFP - Caratteristiche | lunettata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | navata centrale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | navata laterale e cappelle lato ovest |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a 3 falde |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione presbiterio

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione abside

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione navata laterale e cappelle lato est

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma complessa

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---|---|
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | campanile |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | cappella della Madonna del Rosario |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSII - Trascrizione testo | D. O. M./ SACELLUM HOCCE/ UBI/ DIVI CLEMENTIS MARTIRYS OSSA/ V. KALENDAS OCTOBRIS SOLEMNITER RECONDITA/ REQUIESCUNT/ PETRUS FERRETTI PRAMPOLINI/ IOANNIS PRAMPOLINI EX SORORE NEPOS ET HAERES/ TESTAMENTO IUSSIT/ PENE A FUNDAMENTIS EREXIT/ ET DE SUA PECUNIA ORNAVIT DITAVIT/ DEDICAVIT/ ATQUE FESTO EIUSDEM SANCTI MARTYRIS/ STATIS SACRIS CELEBRANDUM QUOTANNIS/ SODALITIO SS. SACRAMENTI DEMANDAVIT/ ET MONUMENTUM I. A. P./ ANNO IUBILADEI MDCCL |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |

| | |
|--|---|
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria |
| CDGI - Indirizzo | Via M. Pellegrini, 2 - Scandiano (RE) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro scientifico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1611829895940 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP BO |
| FTAN - Codice identificativo | SBAPBO00032582 |
| FTAT - Note | facciata |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1611830472659 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | estratto di mappa catastale |
| FNTD - Data | 2015 |
| FNTN - Nome archivio | catasto provinciale di Reggio Emilia |
| FNTS - Posizione | Comune di Scandiano - foglio 27 |
| FNTI - Codice identificativo | 00286541_Allegato 1 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | planimetria |
| FNTD - Data | NR |
| FNTN - Nome archivio | SBAP BO |
| FNTS - Posizione | archivio |
| FNTI - Codice identificativo | 00286541_Allegato 3 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | rilievo |

| | |
|---|---|
| FNTD - Data | 1663 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia |
| FNTS - Posizione | Codice Marliani, c. 46r |
| FNTI - Codice identificativo | 00286541_Allegato 4 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1996 |
| CMPN - Nome | Morselli, A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Ferrari, Teresa |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2015 |
| RVMN - Nome | Biondi, Marianna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Grassi, Roberta |
| AGGF - Funzionario responsabile | Manzelli, Valentina |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | F° 86 IV N. E., Scandiano. Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, la chiesa fu colpita durante un bombardamento che distrusse le cappelle e parte della navata laterale ovest, in seguito ricostruita. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS |