

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286541

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCL - Località	SCANDIANO
PVCI - Indirizzo	Piazza Matteo Maria Boiardo
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	009
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	27/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687854067
GADPY - Coordinata Y	44.599019164
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687765554
GADPY - Coordinata Y	44.598922605
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687746779
GADPY - Coordinata Y	44.598930651
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687612668
GADPY - Coordinata Y	44.59880727
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687787012
GADPY - Coordinata Y	44.598705346
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687851385
GADPY - Coordinata Y	44.598718757
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.688175932
GADPY - Coordinata Y	44.598847503
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687854067

GADPY - Coordinata Y	44.599027211
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.687854067
GADPY - Coordinata Y	44.599019164
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	11-6-2015
GABO - Note	(3078667) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	La chiesa viene fatta costruire da Feltrino Boiardi, feudatario di Scandiano, verso il 1430.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 220)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1430
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1430
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	L'edificio viene rilevato nel settembre 1663 in occasione della visita pastorale del vescovo Agostino Marliani. La chiesa presenta una pianta a tre navate, con strutture di orizzontamento in volta, su quattro campate. Sul lato est della navata laterale si aprono tre cappelle ed il "ricettacolo" per i signori feudatari. Sulla parete della navata laterale ovest sono invece collocati quattro altari. Il presbiterio ha pianta

quadrata ed abside semicircolare. Ad ovest del presbiterio è posta la cappella della confraternita del Rosario con la sua sagrestia. Sul lato opposto sorgono la cappella di S. Caterina, che conserva ancora l'abside semicircolare ed infine la sagrestia collocata sotto la torre campanaria.

RENF - Fonte

Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 46r)

RENF - Fonte

n. d. c. (desunta da osservazione del disegno)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1663/09/27

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1663/09/29

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

descrizione

RENN - Notizia

La chiesa viene visitata e descritta in occasione della visita pastorale del vescovo Ottavio Picenardi il 12 luglio 1704. EL'edificio consta di tre navate in volta ed ha otto altari.

RENF - Fonte

Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)

RENF - Fonte

n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1704/07/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1704/07/12

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

cappella della Madonna del Rosario

RENS - Notizia sintetica

impianto

RENN - Notizia

Nel 1750 viene costruita la cappella e l'altare di S. Clemente, oggi cappella dela Madonna del Rosario.

RENF - Fonte

n. d. c. (desunta da lapide nella cappella)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1750

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1750

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Per iniziativa dell'arciprete don Giuseppe Bedeschi la chiesa è restaurata tra l'aprile e l'ottobre 1762.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, pp. 222-223)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1762/04/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1762/10/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Nel luglio 1765 vengono ripresi i lavori di ricostruzione della torre campanaria, iniziati circa venti anni prima dall'arciprete don Francesco Vallisneri. Il lavoro viene terminato il 10 settembre 1766.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 224)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1765/07/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1766/09/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappelle lato ovest
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1904 vengono realizzate le cappelle della navata laterale a ovest, in sostituzione dei precedenti altari semplicemente addossati alla parete.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 221)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1904
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1904
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.

PNTS - Schema	a tre navate
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	lato est, cappella di S. Pietro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	lato est, cappella del Cristo morto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	ellittica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	lato est, cappella della Madonna del Rosario
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	lato est, ingresso laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	lato est presbiterio, cappella di S. Caterina
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	ellittica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	lato ovest presbiterio, cappella Madonna di Lourde
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	ellittica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	lato ovest, cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata laterale e cappelle lato ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata laterale e cappelle lato est
-------------------------	-------------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	complessa

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella della Madonna del Rosario
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	D. O. M./ SACELLUM HOCCE/ UBI/ DIVI CLEMENTIS MARTIRYS OSSA/ V. KALENDAS OCTOBRIS SOLEMNITER RECONDITA/ REQUIESCUNT/ PETRUS FERRETTI PRAMPOLINI/ IOANNIS PRAMPOLINI EX SORORE NEPOS ET HAERES/ TESTAMENTO IUSSIT/ PENE A FUNDAMENTIS EREXIT/ ET DE SUA PECUNIA ORNAVIT DITAVIT/ DEDICAVIT/ ATQUE FESTO EIUSDEM SANCTI MARTYRIS/ STATIS SACRIS CELEBRANDUM QUOTANNIS/ SODALITIO SS. SACRAMENTI DEMANDAVIT/ ET MONUMENTUM I. A. P./ ANNO IUBILADEI MDCCL
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria

USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria
CDGI - Indirizzo	Via M. Pellegrini, 2 - Scandiano (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611829895940
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032582
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611830472659
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 27
FNTI - Codice identificativo	00286541_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286541_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo

FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 46r
FNTI - Codice identificativo	00286541_Allegato 4
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 86 IV N. E., Scandiano. Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, la chiesa fu colpita durante un bombardamento che distrusse le cappelle e parte della navata laterale ovest, in seguito ricostruita. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS