

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286442
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa del SS. Salvatore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Casalgrande
PVCI - Indirizzo	Via L. Reverberi
PVL - Altra località	Salvaterra
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Casalgrande
CTSF - Foglio/Data	9/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765567447
GADPY - Coordinata Y	44.60154384
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765460159
GADPY - Coordinata Y	44.601176377
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765953685
GADPY - Coordinata Y	44.601079818
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.766187037
GADPY - Coordinata Y	44.601401683
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765570129
GADPY - Coordinata Y	44.601541158
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765567447
GADPY - Coordinata Y	44.60154384
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	5-6-2015
GABO - Note	(3075088) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La Pieve di Salvaterra è indicata per la prima volta nelle Rationes decimarum del 1318.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIV
RELI - Data	1318
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1318
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata il 15 settembre 1663 in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio è piccolo, antico e cadente; presenta una sola navata con piccolo abside semicircolare. Ai lati del presbiterio sono poste due cappelle di diversa grandezza con altare, ed ai lati dell'abside due sagrestie di cui quella a nord è posta sotto la torre campanaria. Sul lato nord della navata sono collocati due altari.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1663/09/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1663/09/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Nell'ultimo quarto del secolo XVII l'arciprete don Pietro Prampolini fa ricostruire quasi di nuovo la chiesa, allungandola ed allargandola.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	sec. XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella di S. Giovanni Battista
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1688 il sacerdote Gian Battista Costi fa erigere a proprie spese la cappella e l'altare di S. Giovanni Battista. L'opera viene completata nel 1691, come si evince dall'iscrizione posta alla base dell'ancona.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1688
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1691
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare della B. V. del Rosario e del S. Cuore
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1695 il sig. Quirico Medici fa costruire i due altari laterali prospicienti il presbiterio a destra ed a sinistra.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1695
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1695
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1705 il sacerdote Gian Battista Costi fa realizzare a proprie spese, in legno intagliato ed indorato, l'altare maggiore, il tabernacolo, l'espositorio ed il baldacchino sospeso.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1705
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1705

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	ancona dell'altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1706 Camillo Guidelli fa realizzare a proprie spese il quadro e l'ancona dell'altare maggiore.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1706

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1706

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, nel giugno 1706. L'edificio, rivolto ad oriente, consta di un'unica navata, grande ed alta, in volta e molto bene decorata, con sei cappelle per gli altari ed il battistero.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1706/06/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1706/06/23

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	altare di S. Antonio da Padova
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Il sig. Alessandro Romoli nel 1708 fa realizzare l'altare di S. Antonio da Padova e ne regala il rispettivo quadro.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1708

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1708

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	altare del SS. Crocefisso
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1712 il sig. Camillo Guidelli fa costruire l'altare del SS. Crocefisso nella prima cappella a sinistra della porta maggiore.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1712
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1712
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	battistero
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1715 il sig. Camillo Guidelli fa costruire il battistero sulla parete ovest della cappella del SS. Crocefisso.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1715
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1715
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata
------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
-----------------------------------	----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	tabernacolo dell'altare maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	IOA. BAP. DE COS. SAC. / SAL. is AERE PROP. o FE. / 1705
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	legno
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside, ancona del SS. Salvatore
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione entro cartiglio alla base dell'ancona
LSII - Trascrizione testo	D. CAMILLO GUIDELLIO/ CIVI REGIENSI ET FERRARIENSI/ QUOD PRAETER CAETERA MUNIFICE/ IN HANC ECCLESIAM COLLATA BENEFICIA, ICONEM ISTAM AERE PROPRIO PINGI, / NEC NON ORNARI FECERIT/ PETRUS PRAMPOLINUS

ARCHIPRESB.r/ HOC GRATI ANIMI MONUMENTUM P./ ANNO
D.NI MDCCVI

LSIC - Tecnica

dipinto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

lato sud, altare della Beata Vergine

LSIG - Genere

iscrizione

LSIT - Tipo

iscrizione in cartiglio alla base dell'ancona

LSII - Trascrizione testo

D. QUIRICUS Q. OAM ORII/ DE MEDICIS ET CAESAR F./ DD./
1695

LSIC - Tecnica

dipinto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

lato sud, altare di S. Giovanni Battista

LSIG - Genere

iscrizione

LSII - Trascrizione testo

D. IO.s BAP.a DE COSTIS/ AERE PROP.o/ D./ 1691

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

lato sud, altare di S. Antonio

LSIG - Genere

iscrizione

LSII - Trascrizione testo

IN DIVUM ANTONIUM CONSTRUXIT AC AECORAVIT PIETAS
ANNO D.NI MDCCVIII

LSIC - Tecnica

dipinto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

battistero, lato nord controfacciata

LSIG - Genere

iscrizione

LSII - Trascrizione testo

ANNO D.NI/ D. CAMILLUS A. DE GUIDELLI BENEF.tor/
MDCCXV

LSIM - Materiali

scagliola

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

lato nord, altare del SS. Crocefisso

LSIG - Genere

iscrizione

LSII - Trascrizione testo

PIETATE D. CAMILLI ANTONII DE GUIDELLIS DICATUM
ANNO D.NI MDCCXII

LSIC - Tecnica

dipinto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

lato nord, altare del S. Cuore

LSIG - Genere

iscrizione

LSIT - Tipo

iscrizione entro cartiglio alla base dell'ancona

LSII - Trascrizione testo

D. QUIRICUS Q.OAM ORII/ DE MEDICIS ET CAESAR F./ DD./
1695

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia del SS. Salvatore
CDGI - Indirizzo	Via I Maggio, 149 - Casalgrande loc. Salvaterra (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800286442
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032630
FTAT - Note	facciata e lato nord
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610620385636
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Casalgrande - foglio 9
FNTI - Codice identificativo	00286442_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio

FNTI - Codice identificativo	00286442_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 34r
FNTI - Codice identificativo	00286442_Allegato 4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 86 I N. O., Rubiera. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS