

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286442
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa del SS. Salvatore

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Casalgrande
PVCI - Indirizzo	Via L. Reverberi
PVL - Altra località	Salvaterra
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Casalgrande
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	9/ 2020
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b>	
<b>GAI - Identificativo Area</b>	1
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.765567447
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.60154384
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.765460159
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.601176377
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.765953685
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.601079818
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.766187037
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.601401683
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.765570129
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.601541158
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.765567447
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.60154384
<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione approssimata
<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007177_0
<b>GABT - Data</b>	5-6-2015
<b>GABO - Note</b>	(3075088) -CTR 5.000- ( <a href="http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5">http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	esistenza
<b>RENN - Notizia</b>	La Pieve di Salvaterra è indicata per la prima volta nelle Rationes decimarum del 1318.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XIV
<b>RELI - Data</b>	1318
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XIV
<b>REVI - Data</b>	1318
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rilievo
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene rilevata il 15 settembre 1663 in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio è piccolo, antico e cadente; presenta una sola navata con piccolo abside semicircolare. Ai lati del presbiterio sono poste due cappelle di diversa grandezza con altare, ed ai lati dell'abside due sagrestie di cui quella a nord è posta sotto la torre campanaria. Sul lato nord della navata sono collocati due altari.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>RELI - Data</b>	1663/09/15
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>REVI - Data</b>	1663/09/15
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ricostruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nell'ultimo quarto del secolo XVII l'arciprete don Pietro Prampolini fa ricostruire quasi di nuovo la chiesa, allungandola ed allargandola.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	cappella di S. Giovanni Battista
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1688 il sacerdote Gian Battista Costi fa erigere a proprie spese la cappella e l'altare di S. Giovanni Battista. L'opera viene completata nel 1691, come si evince dall'iscrizione posta alla base dell'ancona.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>RELI - Data</b>	1688
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>REVI - Data</b>	1691
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	altare della B. V. del Rosario e del S. Cuore
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1695 il sig. Quirico Medici fa costruire i due altari laterali prospicienti il presbiterio a destra ed a sinistra.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>RELI - Data</b>	1695
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>REVI - Data</b>	1695
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	altare maggiore
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1705 il sacerdote Gian Battista Costi fa realizzare a proprie spese, in legno intagliato ed indorato, l'altare maggiore, il tabernacolo, l'espositorio ed il baldacchino sospeso.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>RELI - Data</b>	1705
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>REVI - Data</b>	1705

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	ancona dell'altare maggiore
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1706 Camillo Guidelli fa realizzare a proprie spese il quadro e l'ancona dell'altare maggiore.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>RELI - Data</b>	1706

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>REVI - Data</b>	1706

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, nel giugno 1706. L'edificio, rivolto ad oriente, consta di un'unica navata, grande ed alta, in volta e molto bene decorata, con sei cappelle per gli altari ed il battistero.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>RELI - Data</b>	1706/06/23

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>REVI - Data</b>	1706/06/23

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	altare di S. Antonio da Padova
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Il sig. Alessandro Romoli nel 1708 fa realizzare l'altare di S. Antonio da Padova e ne regala il rispettivo quadro.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>RELI - Data</b>	1708

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>REVI - Data</b>	1708

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	altare del SS. Crocefisso
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1712 il sig. Camillo Guidelli fa costruire l'altare del SS. Crocefisso nella prima cappella a sinistra della porta maggiore.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>RELI - Data</b>	1712
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>REVI - Data</b>	1712
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	battistero
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1715 il sig. Camillo Guidelli fa costruire il battistero sulla parete ovest della cappella del SS. Crocefisso.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>RELI - Data</b>	1715
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>REVI - Data</b>	1715
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	navata
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cappelle laterali (6)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	presbiterio
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	campanile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura

<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	lunettata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	lunettata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a bacino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	cappelle laterali
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione	navata
------------------	--------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione	campanile
------------------	-----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
-----------------------------------	----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------



<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a 3 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	cappelle laterali
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a leggio
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	tabernacolo dell'altare maggiore
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	IOA. BAP. DE COS. SAC. / SAL. is AERE PROP. o FE. / 1705
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	legno
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	abside, ancona del SS. Salvatore
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione entro cartiglio alla base dell'ancona
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	D. CAMILLO GUIDELLIO/ CIVI REGIENSI ET FERRARIENSI/ QUOD PRAETER CAETERA MUNIFICE/ IN HANC ECCLESIAM COLLATA BENEFICIA, ICONEM ISTAM AERE PROPRIO PINGI, / NEC NON ORNARI FECERIT/ PETRUS PRAMPOLINUS

ARCHIPRESB.r/ HOC GRATI ANIMI MONUMENTUM P./ ANNO  
D.NI MDCCVI

**LSIC - Tecnica**

dipinto

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**

lato sud, altare della Beata Vergine

**LSIG - Genere**

iscrizione

**LSIT - Tipo**

iscrizione in cartiglio alla base dell'ancona

**LSII - Trascrizione testo**

D. QUIRICUS Q. OAM ORII/ DE MEDICIS ET CAESAR F./ DD./  
1695

**LSIC - Tecnica**

dipinto

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**

lato sud, altare di S. Giovanni Battista

**LSIG - Genere**

iscrizione

**LSII - Trascrizione testo**

D. IO.s BAP.a DE COSTIS/ AERE PROP.o/ D./ 1691

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**

lato sud, altare di S. Antonio

**LSIG - Genere**

iscrizione

**LSII - Trascrizione testo**

IN DIVUM ANTONIUM CONSTRUXIT AC AECORAVIT PIETAS  
ANNO D.NI MDCCVIII

**LSIC - Tecnica**

dipinto

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**

battistero, lato nord controfacciata

**LSIG - Genere**

iscrizione

**LSII - Trascrizione testo**

ANNO D.NI/ D. CAMILLUS A. DE GUIDELLI BENEF.tor/  
MDCCXV

**LSIM - Materiali**

scagliola

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**

lato nord, altare del SS. Crocefisso

**LSIG - Genere**

iscrizione

**LSII - Trascrizione testo**

PIETATE D. CAMILLI ANTONII DE GUIDELLIS DICATUM  
ANNO D.NI MDCCXII

**LSIC - Tecnica**

dipinto

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**

lato nord, altare del S. Cuore

**LSIG - Genere**

iscrizione

**LSIT - Tipo**

iscrizione entro cartiglio alla base dell'ancona

**LSII - Trascrizione testo**

D. QUIRICUS Q.OAM ORII/ DE MEDICIS ET CAESAR F./ DD./  
1695

**US - UTILIZZAZIONI**

**USA - USO ATTUALE**

**USAR - Riferimento alla  
parte**

intero bene

**USAD - Uso**

chiesa

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia del SS. Salvatore
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via I Maggio, 149 - Casalgrande loc. Salvaterra (RE)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro scientifico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0800286442
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00032630
<b>FTAT - Note</b>	facciata e lato nord
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1610620385636
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2015
<b>FNTN - Nome archivio</b>	catasto provinciale di Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Comune di Casalgrande - foglio 9
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286442_Allegato 1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	planimetria
<b>FNTD - Data</b>	NR
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286442_Allegato 3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	planimetria
<b>FNTD - Data</b>	1663
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Curia Vescovile Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Codice Marliani, c. 34r
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286442_Allegato 4
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Rationes decimarum
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1933
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000274
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1996
<b>CMPN - Nome</b>	Morselli, A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ferrari, Teresa
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Biondi, Marianna
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Grassi, Roberta
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Manzelli, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	F° 86 I N. O., Rubiera. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS