

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286532
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Antonio da Padova

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano

PVCL - Località	SCANDIANO
PVCI - Indirizzo	Via San Francesco
PVL - Altra località	Cappuccini (IGMI 1934)
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	29/ 2020
CTSN - Particelle	N
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.693172216
GADPY - Coordinata Y	44.602610441
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.693013966
GADPY - Coordinata Y	44.602470966
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.693131983
GADPY - Coordinata Y	44.602401228
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.69316417
GADPY - Coordinata Y	44.602433415
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.6933707
GADPY - Coordinata Y	44.602326127
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.693502128
GADPY - Coordinata Y	44.602470966
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.693357289
GADPY - Coordinata Y	44.602556797
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.693330467
GADPY - Coordinata Y	44.602521928

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.693174898**GADPY - Coordinata Y** 44.602605076**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.693174898**GADPY - Coordinata Y** 44.602605076**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.693174898**GADPY - Coordinata Y** 44.602599712**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.693172216**GADPY - Coordinata Y** 44.602610441**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 10-6-2015**GABO - Note** (3078257) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Bonaventura da Faenza**AUTA - Dati anagrafici** notizie 1625**AUTH - Sigla per citazione** 00000480**AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** costruzione facciata**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Regnani Flaminio**AUTA - Dati anagrafici** notizie 1902**AUTH - Sigla per citazione** 00000481**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Il 26 settembre 1622 Ottavio Tiene, marchese di Scandiano, pone la prima pietra della chiesa e del convento dei Cappuccini. I lavori iniziati il 14 maggio 1623, secondo il disegno di padre Bonaventura da Faenza, fabbrica della provincia dei cappuccini, vengono ultimati solo nel 1632 ed il 16 ottobre 1633 la chiesa viene consacrata da mons. Paolo Coccapani, vescovo di reggio.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, pp. XXVII-XXVIII)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1622/09/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1633/10/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa e il convento dei cappuccini vengono rilevati nel 1767 da Pietro Maria Massari, fabbrica della provincia. La chiesa presenta una pianta in tutto simile all'attuale: navata rettangolare con tre cappelle sul solo lato nord e presbiterio quadrato.
RENF - Fonte	Bibliografia 00000267 (pp. 167-168)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1767
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1767
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1902 la chiesa dei cappuccini viene restaurata in varie parti e realizzata una nuova facciata, semplice ed elegante, sotto la direzione del capomastro muratore Flaminio Regnani.
RENF - Fonte	Bibliografia (Belli A., 1928, p. 194)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1902
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1902
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a pilastri
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali, prima e seconda
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali, terza
-------------------------	--------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a vela
---------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
--	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a 2 falde
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cantoria, a destra del presbiterio
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	D. O. M./ OCTAVY THIENEI/ SCANDIANI MARCHIONI II/ PRIMO SOLEMNITER IACTO LAPIDE/ LAVINIA PIA DE SABAUDIA/ UXORE ADHUC SUPERSTITE/ TEMPLUM HOC/ ANNO DO.NI/ MDCXXII DIE 27 7BRIS/ GREGORIO xv P. O. M./ REGIENSEM ECCLESIAM REGENTE/ ALLEXANDRO ESTENSI/ S. R. E. PRINCIPE/ S. R. E./ THIENENSIVM PIETATE SEMPER POTENTI/ DD. FRANCISCO & ANTONIO DICATUR/ RITE POST MODUM SACRANTE/ REGIENSI ANTISTITE/ PAULO COCCAPANO/ MARCHIONE & PRINCIPE/ ANNO MDCXXIII/ DIE OCTAVA OCTOBRIS/ IN AETERNUM AMORCIS MONUMENTUM/ ERGA CAPUCCINOS/ MONASTERIVM/ ANNO DO.NI MDCXXII DIE 14 MAII/ INCAEPTUM/ GRASSANTE VERO IVE/ AD ANNUM US/ MDCXXXII/ PROTRACTUM PERFECTUMQ/ ADDYCITUR/ POTISSIVM EIUSDEM THIENEI MUNUS/ SUPPEDITANTE COETERA/ CHARITATE
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	arenaria

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Collegio S. Giuseppe da Leonessa per le Missioni Estere dei Frati Minori Cappuccini
CDGI - Indirizzo	Via Ferrari Bonini, 2 - Reggio Emilia
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	aree per attrezzature di interesse comune e per servizi religiosi
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611843393831
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032586
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611843461330
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 29
FNTI - Codice identificativo	00286532_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR

FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286532_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	disegno
FNTA - Autore	Massari, Pietro Maria
FNTT - Denominazione	Le piante e i prospetti dei conventi cappuccini emiliani
FNTD - Data	1767
FNTF - Foglio/Carta	c. 168
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286532_Allegato 4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	disegno
FNTA - Autore	Massari, Pietro Maria
FNTT - Denominazione	Le piante e i prospetti dei conventi cappuccini emiliani
FNTD - Data	1767
FNTF - Foglio/Carta	c. 167
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286532_Allegato 5
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 86 IV N. E., Scandiano. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS

