

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257457
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Novellara
PVCL - Località	SANTA MARIA-SAN GIOVANNI
PVCI - Indirizzo	Via Damiano Chiesa
PVL - Altra località	San Giovanni della Fossa (IGM)

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	010
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Novellara
CTSF - Foglio/Data	57/ 2020
CTSN - Particelle	B, C

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.703781908
GADPY - Coordinata Y	44.814051451

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.703848963
GADPY - Coordinata Y	44.814177515

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704009896
GADPY - Coordinata Y	44.814134599

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704017943
GADPY - Coordinata Y	44.814158739

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704219108
GADPY - Coordinata Y	44.814105095

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704197651
GADPY - Coordinata Y	44.814056815

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704152053
GADPY - Coordinata Y	44.814067544

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.70413596
GADPY - Coordinata Y	44.814029993

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704178875
GADPY - Coordinata Y	44.814016582

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704157417
GADPY - Coordinata Y	44.813957574

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704084998
GADPY - Coordinata Y	44.813973667

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.7040394
GADPY - Coordinata Y	44.813882472
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.703948205
GADPY - Coordinata Y	44.813909294
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.703993803
GADPY - Coordinata Y	44.813992442
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.703781908
GADPY - Coordinata Y	44.814051451
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	24-3-2015
GABO - Note	(3056785) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Verso il 1090 i Monaci di Canossa acquistano una cappella in "Gorgo" dedicata poi a S. Giovanni. Con questo titolo è espressamente nominata nel privilegio di Adriano IV del 1157.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XI
RELI - Data	1090/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XII
REVI - Data	1157/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Verso il 1270 la chiesa viene "restaurata" o probabilmente ricostruita; in questo periodo viene affrescata la volta dell'abside.**RENF - Fonte** B 00000194 (pp. 39-40)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIII**RELI - Data** 1270/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIII**REVI - Data** 1270/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rilievo**RENN - Notizia** La chiesa viene rilevata nel settembre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. L'edificio aveva pianta rettangolare, con soffitto "tabulato", ovvero a capriate con orditura di tavole. Sul lato sud, al centro della navata, si aprivano due cappelle. L'abside medievale, con funzione di sagrestia e torre campanaria, è posto in posizione disassata rispetto al corpo della chiesa. Il lato esterno a meridione si conclude a oriente con un portico retto da pilastri.**RENF - Fonte** A 2 (c. 13 r.)**RENF - Fonte** n.d.c. (sulla base della consultazione diretta)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1663/09/06**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII**REVI - Data** 1663/09/06**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Nel 1900 il parroco don Andrea Brioni fa restaurare ed in parte ricostruire la chiesa.**RENF - Fonte** B 00000194 (p. 46)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XX**RELI - Data** 1900/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XX**REVI - Data** 1900/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa, distrutta da un bombardamento aereo la sera del 13 luglio 1944, viene ricostruita ex novo negli anni 1947-48, conservando solo l'abside della chiesa romanica.
RENF - Fonte	B 00000194 (pp. 16-18)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1947/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1948/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia (1)

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma a cassettoni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

SOES - Specificazioni tecniche con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navate laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione presbiterio

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a catino

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside romanica

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a catino

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a 3 falde
---------------------	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside romanica
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a 3 falde
---------------------	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giovanni Battista
CDGI - Indirizzo	Via Damiano Chiesa, 25 - Novellara (RE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	1911/07/06
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611314671843
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015489
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15490)
FTAT - Note	prospetto nord (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15491)
FTAT - Note	prospetto sud (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15492)
FTAT - Note	prospetto est (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15493)
FTAT - Note	abside romanica (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15494)
FTAT - Note	navata centrale (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15495)
FTAT - Note	navata laterale sinistra (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611314783094
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Novellara - foglio 57
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo
FNTT - Denominazione	rilievo, scala 1:200
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	copia planimetria
FNTT - Denominazione	pianta tratta dal Codice Marliani (1663)
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO (da Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 13 r.)
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	notifica 364/1909
FNTD - Data	1911/07/06
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Insedimento storico
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000264
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Storia prete
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000194
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	DVA/DVAT: pianta tratta dal Codice Marliani (1663).// IGM/IGMN: F° 74 II N.O.; IGM/IGMD: Correggio.// FNT/FNTH: A 2; FNT /FNTT: manoscritto; FNT/FNTD: Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani Aggiornamento (2020): ottimizzazione e

