

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257457
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Novellara
PVCL - Località	SANTA MARIA-SAN GIOVANNI
PVCI - Indirizzo	Via Damiano Chiesa
PVL - Altra località	San Giovanni della Fossa (IGM)

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	010
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Novellara
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	57/ 2020
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	B, C
--------------------------	------

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.703781908
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814051451
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.703848963
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814177515
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704009896
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814134599
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704017943
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814158739
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704219108
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814105095
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704197651
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814056815
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704152053
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814067544
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.70413596
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.814029993
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704178875
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.814016582
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704157417
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.813957574
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704084998
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.813973667
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.7040394**GADPY - Coordinata Y** 44.813882472**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.703948205**GADPY - Coordinata Y** 44.813909294**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.703993803**GADPY - Coordinata Y** 44.813992442**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.703781908**GADPY - Coordinata Y** 44.814051451**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 24-3-2015**GABO - Note** (3056785) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito reggiano**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia** Verso il 1090 i Monaci di Canossa acquistano una cappella in "Gorgo" dedicata poi a S. Giovanni. Con questo titolo è espressamente nominata nel privilegio di Adriano IV del 1157.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XI**RELI - Data** 1090/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XII**REVI - Data** 1157/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Verso il 1270 la chiesa viene "restaurata" o probabilmente ricostruita; in questo periodo viene affrescata la volta dell'abside.**RENF - Fonte** B 00000194 (pp. 39-40)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIII**RELI - Data** 1270/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIII**REVI - Data** 1270/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rilievo**RENN - Notizia** La chiesa viene rilevata nel settembre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. L'edificio aveva pianta rettangolare, con soffitto "tabulato", ovvero a capriate con orditura di tavole. Sul lato sud, al centro della navata, si aprivano due cappelle. L'abside medievale, con funzione di sagrestia e torre campanaria, è posto in posizione disassata rispetto al corpo della chiesa. Il lato esterno a meridione si conclude a oriente con un portico retto da pilastri.**RENF - Fonte** A 2 (c. 13 r.)**RENF - Fonte** n.d.c. (sulla base della consultazione diretta)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1663/09/06**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII**REVI - Data** 1663/09/06**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Nel 1900 il parroco don Andrea Brioni fa restaurare ed in parte ricostruire la chiesa.**RENF - Fonte** B 00000194 (p. 46)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XX**RELI - Data** 1900/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XX

REVI - Data	1900/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa, distrutta da un bombardamento aereo la sera del 13 luglio 1944, viene ricostruita ex novo negli anni 1947-48, conservando solo l'abside della chiesa romanica.
RENF - Fonte	B 00000194 (pp. 16-18)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1947/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1948/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia (1)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a cassettoni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside romanica
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside romanica
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giovanni Battista
CDGI - Indirizzo	Via Damiano Chiesa, 25 - Novellara (RE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	1911/07/06
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611314671843
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015489
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15490)
FTAT - Note	prospetto nord (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15491)
FTAT - Note	prospetto sud (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15492)
FTAT - Note	prospetto est (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15493)
FTAT - Note	abside romanica (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15494)
FTAT - Note	navata centrale (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15495)
FTAT - Note	navata laterale sinistra (1994)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611314783094

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Novellara - foglio 57
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	rilievo
FNTT - Denominazione	rilievo, scala 1:200
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato2

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia planimetria
FNTT - Denominazione	pianta tratta dal Codice Marliani (1663)
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO (da Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 13 r.)
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato10

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	notifica 364/1909
FNTD - Data	1911/07/06
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257457_Allegato11

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Insedimento storico
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000264

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Storia prete
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000194

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.

FUR - Funzionario responsabile	NR
---------------------------------------	----

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	DVA/DVAT: pianta tratta dal Codice Marliani (1663)// IGM/IGMN: F° 74 II N.O.; IGM/IGMD: Correggio// FNT/FNTH: A 2; FNT /FNTT: manoscritto; FNT/FNTD: Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani Aggiornamento (2020): ottimizzazione e
---------------------------	--

