

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286521
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio Martiri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCL - Località	PRATISSOLO
PVCI - Indirizzo	Via del Rosario
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	024
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	24/ 2020
CTSN - Particelle	B

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.670532351
GADPY - Coordinata Y	44.600972607

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.670553808
GADPY - Coordinata Y	44.600849225

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.670307045
GADPY - Coordinata Y	44.600851907

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.670872991
GADPY - Coordinata Y	44.600680246

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.671068793
GADPY - Coordinata Y	44.60075803

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.671058064
GADPY - Coordinata Y	44.600956513

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.670537715
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.600967242
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.670532351
GADPY - Coordinata Y	44.600972607
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	9-6-2015
GABO - Note	(3076857) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa è nominata in una carta del 1288 tra le cappelle soggetta alla pieve di Fogliano.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 248)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1288
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1288
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di Pratissolo, di cui era rettore Guido, viene nominata nelle "Rationes decimarum" del 1318., soggetta alla pieve di Fogliano.
RENF - Fonte	Bibliografia 00000274 (p. 316)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV

RELI - Data	1318
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1318
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilevo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata nel settembre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. La chiesa è nuova, ovvero ristrutturata di recente, di ordine dorico con soffitto in volta. Consta di un'unica navata con due cappelle, coro rettangolare e campanile nell'angolo sud-est.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 47r)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno e traduzione del testo latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/09/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/09/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene visitata dal vescovo Picenardi nel luglio 1704. Essa consta di un'unica nave con tre altari.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Nel 1876 il rettore don Francesco Salvarani fa innalzare la nuova abside, riducendo il vecchio coro rettangolare a presbiterio.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 252)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1876**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1876**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** facciata**RENS - Notizia sintetica** ricostruzione**RENN - Notizia** Negli anni 1881-1882 il rettore don Francesco Salvarani fa ricostruire la facciata della chiesa, allungando la navata verso occidente.**RENF - Fonte** Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 252)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1881**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1882**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** presbiterio**RENS - Notizia sintetica** impianto cantoria**RENN - Notizia** Negli anni 1881-1882 il rettore don Francesco Salvarani sopprime la cantoria che era posta sopra la porta maggiore e ne fa costruire due ai lati del presbiterio.**RENF - Fonte** Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 252)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1881**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1882**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** campanile**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** Nel 1921 viene costruito il nuovo campanile sul lato meridionale della facciata.**RENF - Fonte** n. d. c. (desunta da iscrizione)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1921**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1921
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a piramide

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cornicione del campanile, lato est
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	A. D. MCMXXI
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	malta di cemento

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio Martiri
CDGI - Indirizzo	Via del Rosario, 2 - Scandiano loc. Pratissolo (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611843776750

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO

FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032516
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611843842458
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 24
FNTI - Codice identificativo	00286521_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286521_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 47r
FNTI - Codice identificativo	00286521_Allegato 4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

F° 86 IV N. E., Scandiano. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS