

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286552

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Eufemia Vergine Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Vezzano sul Crostolo
PVCI - Indirizzo	Via Monte
PVL - Altra località	Pecorile
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	05
CSTD - Denominazione	Casola Canossa
CSTA	località
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vezzano sul Crostolo
CTSF - Foglio/Data	23/ 2020
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Eufemia Vergine e Martire
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.496582324
GADPY - Coordinata Y	44.58028559
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.496666814
GADPY - Coordinata Y	44.580296319
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.496660108
GADPY - Coordinata Y	44.580325823
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.496752645
GADPY - Coordinata Y	44.580339234
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.496758009
GADPY - Coordinata Y	44.580320459

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.49679556**GADPY - Coordinata Y** 44.580320459**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496826405**GADPY - Coordinata Y** 44.580300342**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496833111**GADPY - Coordinata Y** 44.580274861**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496815676**GADPY - Coordinata Y** 44.580253403**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496799583**GADPY - Coordinata Y** 44.580248039**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496802265**GADPY - Coordinata Y** 44.580223899**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496736551**GADPY - Coordinata Y** 44.580207806**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496727164**GADPY - Coordinata Y** 44.580230605**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496598417**GADPY - Coordinata Y** 44.580214511**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.496582324**GADPY - Coordinata Y** 44.58028559**GAM - Metodo di georeferenziazione**

perimetrazione approssimata

GAT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GAB - BASE DI RIFERIMENTO**GABB - Descrizione sintetica**

ICCD1007177_0

GABT - Data

16-6-2015

GABO - Note(4549438) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie
RENN - Notizia	La "cappella" di Casola Canossa viene donata da Anselmo, vescovo di Lucca e amministratore del vescovado di Reggio dal 1082 al 1086, al monastero di S. Apollonio di Canossa.
RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XI
RELI - Data	1082

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XI
REVI - Data	1089

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie
RENN - Notizia	La chiesa di Casola Canossa è indicata nelle "Rationes decimarum" del 1302 soggetta alla pieve di Albinea.
RENF - Fonte	B 00000274 (p. 295)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIV
RELI - Data	1302/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1302/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1443 la chiesa viene ampliata, probabilmente allungata.
RENF - Fonte	B 00000398 (p. 68)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XV
RELI - Data	1443/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XV
REVI - Data	1443/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** altare**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia**

Nel 1602 viene costruito l'altare di S. Antonio da Padova, posto a sinistra di chi entra, il primo eretto nella chiesa dopo il maggiore. L'altare viene eretto da Paolo Parisetti, suo figlio Bonaventura ne dipinge il quadro e il pittore Crisanto ne fa l'ornato.

RENF - Fonte B 00000398 (pp. 68-69)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1602/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII**REVI - Data** 1602/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

La chiesa viene ridotta alla forma presente per opera specialmente del rettore Bartolomeo Corbelli, parroco dal 1631 al 1647.

RENF - Fonte B 00000398 (p. 68)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1631/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII**REVI - Data** 1647/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rilievo**RENN - Notizia**

La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio, nell'ottobre 1664. L'edificio presenta una pianta ad aula con volterrana in cotto, presbiterio quadrato e due cappelle laterali simmetriche al centro della navata, con ornamenti di stile classico agli altari.

RENF - Fonte Arch. Curia Vescovile RE, Codice Marliani, c. 234 r.**RENF - Fonte** B 00000398 (p. 70)**RENF - Fonte** n.d.c. desunta da osservazione del disegno**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVII**RELI - Data** 1664/10/28**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XVII

REVI - Data	1664/10/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di Mons. Ottavio Picenardi, vescovo di Reggio, nel settembre 1705. L'edificio consta di un'unica navata, in volta, imbiancata ed ornata, con tre altari, di cui il maggiore a oriente.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, visita Picenardi, vol. II
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1705/09/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1705/09/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazione
RENN - Notizia	Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del XX secolo il priore don Serafino Vezzani fa innalzare la chiesa, non elevandone la volta, ma bensì scavandone il pavimento ed abbassando di circa un metro e mezzo il terreno all'intorno. Contestualmente è stata rifatta a nuovo la piccola sagrestia, nonché l'accesso alla chiesa di fianco.
RENF - Fonte	B 00000398 (p. 70)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1889/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1914/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside

PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Eufemia Vergine e Martire
CDGI - Indirizzo	Via Matildica 24 - Pecorile di Vezzano sul Crostolo (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032693
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611936582424
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Vezzano sul Crostolo - foglio 23
FNTI - Codice identificativo	00286552_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00286552_Allegato 2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Milani, Francesco
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000398

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, Alberto

FUR - Funzionario responsabile	NR
---------------------------------------	----

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Albonico, Chiara

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	/LC/PVL[1]: Pecorile, presso/ Casola Canossa (IGMI 1° impianto; IGMI 1934; CTR 1:25.000)/ Parrocchia di Sant'Eufemia Vergine e Martire in Pecorile di Casola Canossa, Vicariato di Puianello, diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 IV S.O. Casina. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-RENF, DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN
---------------------------	---