

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286462
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	oratorio
OGTN - Denominazione	Oratorio di San Rocco Confessore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Quattro Castella
PVCL - Località	MONTECAVOLO
PVCI - Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII
PVL - Altra località	Il Cantone
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Quattro Castella
CTSF - Foglio/Data	30/ 2020
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	parrocchia di Montecavolo (dell'Assunzione della B.V.M.)

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.538259827
GADPY - Coordinata Y	44.631204932

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.538455628
GADPY - Coordinata Y	44.631237119

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.538474404
GADPY - Coordinata Y	44.631151288

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.538257145
GADPY - Coordinata Y	44.631124466

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.538265191
GADPY - Coordinata Y	44.631196885

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.538265191
GADPY - Coordinata Y	44.63120225

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.538283967
GADPY - Coordinata Y	44.631204932

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.538259827
GADPY - Coordinata Y	44.631204932

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
-------------------------------------------	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--------------------------------------------	------------------------------------------

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--------------------------------------------------	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	12-6-2015

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** impianto**ATBD - Denominazione** Seicento**ATBM - Fonte dell'attribuzione** fonte archivistica**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** ricostruzione**ATBD - Denominazione** Settecento**ATBM - Fonte dell'attribuzione** fonte archivistica**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** demolizione**ATBD - Denominazione** Ottocento**ATBM - Fonte dell'attribuzione** fonte archivistica**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** ricostruzione**ATBD - Denominazione** Ottocento**ATBM - Fonte dell'attribuzione** fonte archivistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** Nel 1650 è costruito l'oratorio (v. manoscritto: Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Scurani P., Le chiese della Diocesi Reggiana, 1895, III, p. 415).**RENF - Fonte** fonte archivistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1650**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1650**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ricostruzione

RENN - Notizia Rovinato successivamente è riedificato nel 1742 (v. manoscritto: Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Scurani P., Le chiese della Diocesi Reggiana, 1895, III, p. 415).

RENF - Fonte fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELI - Data 1742

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVI - Data 1742

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica demolizione totale

RENN - Notizia E' atterrato alla metà del XIX secolo (v. manoscritto: Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Scurani P., Le chiese della Diocesi Reggiana, 1895, III, p. 415).

RENF - Fonte fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ricostruzione

RENN - Notizia E' subito ricostruito nel luogo attuale (v. manoscritto: Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Scurani P., Le chiese della Diocesi Reggiana, 1895, III, p. 415).

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo metà

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema a corpo doppio

PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata laterale
PNTE - Dati icnografici significativi	absidi (2)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	abside aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura

CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
----------------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a leggio
---------------------	----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside navata centrale
-------------------------	------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a leggio
---------------------	----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	oratorio
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento	
---------------------------	--

cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

oratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

parrocchia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

CDGI - Indirizzo

Via Papa Giovanni XXIII 36 - Montecavolo di Quattro Castella (RE)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, art.10

NVCE - Estremi provvedimento

2009/03/31

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona

restauro e risanamento conservativo di tipo "A"

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1996

FTAE - Ente proprietario

SBAP BO

FTAC - Collocazione

Ufficio Catalogo

FTAN - Codice identificativo

SBAPBO00032837

FTAT - Note

prospetto nord

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

estratto di mappa catastale

DRAN - Codice identificativo

New_1611482700197

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

estratto di mappa catastale

FNTD - Data

2015

FNTN - Nome archivio

catasto provinciale di Reggio Emilia

FNTS - Posizione

Comune di Quattro Castella - foglio 30

FNTI - Codice identificativo

00286462_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

decreto legislativo

FNTD - Data

2009/03/31

FNTN - Nome archivio

SBAP BO

FNTS - Posizione

Ufficio Catalogo

FNTI - Codice identificativo

00286462_Allegato 3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00286462_Allegato 4
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Grassi R.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Negretti I.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'accesso avviene direttamente dalla strada a lato della struttura che è priva della facciata. Il prospetto rivolto ad est presenta solo una lunetta superiore ed un coronamento a frontespizio. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS