

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00257464

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Bernardino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

| | |
|---|---------------------------------|
| PVCC - Comune | Novellara |
| PVCI - Indirizzo | Via San Bernardino |
| PVL - Altra località | San Bernardino (frazione ISTAT) |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | TP |
| SETN - Numero | 022 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Novellara |
| CTSF - Foglio/Data | 22/ 2020 |
| CTSN - Particelle | A |
| GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA | |
| GAI - Identificativo Area | 1 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO | |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.670163454 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864276424 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.670423629 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864088669 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.670584561 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864144995 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.670171501 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864453449 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.669973017 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.86438103 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.67003739 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864335432 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.670002522 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864319339 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 10.67010981 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864238873 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| | |

| | |
|--|--|
| GADPX - Coordinata X | 10.670163454 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.864276424 |
| GAM - Metodo di georeferenziazione | perimetrazione approssimata |
| GAT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GAP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GABB - Descrizione sintetica | ICCD1007177_0 |
| GABT - Data | 25-3-2015 |
| GABO - Note | (3056768) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT - AUTORE | |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | decorazione |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| AUTN - Nome scelto | Govi Anselmo |
| AUTA - Dati anagrafici | 1893/ 1953 |
| AUTH - Sigla per citazione | 00000088 |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | ambito reggiano |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | impianto |
| RENN - Notizia | Nel 1644 il conte Alessandro II Gonzaga fa costruire la nuova chiesa di S. Bernardino, ultimata poi dal suo successore e fratello Alfonso II, in sostituzione della precedente eretta nel 1582 in località Forcello. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | sec. XVII |
| RELI - Data | 1644/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XVII |
| REVI - Data | 1644/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| | |

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Nel 1749 Ricciarda Gonzaga, duchessa di Massa, ultima discendente dei Gonzaga di Novellara, fa restaurare e modificare a proprie spese tutto l'edificio, compreso la torre campanaria che viene ricostruita dalla fondamenta. La chiesa, così rinnovata, viene solennemente benedetta il primo gennaio 1750. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|------------|
| RELS - Secolo | sec. XVIII |
| RELI - Data | 1749/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XVIII |
| REVI - Data | 1750/01/01 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | decorazione |
| RENN - Notizia | Per iniziativa del parroco don Luciano Pavesi, negli anni 1939-1940, la chiesa viene interamente decorata con grandiosi affreschi, opera del pittore Anselmo Govi di Reggio Emilia. Viene pure sostituito al preesistente altare maggiore un nuovo altare in marmo di Carrara. La chiesa rinnovata è consacrata dal Vescovo di Guastalla il 20 settembre 1940. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|------------|
| RELS - Secolo | sec. XX |
| RELI - Data | 1939/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | sec. XX |
| REVI - Data | 1940/09/20 |

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

| | |
|--|-----------------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. t. |
| PNTS - Schema | a sviluppo assiale |
| PNTE - Dati icnografici significativi | navata (1) |
| PNTE - Dati icnografici significativi | cappelle laterali (4) |
| PNTE - Dati icnografici significativi | presbiterio (1) |
| PNTE - Dati icnografici significativi | abside (1) |
| PNTE - Dati icnografici | |

| | |
|--|-------------------|
| significativi | campanile |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | non accertabile |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | navata |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | cappelle laterali |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | presbiterio |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| | |

| | |
|--|-------------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a catino |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | navata |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | cappelle laterali |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a leggio |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | presbiterio |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
|----------------------------------|----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|--------|
| CPU - Ubicazione | abside |
|-------------------------|--------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| CPFF - Forma | semplice a 3 falde |
|---------------------|--------------------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPU - Ubicazione | sagrestia |
|-------------------------|-----------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|----------|
| CPFF - Forma | a leggio |
|---------------------|----------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|--------------------------|-----------|
| LSIU - Ubicazione | sagrestia |
|--------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|------------|
| LSIG - Genere | iscrizione |
|----------------------|------------|

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| LSIT - Tipo | iscrizione dipinta a forma di lapide |
|--------------------|--------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| LSII - Trascrizione testo | Date memorabili/ Edificata la prima chiesa/ nel 1580. Eretta la parrocchia l'8 maggio 1705. Riedi/ ficata la chiesa col cam/ panile dalla Duchessa Ric/ ciarda Cibo Gonzaga nel / 1749 e aperta al culto il 1/ gennaio 1750e decorata/ solennemente consacrata/ la stessa.../ sistemata la sagrestia/ e artisticamente ornata/ insieme coi locali annes/ si nel 1944 a ricordodel 5° centenario di San/ Bernardino |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| LSIC - Tecnica | dipinta |
| LSIM - Materiali | marmo di Carrara |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | altare maggiore |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | lapide rettangolare |
| LSII - Trascrizione testo | Promotore dell'opera/ Don Luciano Pavesi Parroco/ fu eretto questo altaremarmoreo/ decorata la chiesa e solennemente consacrata da mons. Vescovo Giacomo Zaffrani/ il 20 settembre 1940 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo di Carrara |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S. Bernardino |
| CDGI - Indirizzo | Via S. Bernardino, 128 - Novellara (RE) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro scientifico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1611315223689 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP BO |
| FTAN - Codice identificativo | SBAPBO00015452 |
| FTAT - Note | facciata |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 4 (SBAA BO 15453) |
| FTAT - Note | prospetto est (1994) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 5 (SBAA BO 15454) |
| FTAT - Note | prospetto nord (1994) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 6 (SBAA BO 15455) |
| FTAT - Note | prospetto est (1994) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 7 (SBAA BO 15456) |
| FTAT - Note | navata (1994) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 8 (SBAA BO 15457) |
| FTAT - Note | presbiterio (1994) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 9 (SBAA BO 15458) |
| FTAT - Note | lato sinistro navata (1994) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 10 (SBAA BO 15459) |
| FTAT - Note | cappella della Madonna della Consolazione (1994) |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | 11 (SBAA BO 15460) |
| FTAT - Note | controfacciata (1994) |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1611315294415 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| FNTP - Tipo | estratto di mappa catastale |
| FNTD - Data | 2015 |

| | |
|--|---|
| FNTN - Nome archivio | catasto provinciale di Reggio Emilia |
| FNTS - Posizione | Novellara - foglio 22 |
| FNTI - Codice identificativo | 00257464_Allegato1 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | rilievo |
| FNTT - Denominazione | rilievo, scala 1:200 |
| FNTD - Data | 1994 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP BO |
| FNTS - Posizione | Ufficio Catalogo |
| FNTI - Codice identificativo | 00257464_Allegato2 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Fabbrici G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1972 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000266 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Morselli A. |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Grassi, Roberta |
| AGGF - Funzionario responsabile | Manzelli, Valentina |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2015 |
| AGGN - Nome | Salimbeni, Barbara |
| AGGF - Funzionario responsabile | Ferrari, Teresa |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | FIGM/IGMN: ° 74 IV S.E.; IGM/IGMD: Gualtieri. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS |