

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00318912

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Tommaso Cantuariense Vescovo Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Gattatico

PVCL - Località GATTATICO

PVCI - Indirizzo Via Don Giovanni Minzoni 0 (P)

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero 029

SETP - Numero nel settore 001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gattatico
CTSF - Foglio/Data	30/ 2020
CTSN - Particelle	A (parte)
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444693415
GADPY - Coordinata Y	44.795843278
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444744377
GADPY - Coordinata Y	44.795829867
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.44476047
GADPY - Coordinata Y	44.795851324
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444940178
GADPY - Coordinata Y	44.795808409
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444926767
GADPY - Coordinata Y	44.795786951
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.44494286
GADPY - Coordinata Y	44.795765494
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444950907
GADPY - Coordinata Y	44.795744036
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444945543
GADPY - Coordinata Y	44.795725261
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444929449
GADPY - Coordinata Y	44.795711849
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444891898
GADPY - Coordinata Y	44.795709167
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444843619
GADPY - Coordinata Y	44.795722578
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444830208

GADPY - Coordinata Y	44.795695756
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444634406
GADPY - Coordinata Y	44.795752083
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.444693415
GADPY - Coordinata Y	44.795843278
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	9-6-2015
GABO - Note	(3076508) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	La chiesa parrocchiale di Gattatico ebbe con ogni probabilità fra il 1000 ed il 1100. Essa nacque come semplice cappella, con un'unica navata rettangolare, in continuità alla tradizione paleocristiana. Il passaggio da cappella privata a chiesa parrocchiale è sicuramente posteriore alla tradizione, e successivo al 1173, anno in cui fu canonizzato Thomas Becket. La configurazione originale doveva presentare murature perimetrali coronate da una fila di archetti, copertura a capanna ed orientata ad oriente.
RENF - Fonte	A 00000001

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XI
RELV - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XII
REVV - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

Tra il 1400 ed il 1500 vennero costruiti il presbiterio ed il coro con trasferimento dell'ingresso principale su lato a ponente. La nuova facciata viene abbellita con l'esecuzione di uno pseudo protiro. Al 1662 sono presenti la sagrestia ed il campanile, costruiti in concomitanza con l'abside; tra il 1680 ed il 1730 fu costruita la cappella a sud; con il terremoto del 1882-1883 crollò il campanile ed i resti di quest'ultimo furono trasformati in locale annesso alla sagrestia e si costruirono la cappella a nord. Nel 1884 viene costruito l'attuale campanile.

RENF - Fonte A 00000002**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XVI**RELV - Validità** ante**RELW - Validità** (?)**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVV - Validità** post**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p. t.**PNTS - Schema** ad unica navata**PNTF - Forma** rettangolare**PNTE - Dati icnografici significativi** navata centrale**PNTE - Dati icnografici significativi** cappelle laterali (2)**PNTE - Dati icnografici significativi** presbiterio**PNTE - Dati icnografici significativi** abside**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** continua**SVCM - Materiali** laterizio**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** navata principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a capanna

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva non accertabile

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappelle laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a catino

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione presbiterio

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a catino

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** capriate a vista**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** cappelle laterali**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a piramide**CPFQ - Qualificazione della forma** circolare**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** travature**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** abside**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a padiglione**CPFQ - Qualificazione della forma** circolare**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** travature**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla**

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Tommaso Cantuariense Vescovo e Martire
CDGI - Indirizzo	Via Don Minzoni - Gattatico (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona "A1"/ restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAЕ - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031894
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610880519812
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Gattatico - foglio 30
FNTI - Codice identificativo	00318912_Allegato1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015

RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia San Tommaso Cantuariense Vescovo e Martire in Gattatico, Vicariato di Sant'Ilario d'Enza, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// IGMN: F° 73 II N.E.; IGMD: Parma Est.// DO/FNT[1]/FNTH: A1; DO/FNT[1]/FNTT: manoscritto; DO/FNT[1]/FNTD: Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Chiese di Reggio e della sua Provincia./ DO/FNT[2]/FNTH: A2; DO/FNT[2]/FNTT: relazione storica; DO/FNT[2]/FNTD: Relazione storica allegata al progetto.// Era parte del bene complesso 0800318911. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS</p>