

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00318910
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa della Santissima Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Correggio
PVCL - Località	MANDRIOLO INFERIORE
PVCI - Indirizzo	Via Mandriolo Inferiore 1

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	024

SETP - Numero nel settore	001
---------------------------	-----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Correggio
---------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	24/ 2020
--------------------	----------

CTSN - Particelle	A
-------------------	---

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
---------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.78663675
----------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.786844082
----------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786803047
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.786827989
----------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786808412
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.786862857
----------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786910335
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.786846764
----------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786904971
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.786801166
----------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786934475
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.786787755
----------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786953251
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.78676898
----------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786945204
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.78674484
----------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786923747
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.7867207
----------------------	------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.786617975
----------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.78674484
----------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.78663675
GADPY - Coordinata Y	44.786844082
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	5-6-2015
GABO - Note	(3074844) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Nel 981 primo documento conosciuto nel quale si parla di Mandriolo e della sua cappella. Nel 1062 il vescovo di Reggio Emilia Galdolfo, in una carta ricorda che la chiesa che oggi consacriamo, luogo detto Val Putriod. Si arriva agli arbori del XVI secolo in cui si comunica ad avere maggiori notizie sulla chiesa. Nel 1500 si sa che la chiesa era ad una sola navata non eccessivamente grande, in condizioni non sempre buone e con due altari oltre al maggiore. E' alla metà del 1700 che il parroco Don Marzi, ritiene obbligatorio il rifacimento della chiesa parrocchiale, ampliandola a cinque altari. Ne darà inizio a proprie spese il 29 aprile 1754, "per preservarla dalla rovina che la minacciava", i lavori si conclusero verso il 1756.
RENF - Fonte	Correggio produce (pp. 53-56)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. X
RELV - Validità	ante
RELI - Data	981/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1756/00/00
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	altari (5)
PNTE - Dati icnografici significativi	navata centrale
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale (navata)
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPFQ - Qualificazione della forma	a una falda

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Santissima Annunziata
CDGI - Indirizzo	Via Mandriolo, 1 - Mandriolo Inferiore di Correggio (RE)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1999/02/25

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona "A3"/ restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800318910

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031843
FTAT - Note	veduta prospetto frontale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610733187590

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Correggio - foglio 24
FNTI - Codice identificativo	00318910_Allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di tutela
FNTD - Data	1999/02/25
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00318910_Allegato3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Mandriolo Inferiore, presso/ Parrocchia della Santissima Annunziata in Mandriolo Inferiore di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996)./ IGMN: F° 74 II S.O.; IGMD: San Martino in Rio./ DO/BIB[1]/BIBA: Correggio produce; DO/BIB[1]/BIBD: 1994.// Era parte del bene complesso 0800318909. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS