

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00318897

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Donnino Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune	Correggio
PVCL - Località	FAZZANO
PVCI - Indirizzo	Via Fazzano 45
PVCV - Altre vie di comunicazione	a Km. 3 dal centro di Correggio verso Nord-Sud
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	059
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Correggio
CTSF - Foglio/Data	63/ 2020
CTSN - Particelle	B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765551756
GADPY - Coordinata Y	44.746720546
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765669773
GADPY - Coordinata Y	44.746712499
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765685866
GADPY - Coordinata Y	44.746776872
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765769015
GADPY - Coordinata Y	44.746766144
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765790472
GADPY - Coordinata Y	44.746787601
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765814612
GADPY - Coordinata Y	44.746792966
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765849481
GADPY - Coordinata Y	44.746787601
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.765857528
GADPY - Coordinata Y	44.746768826

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.765865574**GADPY - Coordinata Y** 44.746752733**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.765935312**GADPY - Coordinata Y** 44.746747368**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.76593263**GADPY - Coordinata Y** 44.746709817**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.766007731**GADPY - Coordinata Y** 44.746696406**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.765997003**GADPY - Coordinata Y** 44.746594482**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.765962134**GADPY - Coordinata Y** 44.746492558**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.765750239**GADPY - Coordinata Y** 44.746497923**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.765626858**GADPY - Coordinata Y** 44.746524745**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.765543709**GADPY - Coordinata Y** 44.746626669**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.765551756**GADPY - Coordinata Y** 44.746720546**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 21-5-2015**GABO - Note** (3064426) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	impianto
REN N - Notizia	Nel 1038 Sigrido vescovo di Reggio donò la cappella di S. Donnino di Fazzano, nel 1184 conferma della donazione da parte del pontefice Lucio III.
REN F - Fonte	Correggio produce

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

REL S - Secolo	sec. XI
REL V - Validità	ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REV S - Secolo	sec. XII
REV V - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	demolizione totale
REN N - Notizia	Nel 1750 ci fu la demolizione della chiesa.
REN F - Fonte	Correggio produce

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

REL S - Secolo	sec. XVIII
REL V - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REV S - Secolo	sec. XVIII
REV V - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	rifacimento
REN N - Notizia	Fu poi ricostruita nel XIX secolo dal benemerito priore don Tirelli Ercole su disegno dell'architetto Marchelli di Reggio, nel 1940 circa fu rifatta la facciata.
REN F - Fonte	Correggio produce

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

REL S - Secolo	sec. XIX
REL V - Validità	ante
REL W - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIX
REVV - Validità	post
REVW - Validità	(?)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata centrale
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a conca
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	altari laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Donnino Martire
CDGI - Indirizzo	Via Fazzano, 26 - Fazzano di Correggio (RE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12
NVCE - Estremi provvedimento	2009/07/29
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800318897
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031832
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610737277677
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale

FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Correggio - foglio 63
FNTI - Codice identificativo	00318897_Allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto legislativo
FNTD - Data	2009/07/29
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00318897_Allegato3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia di San Donnino Martire in Fazzano di Correggio, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996)./ VIN/VINA: RE.C.034 M/ 523./ IGMN: F° 74 II S.O.; IGMD: San Martino in Rio./ DO/BIB[1]/BIBA: Correggio produce; DO/BIB[1]/BIBD: 1993.// Era parte del bene complesso 0800318896. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS