

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00338892
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Martino Vescovo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna

PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Correggio
PVCI - Indirizzo	Via Don Umberto Pessina 0 (P)
PVCV - Altre vie di comunicazione	a Km. 2.3 dal centro di Correggio verso Nord-Est
PVL - Altra località	San Martino
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	039
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Correggio
CTSF - Foglio/Data	42/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802777095
GADPY - Coordinata Y	44.778172393
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802664442
GADPY - Coordinata Y	44.778030236
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802465959
GADPY - Coordinata Y	44.778094609
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802444501
GADPY - Coordinata Y	44.778070469
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802111907
GADPY - Coordinata Y	44.77820458
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802077038
GADPY - Coordinata Y	44.778247495
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802058263
GADPY - Coordinata Y	44.778301139
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802068992

GADPY - Coordinata Y	44.778346737
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802101178
GADPY - Coordinata Y	44.778381606
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802154822
GADPY - Coordinata Y	44.778397699
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802203102
GADPY - Coordinata Y	44.778397699
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802262111
GADPY - Coordinata Y	44.778381606
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.802777095
GADPY - Coordinata Y	44.778172393
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	18-5-2015
GABO - Note	(3062861) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
AUTN - Nome scelto	Negri Ugo
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1887-1894
AUTH - Sigla per citazione	00000459

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1891 don E. Beggi, approfittando di un momento particolare (fase successiva ad un periodo di crisi della parrocchia) ottenne dal comune di Correggio, il benestare per la fabbrica della nuova chiesa, sopra disegno dell'ing. Negri di Bologna, della quale, egli stesso benedisse la prima pietra il 10 ottobre 1892. Dopo venti mesi di lavoro, la chiesa poté essere aperta al culto il 15 luglio 1894. (Come si legge in una iscrizione sulla porta Maggiore). I dieci anni successivi servirono per l'abbellimento della chiesa.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELV - Validità	post
RELI - Data	1891/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVV - Validità	post
REVI - Data	1894/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a due navate laterali
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata centrale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (2) piccola entità laterali
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	perimetro
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	divisione navate
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	ortogonali
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	con medaglione centrale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	a segmenti
SOFF - Forma	geometrica
SOFQ - Qualificazione della forma	poligonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda inclinata
CPFQ - Qualificazione della forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda inclinata
CPFQ - Qualificazione della forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travature lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Martino Vescovo
CDGI - Indirizzo	Via S. Martino, 23 - San Martino di Correggio (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800338892
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031870
FTAT - Note	veduta prospetto frontale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610796759967
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Correggio - foglio 42
FNTI - Codice identificativo	00318892_Allegato1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1995

CMPN - Nome

Borghi G.

FUR - Funzionario responsabile

NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2015

RVMN - Nome

Salimbeni, Barbara

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Grassi, Roberta

AGGF - Funzionario responsabile

Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

LC/PVL/PVL[1]: Parrocchia di San Martino Vescovo in San Martino di Correggio, Vicariato di Correggio, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996)./ AU /AUT[1]/AUTM[1]: iscrizione sulla porta./ PN/PNT/PNTS: a due navate laterali di piccola entità./ IGMN: F° 74 II N.O.; IGMD: Correggio./ DO/BIB[1]/BIBA: Correggio produce; DO/BIB[1]/BIBD: 1994.// Era parte del bene complesso 0800318891. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS