

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286523
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Ruffino Vescovo e Martire

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCI - Indirizzo	Via Larga
PVL - Altra località	San Ruffino
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	043
SETP - Numero nel settore	001

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	47 /2020
CTSN - Particelle	A

## GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

#### GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704321826
----------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.580763177
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.704289639
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.58059688
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.70471611
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.5805486
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.704737568
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.580728308
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.704321826
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.580760495
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.704321826
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.580763177
<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione approssimata
<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007177_0
<b>GABT - Data</b>	9-6-2015
<b>GABO - Note</b>	(3076938) -CTR 5.000- ( <a href="http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5">http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	esistenza
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa di S. Ruffillo "positam in loco Ventuso" è nominata per la prima volta in una carta del gennaio 945, con cui il Vescovo di Reggio concede e conferma beni alla canonica di S. Maria di Castellarano.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia (Torelli P., 1921, pp. 135-137)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	X

<b>RELI - Data</b>	945/01/01
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	X
<b>REVI - Data</b>	945/01/01
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	esistenza
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa di S. Ruffillo di cui era rettore Giovanni, viene nominata nelle "Rationes decimarum" del 1318, soggetta alla pieve di Castellarano.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia 00000274 (p. 314)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1318
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1318
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rilievo
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene rilevata nel settembre 1663 in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio antico e scandolato, cioè coperto a capriate con orditura minuta listellata, consta di un'unica navata con presbiterio ed abside semicircolare, e due cappelle per lato, munite di altare verso l'altare maggiore.
<b>RENF - Fonte</b>	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 41r)
<b>RENF - Fonte</b>	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno e traduzione del testo latino)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1663/09/25
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1663/09/25
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	campanile
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1688 il rettore don Domenico Bertolani fa innalzare di dodici braccia (m. 6,40 ca) la torre campanaria.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 267)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XVII

RELI - Data 1688

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XVII

REVI - Data 1688

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia

Il rettore don Domenico Cerlini, negli anni 1695-1697, fa eseguire importanti lavori di ristrutturazione alla chiesa. Viene innalzato il tetto e coperta la navata in volta. Viene allungata di un braccio (cm 53 ca). La chiesa è ampliata ad occidente per costruire altre due cappelle uniformi alle quattro già esistenti, rifatta la facciata e ricostruito il coro in forma rettangolare.

RENF - Fonte Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 266)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XVII

RELI - Data 1695

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XVII

REVI - Data 1697

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento facciata

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia

Negli anni 1695-1697, il rettore don Domenico Cerlini fa demolire la facciata, ricostruita più avanti di un braccio (cm 53 ca) verso il sagrato. Sopra la porta, in una nicchia chiusa da una parete, fu ritrovata l'immagine dipinta del santo titolare con ai piedi un'iscrizione scopita riferibile al secolo VIII.

RENF - Fonte Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 266)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XVII

RELI - Data 1695

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XVII

REVI - Data 1697

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica descrizione

RENN - Notizia

La chiesa viene visitata nel luglio 1704 dal vescovo Ottavio Picenardi. Essa consta di un'unica navata con sei altari.

<b>RENF - Fonte</b>	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)
<b>RENF - Fonte</b>	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1704/07/16
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1704/07/16
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	battistero
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	Tra il 1744 ed il 1751 il rettore don Antonio Masini fa costruire e decorare il battistero.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 270)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1744
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1751
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.
<b>PNTS - Schema</b>	a pilastri
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	navata
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cappelle (6)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	presbiterio
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	campanile
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	sagrestia
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura

<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	cappelle
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	sagrestia

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
-------------------------	------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmi differenziati

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	cappelle
-------------------------	----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a leggio

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	campanile
-------------------------	-----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Ruffino Vescovo e Martire
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Larga, 14 - Scandiano loc. San Ruffino (RE) c/o Parrocchia di S. Giacomo Maggiore Via Rioltorto, 2 - Scandiano loc. Chiozza (RE)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro scientifico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1611844792149
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00032513

<b>FTAT - Note</b>	facciata
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1611844862413
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2015
<b>FNTN - Nome archivio</b>	catasto provinciale di Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Comune di Scandiano - foglio 47
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286523_Allegato 1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	planimetria
<b>FNTD - Data</b>	NR
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286523_Allegato 3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	rilievo
<b>FNTD - Data</b>	1663
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Codice Marliani, c. 41r
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286523_Allegato 4
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Rationes decimarum
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1933
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000274
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1996
<b>CMPN - Nome</b>	Morselli, A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ferrari, Teresa
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Biondi, Marianna
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Grassi, Roberta
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Manzelli, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	F° 86 I S. O., Sassuolo. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS