

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286523
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Ruffino Vescovo e Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Scandiano
PVCI - Indirizzo	Via Larga
PVL - Altra località	San Ruffino
PVE - Diocesi	REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	043
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	47 /2020
CTSN - Particelle	A

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.704321826
GADPY - Coordinata Y	44.580763177

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704289639
GADPY - Coordinata Y	44.58059688

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.70471611
GADPY - Coordinata Y	44.5805486

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704737568
GADPY - Coordinata Y	44.580728308

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704321826
GADPY - Coordinata Y	44.580760495

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.704321826
GADPY - Coordinata Y	44.580763177

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
---	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
-------------------------------------	---------------

GABT - Data	9-6-2015
--------------------	----------

GABO - Note	(3076938) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte	
---------------------	--

dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di S. Ruffillo "positam in loco Ventuso" è nominata per la prima volta in una carta del gennaio 945, con cui il Vescovo di Reggio concede e conferma beni alla canonica di S. Maria di Castellarano.
RENF - Fonte	Bibliografia (Torelli P., 1921, pp. 135-137)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELI - Data	945/01/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X
REVI - Data	945/01/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	La chiesa di S. Ruffillo di cui era rettore Giovanni, viene nominata nelle "Rationes decimarum" del 1318, soggetta alla pieve di Castellarano.
RENF - Fonte	Bibliografia 00000274 (p. 314)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1318
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1318
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata nel settembre 1663 in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. L'edificio antico e scandulato, cioè coperto a capriate con orditura minuta listellata, consta di un'unica navata con presbiterio ed abside semicircolare, e due cappelle per lato, munite di altare verso l'altare maggiore.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 41r)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno e traduzione del testo latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/09/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/09/25

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1688 il rettore don Domenico Bertolani fa innalzare di dodici braccia (m. 6,40 ca) la torre campanaria.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 267)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1688

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1688

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il rettore don Domenico Cerlini, negli anni 1695-1697, fa eseguire importanti lavori di ristrutturazione alla chiesa. Viene innalzato il tetto e coperta la navata in volta. Viene allungata di un braccio (cm 53 ca). La chiesa è ampliata ad occidente per costruire altre due cappelle uniformi alle quattro già esistenti, rifatta la facciata e ricostruito il coro in forma rettangolare.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 266)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1695

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1697

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Negli anni 1695-1697, il rettore don Domenico Cerlini fa demolire la facciata, ricostruita più avanti di un braccio (cm 53 ca) verso il sagrato. Sopra la porta, in una nicchia chiusa da una parete, fu ritrovata l'immagine dipinta del santo titolare con ai piedi un'iscrizione scopita riferibile al secolo VIII.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 266)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1695
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1697
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene visitata nel luglio 1704 dal vescovo Ottavio Picenardi. Essa consta di un'unica navata con sei altari.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/07/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1704/07/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	battistero
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Tra il 1744 ed il 1751 il rettore don Antonio Masini fa costruire e decorare il battistero.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 270)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1744
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1751
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a pilastri
PNTE - Dati icnografici significativi	navata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Ruffino Vescovo e Martire
CDGI - Indirizzo	Via Larga, 14 - Scandiano loc. San Ruffino (RE) c/o Parrocchia di S. Giacomo Maggiore Via Rioltorto, 2 - Scandiano loc. Chiozza (RE)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611844792149

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032513
FTAT - Note	facciata

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611844862413

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 47
FNTI - Codice identificativo	00286523_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286523_Allegato 3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	rilievo
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 41r
FNTI - Codice identificativo	00286523_Allegato 4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	F° 86 I S. O., Sassuolo. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS
---------------------------	--