

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00318932

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Giuliano Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Reggio nell'Emilia
PVCL - Località	CADE'-GAIDA
PVCI - Indirizzo	Via Isacco Newton 44
PVCV - Altre vie di comunicazione	a Km. 12 da Reggio Emilia/ Km. 7 da Sant'Ilario d'Enza
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	035
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Reggio nell'Emilia
CTSF - Foglio/Data	35/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.504448081
GADPY - Coordinata Y	44.742173211
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.503989424
GADPY - Coordinata Y	44.742315368
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.504123534
GADPY - Coordinata Y	44.742524581
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.50455537
GADPY - Coordinata Y	44.742371695
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.504448081
GADPY - Coordinata Y	44.742173211
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0

GABT - Data	5-6-2015
GABO - Note	(3075267) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	In un documento delle decime del 1230 della diocesi di Parma, compare la cappella di San Giuliano dipendente dalla pieve di Montecchio. La chiesa acquistò indipendenza con la soppressione di questo plebanato nel secolo XVI. Nel XVI secolo si allungò la navata dell'edificio primitivo. Lavori di ristrutturazione ed ampliamento sono compiuti nel '700 quando si provvede alla costruzione della vecchia canonica.
RENF - Fonte	n.d.c. (nota del compilatore)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIII
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Venne riedificata dalle fondamenta con la fronte rivolta a mezzogiorno nel 1790 e benedetta dal Vescovo Francesco M. d'Este il 17 luglio 1792.
RENF - Fonte	n.d.c. (nota del compilatore)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1790/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII

REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1792/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	altari laterali
PNTE - Dati icnografici significativi	navata centrale
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	altari laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** presbiterio**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** con testata a padiglione**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** abside**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a catino**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** corpo principale**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a capanna**CPFQ - Qualificazione della forma** a due falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera copertura**CPCT - Struttura primaria** capriate**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** abside**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto

CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giuliano Martire
CDGI - Indirizzo	Via Newton, 44 - Cadè-Gaida di Reggio nell'Emilia
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611573288690

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031933
FTAT - Note	veduta prospetto frontale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611573358361

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio nell'Emilia
FNTS - Posizione	Reggio nell'Emilia - foglio 35
FNTI - Codice identificativo	00318932_Allegato1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Borghi G.
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salimbeni, Barbara

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

LC/PVL/PVL[1]: Cadè-Gaida, presso/ Parrocchia di San Giuliano

OSS - Osservazioni

Martire in Cadè-Gaida di Reggio nell'Emilia, Vicariato di Sant'Ilario d'Enza, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996)./ IGMN: F° 74 III S.O.; IGMD: Cavriago.// Era parte del bene complesso 0800318931.// In una pianta del 1691 risultano quattro cappelle disposte a mezzogiorno, coro quadrato, torre a settentrione, vi è anche annessa la sagrestia e la casa canonica. Altri interventi sono compiuti nel 1763 ed il 1773. La nuova canonica è realizzata nel 1774. Agli inizi del 1800, la chiesa era vecchia e cadente e nel 1813 minacciava rovina. Nel 1821 si intraprese il restauro, sono innalzate le mura, fatto il volto ed una nuova cantoria sopra la porta maggiore, coro e sagrestia furono fabbricati dal prevosto D. Fabbi nel 1851. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS