

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00318932
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giuliano Martire
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Reggio nell'Emilia
PVCL - Località	CADE'-GAIDA
PVCI - Indirizzo	Via Isacco Newton 44
PVCV - Altre vie di comunicazione	a Km. 12 da Reggio Emilia/ Km. 7 da Sant'Ilario d'Enza
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	035
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Reggio nell'Emilia
CTSF - Foglio/Data	35/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.504448081

GADPY - Coordinata Y	44.742173211
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.503989424
GADPY - Coordinata Y	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	44.742315368
GADPX - Coordinata X	10.504123534
GADPY - Coordinata Y	44.742524581
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.50455537
GADPY - Coordinata Y	44.742371695
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.504448081
GADPY - Coordinata Y	44.742173211
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	5-6-2015
GABO - Note	(3075267) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito reggiano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	In un documento delle decime del 1230 della diocesi di Parma, compare la cappella di San Giuliano dipendente dalla pieve di Montecchio. La chiesa acquistò indipendenza con la soppressione di questo plebanato nel secolo XVI. Nel XVI secolo si allungò la navata dell'edificio primitivo. Lavori di ristrutturazione ed ampliamento sono compiuti nel '700 quando si provvede alla costruzione della vecchia canonica.
RENF - Fonte	n.d.c. (nota del compilatore)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIII

RELV - Validità

ante

RELFS - Frazione di secolo

secondo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

sec. XVIII

REVV - Validità

ante

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Venne riedificata dalle fondamenta con la fronte rivolta a mezzogiorno nel 1790 e benedetta dal Vescovo Francesco M. d'Este il 17 luglio 1792.

RENF - Fonte

n.d.c. (nota del compilatore)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

sec. XVIII

RELFS - Frazione di secolo

post

RELI - Data

ultimo quarto

1790/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

sec. XVIII

REVV - Validità

post

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVI - Data

1792/00/00

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

corpo principale

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

PNTS - Schema

ad unica navata

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

altari laterali

PNTE - Dati icnografici significativi

navata centrale

PNTE - Dati icnografici significativi

cappelle laterali (8)

PNTE - Dati icnografici significativi

presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi

abside

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

corpo principale

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	altari laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	con testata a padiglione

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giuliano Martire
CDGI - Indirizzo	Via Newton, 44 - Cadè-Gaida di Reggio nell'Emilia

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611573288690

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00031933
FTAT - Note	veduta prospetto frontale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611573358361

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio nell'Emilia
FNTS - Posizione	Reggio nell'Emilia - foglio 35
FNTI - Codice identificativo	00318932_Allegato1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data

1995

CMPN - Nome

Borghi G.

FUR - Funzionario responsabile

NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data

2015

RVMN - Nome

Salimbeni, Barbara

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data

2020

AGGN - Nome

Grassi, Roberta

AGGF - Funzionario responsabile

Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

LC/PVL/PVL[1]: Cadè-Gaida, presso/ Parrocchia di San Giuliano Martire in Cadè-Gaida di Reggio nell'Emilia, Vicariato di Sant'Ilario d'Enza, Diocesi di Reggio nell'Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1994, aggiornamento 1995-1996).// IGMN: F° 74 III S.O.; IGMD: Cavriago.// Era parte del bene complesso 0800318931.// In una pianta del 1691 risultano quattro cappelle disposte a mezzogiorno, coro quadrato, torre a settentrione, vi è anche annessa la sagrestia e la casa canonica. Altri interventi sono compiuti nel 1763 ed il 1773. La nuova canonica è realizzata nel 1774. Agli inizi del 1800, la chiesa era vecchia e cadente e nel 1813 minacciava rovina. Nel 1821 si intraprese il restauro, sono innalzate le mura, fatto il volto ed una nuova cantoria sopra la porta maggiore, coro e sagrestia furono fabbricati dal prevosto D. Fabbi nel 1851. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS

OSS - Osservazioni