SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00286460
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Nicolò Vescovo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Castellarano
PVCL - Località	MONTEBABBIO
PVCI - Indirizzo	Via Canicchio
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castellarano
CTSF - Foglio/Data	6/ 2020
CTSN - Particelle	B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.690847243
GADPY - Coordinata Y	44.549784463
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.690930392
GADPY - Coordinata Y	44.54987834
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.691142286
GADPY - Coordinata Y	44.549765687
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.691123511
GADPY - Coordinata Y	44.549746912
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.691144969
GADPY - Coordinata Y	44.54972009
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.69113424
GADPY - Coordinata Y	44.549701314
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.691094007
GADPY - Coordinata Y	44.549687903

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.691056456
GADPY - Coordinata Y	44.549693268
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.691032316
GADPY - Coordinata Y	44.549677175
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.690847243
GADPY - Coordinata Y	44.549784463
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	9-6-2015
GABO - Note	(3076876) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it /wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Nel 1625 il vescovo Coccapani ordina che la chiesa sia ricostruita in altro luogo. Nel 1636 il vescovo trova la chiesa costruita di nuovo e ridotta in buono stato tanto che bastavano pochi mesi per portarla a perfezione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1625/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1636/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio. La chiesa è nuova, in volta ed in elegante stile dorico. Presenta un'unica navata conclusa da un presbiterio quadrato dal quale si accede, nel lato sud, alla torre campanaria che funge anche da sagrestia, anche se non ancora completata. Sui fianchi della navata si aprono quattro cappelle, di cui la prima a sinistra ospita il battistero.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, codice Marliani, c. 245 r.
RENF - Fonte	n.d.c. desunta da osservazione del disegno e traduzione del testo latino
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1664/11/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1664/11/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, vescovo di Reggio. La chiesa di S. Nicola è rivolta ad oriente e ha un'unica navata con cinque altari.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile di RE, visita Picenardi, vol. III
RENF - Fonte	n.d.c. desunta da traduzione del testo latino
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1707/08/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1707/08/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1738 il rettore don Lazzaro Croci viene elevato al titolo di prevosto per aver restaurato ed abbellito la chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1738/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1738/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Il prevosto Pietro Casalari, parroco dal 1865 al 1900, fa innalzare dalle fondamenta il coro della chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	apertura
RENN - Notizia	Il parroco, don Gioachino Bertolini, fa aprire due porte ai lati della porta maggiore, alle quali corrispondo all'interno le navate laterali.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XX
RELI - Data	1905/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XX
REVI - Data	1906/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a pilastri murali
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestie (2)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	non accertabile
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Nicolò Vescovo
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giovanni Battista
CDGI - Indirizzo	Via Canicchio - Montebabbio di Castellarano (RE)
CDGI - Indirizzo	Via S. Anna 20 - Rondinella di Scandiano
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1612000984515
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032588
FTAT - Note	lato nord
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1612001287852
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia

FNTS - Posizione	Castellarano - foglio 6
FNTI - Codice identificativo	00286460_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00286460_Allegato 2
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Albonico, Chiara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	/LC/PVL[1] parrocchia di San Nicolò Vescovo in Montebabbio, Vicariato di Sassuolo, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 IV S.E. Viano. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS