

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286551

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Michele Arcangelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune	Vezzano sul Crostolo
PVCI - Indirizzo	Via Primo Maggio
PVL - Altra località	Paderna
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	07
CSTD - Denominazione	Paderna
CSTA	frazione
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vezzano sul Crostolo
CTSF - Foglio/Data	32 svil. A/ 2020
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Michele Arcangelo
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518164181
GADPY - Coordinata Y	44.569581915
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518209779
GADPY - Coordinata Y	44.569606055
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518221849
GADPY - Coordinata Y	44.569589962
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518350595
GADPY - Coordinata Y	44.569646288
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.51840558
GADPY - Coordinata Y	44.569569845
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518343889

GADPY - Coordinata Y	44.569541682
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.5183573
GADPY - Coordinata Y	44.569517542
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518286222
GADPY - Coordinata Y	44.569485356
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518254035
GADPY - Coordinata Y	44.569525589
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518180275
GADPY - Coordinata Y	44.569481332
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518144065
GADPY - Coordinata Y	44.56955107
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518178934
GADPY - Coordinata Y	44.569565822
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.518164181
GADPY - Coordinata Y	44.569581915
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	15-6-2015
GABO - Note	(3081032) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione altare
AUTM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
AUTN - Nome scelto	Tondelli Francesco
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1863-1881
AUTH - Sigla per citazione	00000466
AUT - AUTORE	

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione altare
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Tondelli Lazzaro
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1828-1842
AUTH - Sigla per citazione	00000493
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	presistenze
RENN - Notizia	La "cappella" di Paderna è nominata per la prima volta in un privilegio dell'imperatore Enrico VI del 1193 in favore della chiesa di Reggio.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XII
RELI - Data	1193/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XII
REVI - Data	1193/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie
RENN - Notizia	La chiesa si S. Michele di Paderna è indicata nelle "Rationes Decimarum" del 1302, soggetta alla pieve di Le zolo (Paullo).
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIV
RELI - Data	1302/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1302/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale di mons.

RENN - Notizia	Agostino Marliani, vescovo di Reggio, nell'Ottobre 1664. L'edificio presenta una pianta ad aula rettangolare con abside centrale semicircolare e sagrestia sul lato nord. Ha due altari, quello maggiore ed un altro addossato alla parete sud dell'aula. La chiesa è scandolata, cioè a capriate con orditura minore listellata.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, codice Marliani, c. 232 r.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1664/10/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1664/10/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, vescovo di Reggio, nel settembre 1705. L'edificio consta di un'unica navata scandolata, cioè con soffitto a capriate e orditura minore listellata.
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile RE, visita Picenardi, vol. II
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1705/09/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1705/09/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, vescovo di Reggio, nel settembre 1705. Nel 1828 il rettore don Bartolomeo Rabotti fa costruire l'altare maggiore della chiesa, realizzato dal reggiano Lazzaro Tondelli.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1828/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1828/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** altare**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** La costruzione dell'altare posto nella cappella del lato nord è riferibile al 1830, come si rileva dal millesimo dipinto sotto la mensa.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1830/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1830/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia** La chiesa viene ristrutturata con la messa in volto e ridotta alla forma presente dal parroco don Bartolomeo Rabotti. I lavori si concludono nel 1847.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1847/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1847/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** altare**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** Nel 1867 viene costruito l'altro altare in scagliola nella cappella dedicata alla Madonna della Ghiara, realizzato da Francesco Tondelli di Reggio.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1867/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1867/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** NR (recupero VIR)**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. xix
----------------------	----------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec xix
----------------------	---------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	ad aula
----------------------	---------

PNTE - Dati icnografici significativi	navata
--	--------

PNTE - Dati icnografici significativi	abside
--	--------

PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
--	-------------

PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali [2]
--	-----------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
--	-----------

PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
--	-----------

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

FNST - Tipo	non accertabile
--------------------	-----------------

FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
---------------------------------------	-----------------

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
-----------------------------------	-----------------

FNSM - Materiali	non accertabile
-------------------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	centro navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero soffitto
---------------------------	-----------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero soffitto
---------------------------	-----------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
--	----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
--	----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	PRO MAGNITUDINE DEI ET S./ MICH. ARCH. AMORE/ 1847
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione

LSIT - Tipo	millesimo
LSII - Trascrizione testo	[altare cappella lato nord, sotto la mensa] 1830
LSIC - Tecnica	dipinta/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	[altare maggiore, retro] LAZARVS TONDELLI/ REGIENSIS/ F. / AN. 1828
LSIM - Materiali	scagliola
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	[cappella lato sud, altare d. Madonna della Ghiara] FRA' TONDELLI DI REGGIO/ F. A. 1867
LSIM - Materiali	scagliola
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Michele Arcangelo
CDGI - Indirizzo	Via I Maggio 7 - Paderna di Vezzano sul Crostolo (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611937156799
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032911

FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611937243421
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Vezzano sul Crostolo - foglio 32 svil. A
FNTI - Codice identificativo	00286551_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00286551_Allegato 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Saccani G.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	00000392
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Milani, Francesco
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000398
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Albonico, Chiara

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentin

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

/LC/PVL[1]: Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Paderna, Vicariato di Puianello, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 IV S.O. Casina
Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS