

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286551

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Michele Arcangelo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

<b>PVCC - Comune</b>	Vezzano sul Crostolo
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Primo Maggio
<b>PVL - Altra località</b>	Paderna
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	07
<b>CSTD - Denominazione</b>	Paderna
<b>CSTA</b>	frazione
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURN - Numero</b>	0
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	001
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Vezzano sul Crostolo
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	32 svil. A/ 2020
<b>CTSN - Particelle</b>	B
<b>CTSP - Proprietari</b>	Parrocchia di S. Michele Arcangelo
<b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b>	
<b>GAI - Identificativo Area</b>	1
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518164181
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569581915
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518209779
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569606055
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518221849
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569589962
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518350595
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569646288
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.51840558
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569569845
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518343889

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569541682
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.5183573
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569517542
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518286222
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569485356
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518254035
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569525589
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518180275
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569481332
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518144065
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.56955107
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518178934
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569565822
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.518164181
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.569581915
<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione approssimata
<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007177_0
<b>GABT - Data</b>	15-6-2015
<b>GABO - Note</b>	(3081032) -CTR 5.000- ( <a href="http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5">http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	costruzione altare
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	iscrizione
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Tondelli Francesco
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	notizie 1863-1881
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	00000466
<b>AUT - AUTORE</b>	

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	costruzione altare
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Tondelli Lazzaro
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	notizie 1828-1842
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	00000493
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	presistenze
<b>RENN - Notizia</b>	La "cappella" di Paderna è nominata per la prima volta in un privilegio dell'imperatore Enrico VI del 1193 in favore della chiesa di Reggio.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XII
<b>RELI - Data</b>	1193/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XII
<b>REVI - Data</b>	1193/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	notizie
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa si S. Michele di Paderna è indicata nelle "Rationes Decimarum" del 1302, soggetta alla pieve di Le zolo (Paullo).
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XIV
<b>RELI - Data</b>	1302/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XIV
<b>REVI - Data</b>	1302/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rilievo
	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale di mons.

<b>RENN - Notizia</b>	Agostino Marliani, vescovo di Reggio, nell'Ottobre 1664. L'edificio presenta una pianta ad aula rettangolare con abside centrale semicircolare e sagrestia sul lato nord. Ha due altari, quello maggiore ed un altro addossato alla parete sud dell'aula. La chiesa è scandolata, cioè a capriate con orditura minore listellata.
<b>RENF - Fonte</b>	Arch. Curia Vescovile RE, codice Marliani, c. 232 r.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>RELI - Data</b>	1664/10/27
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>REVI - Data</b>	1664/10/27
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, vescovo di Reggio, nel settembre 1705. L'edificio consta di un'unica navata scandolata, cioè con soffitto a capriate e orditura minore listellata.
<b>RENF - Fonte</b>	Arch. Curia Vescovile RE, visita Picenardi, vol. II
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>RELI - Data</b>	1705/09/09
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVIII
<b>REVI - Data</b>	1705/09/09
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	altare maggiore
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	impianto
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene descritta in occasione della visita pastorale di mons. Ottavio Picenardi, vescovo di Reggio, nel settembre 1705. Nel 1828 il rettore don Bartolomeo Rabotti fa costruire l'altare maggiore della chiesa, realizzato dal reggiano Lazzaro Tondelli.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XIX
<b>RELI - Data</b>	1828/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XIX
<b>REVI - Data</b>	1828/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** altare**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** La costruzione dell'altare posto nella cappella del lato nord è riferibile al 1830, come si rileva dal millesimo dipinto sotto la mensa.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1830/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1830/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia** La chiesa viene ristrutturata con la messa in volto e ridotta alla forma presente dal parroco don Bartolomeo Rabotti. I lavori si concludono nel 1847.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1847/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1847/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** altare**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** Nel 1867 viene costruito l'altro altare in scagliola nella cappella dedicata alla Madonna della Ghiara, realizzato da Francesco Tondelli di Reggio.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1867/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1867/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** NR (recupero VIR)**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	sec. xix
----------------------	----------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	sec xix
----------------------	---------

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
---	------

<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
----------------------	---------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	navata
--	--------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside
--	--------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	presbiterio
--	-------------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cappelle laterali [2]
--	-----------------------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	campanile
--	-----------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	sagrestia
--	-----------

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>FNST - Tipo</b>	non accertabile
--------------------	-----------------

<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
---------------------------------------	-----------------

<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
-----------------------------------	-----------------

<b>FNSM - Materiali</b>	non accertabile
-------------------------	-----------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	navata
-------------------------	--------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a botte
---------------------	---------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
--	---------------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	centro navata
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	campanile



**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
----------------------	----------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intero soffitto
---------------------------	-----------------

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	sagrestia
-------------------------	-----------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
----------------------	----------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intero soffitto
---------------------------	-----------------

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	navata
-------------------------	--------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde asimmetriche
--	----------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	presbiterio
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde asimmetriche
--	----------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del</b>	
----------------------------------	--

<b>tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	semplice a n falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	campanile
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	facciata
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	dedicatoria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	PRO MAGNITUDINE DEI ET S./ MICH. ARCH. AMORE/ 1847
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo di Carrara
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	altare
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione

<b>LSIT - Tipo</b>	millesimo
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	[altare cappella lato nord, sotto la mensa] 1830
<b>LSIC - Tecnica</b>	dipinta/o
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	altare
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	[altare maggiore, retro] LAZARVS TONDELLI/ REGIENSIS/ F. / AN. 1828
<b>LSIM - Materiali</b>	scagliola
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	altare
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	[cappella lato sud, altare d. Madonna della Ghiara] FRA' TONDELLI DI REGGIO/ F. A. 1867
<b>LSIM - Materiali</b>	scagliola
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Michele Arcangelo
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via I Maggio 7 - Paderna di Vezzano sul Crostolo (RE)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro scientifico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1611937156799
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1996
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00032911

<b>FTAT - Note</b>	facciata
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1611937243421
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	1996
<b>FNTN - Nome archivio</b>	catasto provinciale di Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Vezzano sul Crostolo - foglio 32 svil. A
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286551_Allegato 1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	pianta
<b>FNTD - Data</b>	1996
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio Catalogo
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00286551_Allegato 2
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	NR
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1933
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000274
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Saccani G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1976
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000392
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Milani, Francesco
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000398
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1996
<b>CMPN - Nome</b>	Morselli, A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Albonico, Chiara

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Grassi, Roberta
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Manzelli, Valentin

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

/LC/PVL[1]: Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Paderna, Vicariato di Puianello, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (Annuario Diocesano 1984, aggiornamento 1995-1996)/ F° 86 IV S.O. Casina  
Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS