

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00286515

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Benedetto Abate

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Scandiano

PVCL - Località CACCIOLA

PVCI - Indirizzo Via per Marmirolo

PVE - Diocesi REGGIO EMILIA-GUASTALLA

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero 003

SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scandiano
CTSF - Foglio/Data	3/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.717006916
GADPY - Coordinata Y	44.634621383
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.717001552
GADPY - Coordinata Y	44.634353163
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.717682833
GADPY - Coordinata Y	44.634245874
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.717698926
GADPY - Coordinata Y	44.634487273
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.717006916
GADPY - Coordinata Y	44.634621383
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	9-6-2015
GABO - Note	(3076623) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	Nel 1302 viene nominata per la prima volta la chiesa di S. Benedetto di Cacciola, soggetta alla pieve di Bagno.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1302
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1302
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	La chiesa viene rilevata in occasione della visita pastorale del vescovo Agostino Marliani nel novembre 1663. L'edificio, a cui si accede attraverso la torre campanaria, consta di un'aula rettangolare conclusa ad est da un coro quadrato. Presenta una sola cappella sul lato meridionale della navata.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 95r)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da osservazione del disegno)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/11/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/11/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La chiesa viene visitata nel giugno 1706 dal vescovo Ottavio Picenardi. Essa consta di un'unica nave in volta, con due altari.
RENF - Fonte	Manoscritto (Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Visita Picenardi, vol. II)
RENF - Fonte	n. d. c. (desunta da traduzione del testo in latino)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1706/06/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1706/06/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1743 il parroco, don Pellegrino Tognoli, fa atterrare il vecchio campanile e costruisce al suo posto una nuova facciata. Egli fa ricostruire il coro dalle fondamenta ed amplia la chiesa sul lato sud realizzando una nuova cappella a fianco di quella esistente.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 218)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1743
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parete nord
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Il parroco, don Francesco Bernardi, fa dipingere o forse ridipingere sul lato nord dell'interno della chiesa gli episodi principali della vita di S. Benedetto.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 218)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1786
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Il parroco, don Francesco Bernardi, fa costruire la torre campanaria.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 218)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1786
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine

REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Tra il 1877 ed il 1892, il rettore don Giuseppe Molegari fa allargare la chiesa ai lati della navata centrale, renderla simmetrica, e collocare i due altari secondari ai fianchi e paralleli al maggiore in capo alle due nuove navatelle.
RENF - Fonte	Bibliografia (Pagliani G., 1907, p. 216)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1877
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1892
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	crociera
------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a vela
--------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
-----------------------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a vela
--------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
-----------------------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a bacino
--------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Benedetto Abate
CDGI - Indirizzo	Via per Marmirolo, 38 - Scandiano loc. Cacciola (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611660071516
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1996
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00032573
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611660135074
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Scandiano - foglio 3
FNTI - Codice identificativo	00286515_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00286515_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	rilievo
FNTD - Data	1663
FNTN - Nome archivio	Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 95r
FNTI - Codice identificativo	00286515_Allegato 4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rationes decimarum
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000274
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Biondi, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 86 I N. O., Rubiera. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS